

Al-Tek Instruments



Al-Tek Instruments marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Al-Tek Instruments ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Al-Tek Instruments Ürün Listesi

Referans	Tanım
(1-0028 OLD SERIES NUMBER)	speed pick up
(1-0216)	electrical and physical values are the same/ see technical data in the appendix (PDF)
. 70085-1010-001	item 1 to 3: 6 pes. totally: Magnetic Pickup
001PST00023 9904 112 31024	(7.5 DEG. STEPPER MOTOR)
0126 CSIMA222A 0256	Temperatursensor
1-0215, 3032.1044.04	High pressure set magnetic pick up 0546 (speed control)Location: compressor stub shaft magnetic pick up gap 1.27+ 0.127,Expl Coil : res 170-210 Ohms, Temperature 54 to 232C
1-0216, 3032.1044.06	GE gas turbine,Flow divider magnetic pick up speed 910,magnetic pick up gap 0-170 + 0.050
1-0216.GE PART NUMBER 185A1117P008	Speed Level Sensor
10A	Sicherungsautomaten
125A	Sicherungsautomaten
15A	Sicherungsautomaten
240923 052/13	bumper 5000588438B0 rayflex; 7000013605A0 F1=600N
299-3-29612-2	Airpax Circuit-Breaker
T77630-10	Drehzahlmesser
311-01-A50-B03 C01-D01-D01-E10	sensor DIA PROBE : 12 MM LENGTH : 60 MM
311-01-A50-B03-C01-D01-D01-E01 S/N 200902-8895	AXIAL DISPLACEMENT SENSOR,DIA. PROBE : 12 MM,LENGTH:60 MM
311-01-A50-B03-C01-D01-D01-E10	Axial Displacement Sensor (Diaprobe :12 mm,Lenght :60 mm S/N :200902-8895)
40A	Sicherungsautomaten
63A	Sicherungsautomaten
67F100	THERMOSTAT
67L070	Bi-Metall-Thermostat-Schalter
70085-1010-005	passiver Geschwindigkeitssensor
70085.1010.23	PEED DETECT MAG PICK UP
70085-1010-003	Al-Tek Instruments Passiver Geschwindigkeitssensor

Referans	Tanım
70085-1010-235	AI-Tek Instruments Passiver Geschwindigkeitssensor
70085-1010-235	AI-Tek Instruments Passiver Geschwindigkeitssensor
70085-1010-405	Sensor
70085-1010-405	Sensor, Geschwindigkeit, magnetische Tonabnehmer 77FD für Durchflussteiler GT 5-8
70085-1010-405	FLOW DIVIDER MAGNETIC PICKUP SPEED 77FD-1.2.3
70085-1010-411	Geschwindigkeitssensor
70085-1010-421	passiver Geschwindigkeitssensor
70085-1010-425	PASSIVE SPEED SENSOR
904 120 52703	DC-Getriebemotor
9904 112 31021	Schrittmotor Stepper Motor 1D31 Spannung: 24 Volt Stepp Angle 7,5 DEG
9904 111 32534	Tacho Generator
9904 120 13814 - OEM	Motor 30 V DC
9904 120 16206 24 DC 9315	DC motor
9904 120 18803	electro motor 12V.DC 2596
990411231004	Stepper motor 1D31
9904-120-16206	24 Volt Gleichstrom
9904-120-16206	Motor-
AI-TEK T77630-10	TACHTROL 30 80-264VAC, 12-30VDC
AP-1-1RC-51F-051	CIRCUIT BREAKER, 50MA 1P A 51F
AP12-1RC-71F-102	Circuit Breaker 1A, Double Pole, DC/50-60Hz Short Time Delay
AP12-1RC-71F-502	Circuit Breaker 5A, Double Pole DC/50-60Hz Short Time Delay
AP70085-1010-330, AIRPAX 5/8IN X-REF SENSOR	Magnetic speed pick-up
CN79860-0 1-050	length 50 feet
CN79860-01-010	length 10 feet
CN79860-3100	Connector only straight, see datasheet.
CN79860-3100 (M-S 3106A 610 SL-4S)	connector
IAGN111-1REC4-51F-5.00	Circuit-Breaker, 5 Amp
IEG1-1- 51F-20.0-AQ-21-V	Circuit Breakers
IEG111-26078-10	(Circuit-Breaker, Hersteller Airpax Nach Netstal Spezifikation 9072 560 5301)
IEG6-32060-15-V	circuit Breaker
IEG6-32060-30	(nach BEP Marine spezifikation BS-30A-SP)
IEG6-32060-30-V	circuit Breaker
IEG6-32060-40-V	Schalter mit 40 Amp
IEG6-32060-5-V	Circuit Breaker, Hersteller Airpax (5 Ampere) nach BEP Marine-Spezifikation.
IEG66-1-69-50.0-01-V	Schutzschalter
IEGBX11-1-62-20.0-A-N3-V	CIRCUIT BREAKER
IEGBX1-1-62-2.50-A-N3-V	CIRCUIT BREAKER
IEGS6 36248-16-V	Devre Kesici
IUGN 66-1REC4-71-50.0	Magnetic Circuit Breaker, 50A, Double Pole, DC/60Hz Short Delay, IP Protection, Auxiliary Contact

Referans	Tanım
IUL11-1-62-50.0-1	fuse
LELK1-1RS4-31840-25	15A Vorhaben
P/N:1-0235 TAGE NAME #77NH-1	DETECTOR: SPEED HIGH PRESSURE FOR TURBINE MS5002
PART NUMBER 9904-120-16113	servo motor
PP11-0-0.50A-0B-V	0.5A pushpull circuit breaker
PP11-0-1.00A-0B-V	10A
PP11-0-10.0A-0B-V	10A
PP11-0-2.50A-0B-V	2.5A
PP11-0-5.00A-0B-V	5A
R11-1-R1124	R11-1-15.0A-9641-1-ND R11-1-15.0A-9641-1 CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR ROCKER SENSATA TECHNOLOGIES/AIRPAX
R11-4-1.00A-B01EV	Circuit Breaker, Hersteller Airpax, Serie SNAPAK
S/N. 200902-0095	(AXIAL DISPLACEMENT 311-01-A50-B03-C01-D01-D01-E10,DIA PROBE :12 MM LENGTH:60 MM)
SK11729 MSC 032011	SPEED SENSOR
T11-51-20.0A-32959-1	EIN-AUS-Schalter mit Wärmeschutz 20A
T21-2-2.00A.-01-20	Circuit-Breaker
T21-2-20.0A-01-31AL-S	Disconnect Switch for Multi Wellhead Master Control Panel
T21-2-3.00A-20148-1-V-ND	CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR TOGGLE
T77630-10	Digitaltacho
T77630-70	Drehzahlmesser
UPG6-27937-4	circuit breaker, materials specification 0680-90064
UPGXB66-23407-1	Circuit Breaker
804938770 (OBSOLETE) REPLACED BY 9904 120 16803 (Part number 001DCM16803)	Servomotor
70085-1010-081	PASSIVER DREHZAHLSENSOR
BN-21502-12	PROBE DEPLT AXIAL SERIES 7200
UPL11-1-72-303	SCHALTUNG PROTECTOR
T77630-10	Digitaler Drehzahlmesser
T77630-40	TACHTROL 30 TACHOMETER MIT NEMA 4X GEHÄUSE
70085-1010-245	Sensor
70085-1010-405	passive Drehzahlsensoren
9904 111 39504	Synchr. Motorisierung
L82402-P1	Schrittmotor 5 V, 9,1 Ohm, 7,5 Grad
IEGH666-1-62-9.00-A-01-V	Hydraulisch-magnetische Schutzschalter
9904-120-16803	Motorisierung
70085-1010-018	AI-TEK PASSIVER GESCHWINDIGKEITSSENSOR
IEG1-1- 63-15.0-01-V	Hydraulisch-magnetischer Leistungsschalter
70085-1010-422	MAGNETIC heben
70085-1010-081	Passive Geschwindigkeitssensor
CLR 160, 1150 oem	Temperaturschalter
70085-1010-001	passiver Geschwindigkeitssensor

Referans	Tanım
CN79860-3100	kompatibler gerader 2-Steckverbinder
T77630-10	AI-TEK TACHTROL 30 STD. PANEL MOUN
IUGN-6-1-52F-30.0	Brecher
351A236P001 (OEM - code is AP70085-1010-081)	Magnetische Pick-up Turbo-Geschwindigkeit
AP70085-1010-081 (OEM*)	AIRPAX SENSOR
TEK-700-70085-1010-245-185A-111-7P8-KJ oem for GE	Speed Sensore
T77430-12/TACH PAK3	Process Meter-Digital-Tachometer
H1512-007	Sensor-Magnet- 5/8" x 4"
H1512-007 96A, has new partnumber RH1512-007	SENSOR
RH1512-007	Sensor
229-2-1REC5-33735-100	CIRCUIT BREAKER
RH1522-005 the same as APRH1522-005	Magnetic Halle-Effekt-Sensor
T11-1-10.0A-01-10 (1 Pack = 10 Pcs)	Schutzfolien für Magnetkreise
RH1522-005	Magnetische Hall-Effekt-Sensor
IEGZX 1116225021-V	Schutzschalter
1 0216 (old part number for 70085-1010-216)	Magnetischer Aufnehmer
70085-1010-403	PASSIVER DREHZAHLSENSOR
70085-1010-028	PASSIVE SPEED SENSOR
82227-K19783-H Obsolete	Betriebsstundenzähler
81541-ap3	SCHALTER
67L125 - MOQ 500 pcs	Bi-Metall-Thermostat-Schalter
219-3-7495-1	Leistungsschalter
9904 120 13807 oem	CL66 Modell kernloser Motor
G79870-202-2201	AI-Tek 10 in. Durchmesser Split-Gang G79870-202-2201
G79870-202-4233	AI-Tek 15 in. Durchmesser Split-Gang G79870-202-4233
G79870-202-0967	AI-Tek 3 in. Durchmesser Split-Gang G79870-202-0967
G79870-202-1800	AI-Tek 4 in. Durchmesser Split-Gang G79870-202-1800
G79870-202-1901	Zahnrad
G79870-202-2001	AI-Tek 6 in. Durchmesser Split-Gang G79870-202-2001
G79870-202-2101	Stahl geteilte Zahnräder
CA79860-01-010	AI-Tek Compatible 2 Pin Connector / 10-Fuß-Kabel CA79860-01-010
CA79860-06-010	kompatibler 2-poliger Stecker
CA79860-26-003	AI-Tek Compatible 2 Pin Connector / 3 Meter lange Kabel CA79860-26-003
CA79860-01-050	AI-Tek Compatible 2 Pin Connector / 50-Fuß-Kabel CA79860-01-050
CA79860-06-050	AI-Tek Compatible 2 Pin Connector / 50-Fuß-Kabel CA79860-06-050
CA79860-17-050	AI-Tek Compatible 2 Pin Connector / 50-Fuß-Kabel CA79860-17-050
CA79860-18-010	Connector
CA79860-18-050	AI-Tek Compatible 3 Pin Connector / 50-Fuß-Kabel CA79860-18-050

Referans	Tanım
CA79860-24-050	AI-Tek Compatible 3 Pin Connector / 50-Fuß-Kabel CA79860-24-050
CA79860-28-003	AI-Tek Compatible 4 Pin Connector / 3 Meter lange Kabel CA79860-28-003
CA79860-30-010	AI-Tek Compatible 5 Pin Connector / 10-Fuß-Kabel CA79860-30-010
CA79860-30-050	AI-Tek Compatible 5 Pin Connector / 50-Fuß-Kabel CA79860-30-050
CN79860-4200	AI-Tek kompatibel 6 Buchse Bajonettstil Stecker CN79860-4200
CN79860-3800	AI-Tek kompatibel rechtwinklig 2-Anschlussbuchse CN79860-3800
CN79860-3900	AI-Tek kompatibel rechtwinklig 3 Anschluss Steckverbinder CN79860-3900
CN79860-3000	AI-Tek kompatibel Gerade 2-Anschlussbuchse High Temp CN79860-3000
CN79860-2600	AI-Tek kompatibel Gerade 3 Anschluss Steckverbinder CN79860-2600
135-0034-001	AI-Tek Locknut 135-0034-001
135-0034-002	AI-Tek Locknut 135-0034-002
135-0034-003	AI-Tek Locknut 135-0034-003
135-0034-005	AI-Tek Locknut 135-0034-005
135-0034-006	AI-Tek Locknut 135-0034-006
135-0049-001	AI-Tek Locknut 135-0049-001
135-0057-001	AI-Tek Locknut 135-0057-001
646-140-0009	AI-Tek Befestigungswinkel 646-140-0009
646-140-0010	AI-Tek Befestigungswinkel 646-140-0010
646-140-0015	AI-Tek Befestigungswinkel 646-140-0015
646-310-0006	AI-Tek Befestigungswinkel 646-310-0006
646-310-0007	AI-Tek Befestigungswinkel 646-310-0007
646-310-0008	AI-Tek Befestigungswinkel 646-310-0008
CLR 160, 1050 not available	Motorabgastemperatursensor
70085-1010-175	passiver Geschwindigkeitssensor
70085-1010-329	SPEED TRANSMITER
70085-1010-214	Sensor
70085-1010-001	Sensor
70085-1010-002	Geschwindigkeitsmesser
70085-1010-018	Passiver Geschwindigkeitssensor