

Aignep



Aignep marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Aignep ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Aignep Ürün Listesi

Referans	Tanım
01N204000000	gauge 8bar
01VS050003 V.EP 5/2-1/4	Ventil
04V0200R02	SCHALTFLÄCHE „VERTEILUNG“
06 - 06 - 6560-6	Typ: 6560
08 - 08 - 6560-8	Typ: 6560
1048000012- 10480-12-1/4	Adaptor
1077000013D00- 10770-6/4	insert sleeves for plastic pipe
135300002- 13530-6-1/4	hose with external thread 1/4 "
263404	PDU-032-0010-I-P-M Kompaktzylinder nach UNITOP - Kolben-Ø x Hub: 32 x 10 mm - Innengewinde in der Kolbenstange: M6 - Positionserkennung: Näherungsschalter in T-Nut - Endlagendämpfung: elastisch - Profilzylinderrohr: Aluminium eloxiert - Lager- und Abschlussdeckel: Aluminium eloxiert - Kolbenstange: Edelstahl 1.4021 - Dichtungen: Polyurethan - Kolbenstangenführungsbuchse: Sinterbronze - Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C - Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
276975 *	KDIZCR-032-0075-PPV-M Normzylinder - Norm: DIN ISO 15552 - Funktionsweise: doppeltwirkend - Kolbendurchmesser: 32 mm - Hub: 75 mm - Kolbenstangenende: Außengewinde M10 x 1,25 - Bauart: Kolbenstangenzyylinder - Variante: Edelstahlausführung - Dämpfung: pneumatisch, beidseitig einstellbar - Positionserkennung: für Näherungsschalter - Pneumatischer Anschluss: G 1/8 - Umgebungstemperatur: -20 °C bis +80 °C - Betriebsdruck: 1 – 10 bar
5 702000005-8- 1/8	GERADES AUSSENGEWINDE D.8MM GEWINDE: 1/8 „LG.25 HEX.14 MATERIAL: MESSING-NICKEL
50000	DN10
5055000006-1/4- 8	EINSTELLBARE ELLENBOGENBEFESTIGUNG BANJO-SERIE: 50000 CONNEC.MALE G 1/4 PT.TUBE D.8 LG.31 KÖRPER: MESSING
5055000007-3/8- 8	VERSTELLBARER ELLBOGENVERSCHLAG BANJO SERIE: 50000 CONNEX.MALE G 3/8 PT.TUBE D.8 LG.35 5 KÖRPER: MESSING
54121713:12- DVB/VP 3/8 - 1/14 12	MANIFOLD,COUPLING

Referans	Tanım
57020- 8-1/4	STECKVERBINDER
5704000001	SCHNELLKUPPLUNG MESSING NICKEL L: 30,5 PASSAGE D: 4 (5/32) PRES.MAX.15 bar
5704000002	SCHNELLKUPPLUNG MESSING NICKEL L: 32 PASS D:6-4 PRES.MAX.15BAR
5704000005	QUICK CONNECT MESSING NICKEL L: 36T [-20/+80 [C DURCHLÄSST D: 8 (5/16) ZOLL ZUM EINSTELLEN P.
6570-8-1/4	KUGELHÄHNE GEWINDE MÄNNLICH RACC.INSTANE G 1/4 PT.TUBE: 8MM PRES.MAX.20BAR KÖRPER: MESSING
670000002 - 6700-1/4	Three Way Ball Valve, Type: 6700 (default)
90890	element 2"
90905	elemetrn 2"
926000005- 9260-12	elbow
946000005-9460-12	Connection gland
BFA0250050	Pneumatik Zylinder,Cil.Dop. Eff. Mag. A25 C50 Antir., Nr. 191107
DSL1M8	sensor
FKP - G1/4 -20 MIKR 0-12 BAR. T030003241000	¼ MINI-FILTERREGLER
G1/2 - 6310-1/2	Mini-Ventil
G1/4 0-8bar. T070003030000	REG MINI QUICK EXHAU
G1/8 - 111-1/8 MIGNON	Automatische Schnellkupplung, 110-210 Series
G1/8 - 112-1/8 MIGNON	Automatische Schnellkupplung, 110-210 Series
G1/8 - 211-1/8 MIGNON	Automatische Schnellkupplung, 110-210 Series
G1/8 - 5020-1/8	asymetrical
KEGUH063R	Deckeldichtung KIT GUAR.POL." E/N" RASCH.A63
MF0080025;CIL DOPPIO EFFET MAGN A8 C25	cylinder
STVS-QGCK-R1/4A-8-MSV-S-M210	WE-Steck-Verschraubung, konisch, starr - Gehäuse Werkst. Messing vernickelt - Dichtungen Werkst. NBR - Temperatur: -20°C bis +80°C - Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar
STVS-QGCK-R1/8A-6-MSV-S-M210	WE-Steck-Verschraubung, konisch, starr - Gehäuse Werkst. Messing vernickelt - Dichtungen Werkst. NBR - Temperatur: -20°C bis +80°C - Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar
T015103401000	Filter komplett, inkl. Kugelhahn und Druckluftanschlüssen T 0151 1/4 0,01 Fil. 1 COALESCENZA 1/4 0,01 MIC.S
T020002030000	IF - G1 / 8 8bar,

Referans	Tanım
T030309231000 .TYPE: FR 3 / 1" / 0-8 BAR /	a pressure regulator or filter regulator
T100309132100	Set filter gear lubricant-automatic discharge of condensate FRL-3 Pout 0-8bar Degree of filtration 5micr G1 "
TSPU0640NT-25M	tube of polyurethane 98 Shore A at T = 40 ° C
VDMA SHORT STROKE 05 X 20	single-action cylinder
T07000 3030 000	Quick exhaust valve regulator
T54020020000	filter
2VSR 1/4	Schnellentlüftungs
4VSR 1/2	SCHNELLER AUSPUFF
5002000003 6-1/8	Gurte
TBPU01080NE	100 Meter Rohrleitungen, 10 mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser
CWO-2015	Ventil
08VS050003	Magnet-Pilotventil
VH0500240IS-obsolete-replaced by XH0500240IS	Zylinder
XH0500240IS	Zylinder
6720-1/4	Ventil
1050 6/4	Schottverbinder
1050 8/6	Schottverbinder
1120 6/4 1/8"	WEIBLICHER ELLBOGENADAPTER
1120 8/6 1/8"	WEIBLICHER ELLBOGENADAPTER
1120 6/4 1/4"	WEIBLICHER ELLBOGENADAPTER
116-1/4	SCHOTTBUCHSE MIT AUSSENGWINDEANSCHLUSS
214-6/4	KOMPRESSIONSSTECKER
214 -8	KOMPRESSIONSSTECKER
1020000017	R.T INTER.NICH.OGIVA TEF. 15
1022000015	R.T MAS.NICH.OGIVA OTT. 15-1/2
1026000017	R.L INTER.NICH.OGIVA TEF. 15
1028000015	R.L M.NICH.OGIVA OTT. 15-1/2
1046000015	R.DIR.INTER.NICH.OGIVA TEF. 12
1048000017	R.DIR.M.CON.NICH.OG OT.15-1/2
097400002Y400	OGIVA 15
0204000018WNB	RIDUZ. CONICA 1/4-1/2
88100925	Magnetventil-Verteiler
CON0100001	Elektrischer Steckverbinder
CON1202400	CON.MIC.15,5TRAS 2P + T LED0-24V
CON1100001	CON.MICRO 15.5 BLACK 2P + T S / ELE

Referans	Tanım
0043500002	Schnellkupplung
0053100003	Stecknippel
1215 Model 50000	Automatische Rakor 6 E / G 1/8 "
AG1220 MODEL:50000	Automatische Rakor 6 E / G 1/4 "
AG1230 MODEL:50000	Automatische Rakor 8 E / G 1/8 "
AG1225 MODEL:50100	Automatische Rakor 8 E / G 1/4 "
AG1235 MODEL:50000	Automatische Rakor 10 E / G 1/4 "
AG1240 MODEL:50000	Automatische Rakor 10 E / G 3/8 "
AG1420 MODEL:50100	Getriebe Ellenbogen Ellenbogen Ø 8 / G 1/4 "
AG1320 MODEL:50040	Automatische Nippel Ø12
AG1250 MODEL:50000	Automatische räkör Ø12 / G 1/4 "
AG1255 MODEL:50000	Automatische räkör Ø12 / G 1/2 "
CODE :1215 MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 6 / G 1/8"
CODE : AG1220 MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 6 / G 1/4"
CODE : AG1230 MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 8 / G 1/8"
CODE : AG1225 MODEL: 50100	SCHNELLKUPPLUNG Ø 8 / G 1/4"
CODE : AG1235 MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 10 / G 1/4"
CODE : AG1240 MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 10 / G 3/8"
CODE : AG1240 MODEL: 50100	SCHNELLKUPPLUNG Ø 8 / G 1/4"
CODE : AG1320 MODEL: 50040	NIPPLE Ø 12
CODE : AG1250 MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 12 / G 1/4"
MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 12 / G 3/8"
CODE : AG1255 MODEL: 50000	SCHNELLKUPPLUNG Ø 12 / G 1/2"
50220 N (50230 00 N05)	T Ø 12

Referans	Tanım
50130 V (50130 00 N05)	WINKEL Ø 12
G 1/4 - 6063 - 1/4 (06063 00 003)	Rückschlagventil
6700.00.001 1/8	3-Wege-Ventil „L“ WEIBLICHE
6700.00.001 1/8	3-Wege Ventil
07VS03NO02	Fluidsteuerventil (2/2-WEG)
6223.00013.561	Rekor PNEUMATIC GERADE Q12 * 1 / 2' 57020 SERIE
6223.00013.55	Rekor LUFT STRAIGHT Q4M5 57020 SERIE
50116-4-M5	ORIENTING WINKEL MALE Adapter (PARALLEL)
6223.00013.558	Rekor LUFT STRAIGHT Q4 1/8" 57020 SERIE
50116-4 -G1/8	ORIENTING WINKEL MALE Adapter (PARALLEL)
58000-6 -M8x1	Gerade Stecker-Adapter (TAPER)
6223.00013.557	Rekor LUFT STRAIGHT Q6 M8 1 58000 SERIE
50020-12-G1/2	Gerade Stecker-Adapter (PARALLEL)
50020-4 -M5	Gerade Stecker-Adapter (PARALLEL)
50020-4 -G1/8	Gerade Stecker-Adapter (PARALLEL)
5731000001	Y-Verbinder
5731000003	Y-Verbinder
5731000008	Y-Verbindung
57310-6	Y Verbinder
5031000002	Y-förmiges T-Stück
5031000008	T-Gelenk Spannzange
5031000001	und Stecker
5031000003	und Stecker
9023000006A	Stecker
9013000006A	Verbindungsrohrverschraubung
9070000006A	passend zu
9061000006A	passend zu
13820 00 007	Doppelter Nippel
05020 00 01 03NB	Winkel-Verriegelung
13800 00 003	Düse
TBPL ¼ 0VE	Röhre
03000 00 01 03NB	Ärmel
13280 000 07	Winkel-Verriegelung
13800 000 04	Düse
13810 000 02	Düse
13810 000 03	Düse
57310 000 08	Y-Verbindung
T010309101000	Filter
AF0400080	Pneumatischer Zylinder

Referans	Tanım
G1/4 - 7010-1/4	Schalldämpfer
0605200350500	PAD FÜR SCHNELL AUSLASSVENTIL
0605200350700	PAD FÜR SCHNELL AUSLASSVENTIL
0605200290400	PAD FÜR SCHNELL AUSLASSVENTIL
0605300250500	PAD FÜR SCHNELL AUSLASSVENTIL
0605300250700	PAD FÜR SCHNELL AUSLASSVENTIL
0605300250400	PAD FÜR SCHNELL AUSLASSVENTIL
BF0250040	Kurzhubzylinder
CA0100005	Einfachwirkender NO-PISTON ROD GEWINDE
900000011J4B5	Rohre aus Aluminium
6570-8-1/8	Kugelhahn
Type: 6300 1/4"	Kugelhahn
Type: 6300 1/8"	Kugelhahn
G1/4 - 6300-1/4	Kugelhahn
G1/4 - 6310-1/4	Kugelhahn
Type: G3/4 - 6300-3/4	Kugelhahn
Type: G3/8 - 6300-3/8	Kugelhahn
Type: G1/2 - 6300-1/2	Kugelhahn
50110N-6-1/8 - alternative - G1/8 - 06 - 50116-6-1/8	Ellbogen
50000N-6-1/8 - alterantive - G1/8 - 06 - 50010-6-1/8 or G1/8 - 06 - 50020-6-1/8N	Passend zu
10740	BRASS OLIVE
3020-1/4	Startseite
2030-3/8-1/2	nippel
T010205201000	FRL
T010003201000 mini 800NI/min	Filter
2060-1/2	TAPER Nippel (3 Stück)
SOL20024C6000	Magnetspule
T100309241100	G1' - FR + L T100309241100
6062-1/8	Ventil G 1/8
55 800 00 N05	Patrone
PELD	Schlauch