

Waircom



Waircom marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Waircom ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Waircom Ürün Listesi

Referans	Tanım
M 8 107 B	Elektronische Ventile von Membranen (Pneumatisch)
70/90 DC	Hydro-pneumatic cylinder
0-12 BAR4311 (N.65)	MANOMETER WAIRCOM
1/8 MICRONEBBIA 8.5 BAR UZRRM 8/7 F20 (N.65)	Filter Regulator WAIRCOM
1/8 MICRONEBBIA UZL8M (N.65)	Lubricator WAIRCOM
100 / SG / CPU	Dichtungssatz for cylinder
100/150CPU	Pneumatischer Zylinder, doppeltwirkend Bohrung 100 mm, Hub 150 mm, nicht magnetisch Serie CPU
100/SG/CPUI/N2	Dichtungssatz für Zylinder Serie CPUI, nicht magnetisch, für hohe Temperaturen, Zylinderbohrung 100 mm,
105 KUER/ZR	Pneumatikventil, Serie UDS, Größe 1 Elektrische Ansteuerung Funktion 5/2, monostabil, Federrückzug
10X 50/200 DCB2	(Cylinder, double acting, hinge mounted, high temperature seals)
126/400 CX	Pneumatik-Zylinder doppeltwirkend
126/400 CXFM	Pneumatik-Zylinder doppeltwirkend
16/20 UDC	Pneumatischer Zylinder / doppeltwirkender / standard - U Serie - Waircom
160/200 CPUI/M	Pneumatikzylinder, Serie CPUI, Bohrung 160 mm, Hub 200 mm, beidseitig beaufschlagt, magnetischer Kolben
160/250 CPUI/N	Pneumatikzylinder, Serie CPUI, nach ISO Standard 15552, Bohrung 160mm, Hub 250 mm, beidseitig beaufschlagt, nicht magnetisch.
160/300 XL/M	Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 160 mm, Hub 300 mm, doppeltwirkend magnetisch,
160/300 XL/M	cylinder
160/600 XL/M	cylinder
160/600 XL/M	Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 160 mm, Hub 600 mm, doppeltwirkend magnetisch,
160/SG/CPUI	Dichtungssatz für Pneumatikzylinder Durchmesser 160 mm, Material Polyurethan, Serie CPUI
160/SG/CPUI/N	Pneumatikzylinder, Serie CPUI, Bohrung 160 mm, Hub 200 mm, beidseitig beaufschlagt, magnetischer Kolben
1X 50/70 DPB	(Cylinder 50X70mm)

Referans	Tanım
1X UKCA4/U	(1/4"-5/2 valve, spring return, without solenoidvalve)
1X ULCSV/R22050	(Solenoidvalve, 220V 50Hz)
1X UZL4	(1/4" lubricator)
20/30 DVB	Zylinder
200/SG/CPUI/M	Seals kit for cylinder bore 200 Series CPUI/M
25 X 160	verin hydrolique
25 X 50	verrain hydrolique
25/40BD	Pneumatik-Zylinder, Serie B
25-60 UDC	pneumatischer Zylinder
27/150DPB	cylinder series HB C150 Ø27 double effect.
27/20 DVB	cylinder
27/50 DCB	Cylinder
UDS105 KUEC/ZR	Pneumatikventil
32/150 PDEX	Pneumatikzylinder Serie P, Bohrung 32 mm, Hub 150 mm, doppeltwirkend magnetisch, Endlagendämpfung
32/25 CPU	pneumatischer Kolben
32/30 DBUA/M8	pneumatic cylinder
32/40X/M	Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 32 mm, Hub 40 mm, doppelwirkend magnetisch, mit einstellbarer Endlagendämpfung
32/90BD	Pneumatik-Zylinder, Serie B
32/90PD	Pneumatik-Zylinder, Serie P
35/10 DCB	Pneumatikzylinder, Serie HB
35/100 DCB	Pneumatikzylinder
40/125 CPUI/N	pneumatikzylinder
40/12K/060 EDH	Zylinder
40/12K/100 EDH	Zylinder
40/12K/160 EDH	Zylinder
40/130 DCB	(Cilinder, double acting, 40X130mm)
40/15 DCB	cylinder double acting version
40/15 DPB	Zylinder
40/1500 XT/N5S7	cilinder bore 40mm, stroke 1500mm, without magnet, "linear sliding", aluminium piston
40/20 DCBC	Pneumatischer Zylinder
40/200 DCB	(Cilinder, double acting, 40X200mm)
40/30BD	Pneumatik-Zylinder, Serie B
40/30PD	Pneumatik-Zylinder, Serie P
40/50 DB	Compact cylinder, dubble acting, non magnetic
40/90	pistom
40/90 CPUI/M	pneumatischer W
50/100 XT	(Zylinder der Serie XT,Bohrung 50mm, Hub 100 mm,)
50/100 XT/M	(Double acting, to ISO 15552 cylinder, 50X100mm)
50/1200 CPU	Pneumatikzylinder, Serie CPU, Bohrung 50 mm, Hub 1200 mm, beidseitig beauschlagt

Referans	Tanım
50/200 CPUI/M	Pneumatikzylinder, Serie CPUI,Bohrung 60 mm, Hub 200 mm, beidseitigbeaufschlagt, magnetischer Kolben
50/70 D PB	(Pneumatikzylinder, Serie HB, Bohrung 50 mm, Hub 70 mm, beidseitig beaufschlagt, Befestigung/Aufhängung am Zylinderboden)
50/90	piston
50/SG/20KR/ED	repair kit for 50/20KR515ED
50/SG/CPUI/N	Dichtungssatz für Zylinder CPUI
58/30 DFAB	Pneumatik-Zylinder C10
58/60 SVB	(Single acting cylinder 58x60mm, front spring)
63/125XT/M	Pneumatikzylinder, Serie XT
63/1600 ZKF	complete cylinder
63/20 DB/M	Pneumatikzylinder
63/20KR/30 ED3H, BOHRUNG 63 MM, HUB 30 MM	(Pneumatikzylinder , Serie EDH)
63/20KR/30 EDH, BOHRUNG 80 MM, HUB 160 MM	(Pneumatikzylinder , Serie EDH)
63/40 CPU	Pneumatischer Zylinder, doppeltwirkend Bohrung 63 mm, Hub 40 mm, nicht magnetisch
63/SG/CX/FM	Cylinder
63/SG/Z	seal kit
70/120 D CB	(Pneumatikzylinder, Serie HB, Bohrung 70 mm, Hub 120 mm, beidseitig beaufschlagt, Befestigung/Aufhängung am Zylinderboden)
70/40 D VB	(Pneumatikzylinder, Bohrung 70 mm, Hub 40 mm, Serie HB, beidseitig beaufschlagt(D = double acting), Befestigung über zentral angeordnetes Gewinde M50x3,.)
8/30 UDC/S S000175201022	Pneumatik Zylinder
80/40 CPU	Pneumatischer Zylinder, doppeltwirkend Bohrung 80 mm, Hub 40 mm, nicht magnetisch
80-0020 WAA0805334 D80 H20	pneu cylinder durch 80-hub20mm
85/10 DFAB2	Cilinder bore 85mm, stroke 10mm, with special high temperature (150 degrees C)
85/10 DFAB2	Cilinder bore 85mm, stroke 10mm, with special high temperature (150 degrees C) seals.
9062	2 PC Pressure sw 0-10 bar
A/SG/2	Repair kit for ALR2 (only sealings & o-rings, bearing not available)
ALR 8 (N.4)	Valve WAIRCOM
ALR2	3/2 valve 1/2", N.O., with bearing
ALR4	(mechanisch betätigtes Pneumatikventil, Serie CA, mit Rollenhebel, G1/4", Funktion 3/2 N.O.)
ALR4/S 000580001545	ALR4/S
ALR8	mechanisches Pneumatikventil mit Rollenhebel 3/2 N.O.Fab.WAIRCOM
AMTL4	Handbetätigtes Pneumatikventil, mit seitlichem Bedienhebel, 3/2 Wege N.O., G1/4"
AR8	mechanisch betätigtes Pneumatikventil
Artikel 204	Ventil
AS8	Mechanisch betätigtes Pneumatikventil
AS8	Ventil

Referans	Tanım
C/USCSVG	Magnetventil
CA 1/8	Ventil, 3/2 Vertical Knob, manuell, GA=1/4;A=100;A1=95;A2=98;B=60;C=20;C1=42;C2=min.11max.22,5;D=36;D1=70;E=5,3;F=35
CA/SG/4	seal kit for the CASS4 valve
CALR8	mechanisch betätigtes Pneumatikventil mit Rollenhebel, 5/2 monostabil
CALR8.	mannigfaltig
CASS4	Pneumatikventil
CCML4F	Valve
CLR4	(mechanisch betätigtes Pneumatikventil, Serie CA, mit Rollenhebel und Federrückzug, Funktion 3/2 N.C, G1/4")
CLR4	(mechanisch betätigtes Pneumatikventil, Serie CA, mit Rollenhebel und Federrückzug, Funktion 3/2 N.C, G1/4")
CLR8	Ventil
CLRU4	Mechanisch betätigtes Pneumatikventil, Serie CA, mit Rollenhebel, Betätigung nur aus einer Richtung, Federrückzug, Funktion 3/2 N.C. G1/4"
CM4F	handbetätigtes Pneumatikventil
CM8	handbetätigtes Pneumatikventil, Serie CA
CML8F	Ventil
CML-8F	valve
CQB8N	Ventil mit Druckknopf
CS4	Ventil
CS8	magnetisches Ventil
CS8	Mechanisch betätigtes Pneumatikventil
CT8	mechanisch betätigtes Pneumatikventil
CT8	Pneumatikventil
CT8	mechanisches betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Kipphebel, 3/2 N.C.
D3/2B	Rapid exhaust valve
D3/4B	T MF
D3/4B TME	FLOW CONTROL VALVE
D63/SG/ED3	spare parts package for cylinder
D63/TA25/ED3	CYLINDER HEAD FOR THE REPAIR
D63K/25KR/120/ED3H T16/T56	NEWAIR PNEUMATIC CYLINDER /ROD DIFFERENT long T16/T56
DRUCKWÄCHTER	(mit Hilfskontakt 1 Wechsler 230V, 6A, Schutzart IP65, Aus - und Einschaltdruck getrennt einstellbar, Einstellbereich 0 bis 5 bar, Anschluß G1/2")
DS 8	DS8, Pneumatikventil für wechselnde Versorgungen, G1/8"
EK4/MVF	manuelles Regelventil
EKC2 KUC/ZQ	3/2 Valve G1/2, N.O. spring/pneumatic return, without solenoid
EKC8/A	Ventil
EKCA 4/PS MAX 10 BAR	1/4"-5/2 plunger, mech./spring
EKCA8KR/ZR	pneumatisches Ventil
EKCA2 KR/ZR	VALVE OPERATING BLOCK
EKCA2 KUC/KUC	Pneumatikventil Serie EK

Referans	Tanım
EKCA2 KUC/ZR	Schieberventil
EKCA2 SUC/SUC	Pneumatikventil
EKCA2/M	VERRIEGELUNGSVENTIL
EKCA2/U	5/2 Valve G1/2, spring return, without solenoid
EKCA4 KUC/KUC	Pneumatikventil
EKCA4 KUC/ZR	Valve Country of origin: EU Manufacturer: Waircom-MBS
EKCA4 KUR/ZR	5/2 valve- 1/4" spring return, exclusive coil
EKCA4/LR	5/2 roller lever, 1/4", mech.spring
EKCA8 SUC/SUC	(5/3 Valve, closed centre, spring return, without solenoids)
EKCA8/LR	Pneumatikventil,
EKCA8/MAF	SWITCHING VALVE
EKCA8/MV	complete valve
EKCA8/MVF	complete valve
EKCA8/TF	Schieberventile
EKCA8/U	Wegeventile
EKCA8KUCZR (N.7)	Electrovalve WAIRCOM
EKCA8/MF	Ventile magnetbetätigt
ENCA4 KUC/ZR	Pneumatikventil
ES 8/N (N.20)	Silencer WAIRCOM
ES4/N	Schalldämpfer
ES8/N	Schalldämpfer aus Kunststoff
EZ F2 / 20 PM/ SA	Waircom MBS max 16 bar
EZL2/PM	Filter
EZRR3/7	Regulator
EZRR1/7	Sauerstoffregler ¾" 0-16 Bar
EZRR1/7	2 PC Regulator 1 high flow ,max pressure 16 bar
EZRR2/7	1/2" Regulator (without gauge!)
EZRR2/7	(Druckregler für Luftaufbereitungseinheit, EZ, Größe 2/G1/2", Regelbereich 0.8 bis 8 bar)
EZRR2/7F20L/PM/SM	Luftaufbereitungseinheit, SerieEZ, Druckregler mit Filter und Öler montiert, G1/2", max.8bar, manuelles Entleeren, Filtergüte 20µm, Öler mit micro Ölnebel, mit Metallgehäuse
FCLR8	Ventil 3/2 - 1/8"
FM100/C	Positionssensor für Zylinder, Serie FM, Reed-Kontakt mit LED, Funktion N.O., 2 Draht Anschluß, Nutbefestigung M8.
FM100/C	WAIFM100C
FM100E/C	magnetischer Sensor
FM158 (Voltage 3 to 115V)	FM158 Magnet - Sensor für Zylinder, Reedschalter
FM158/C	Magnetic sensor
G1/4 " , FILTERDURCHLASS 20µM	Filter für Luftaufbereitungseinheit, Manuelle Entleerung Typ UZF4/20
G1/8 - G1/4" , FILTERDURCHLASS 20µM	Filter für Luftaufbereitungseinheit, Manuelle Entleerung, mit Metall-Schutz Typ UZF8/20PM

Referans	Tanım
G1/8", FILTERDURCHLASS 20µM	Filter für Luftaufbereitungseinheit, Manuelle Entleerung Typ UZF8/20
GUIDE FOR 63 ZKF	just the guide for cylinder
HAL RU8	valve
G1/4", 5/3 MITTELSTELLUNG OFFEN TYP	Valve
HB 35/25DPB	pneumatic cylinder
HCS8	Rollen-Lift-Ventil
HS/100 PU3	(Hydraulische Geschwindigkeitsregeleinheit Serie HS, Hub 100 mm, Hydraulikanordnung parallel zum Zylinder, mit regelbarem Ventil)
MAT 4 WITH TAPPER	3/2 Wege Ventil
MBS 25/125 ZK TMG	ARABALI SİLİNDİR
MCS4	Ventil
MCS-4	Pneumatic Switch
MD63/28 A1100	SJ50SX gasket for hydraulic cylinder
TYP FCLR8	MECHANISCH BETÄTIGTES VENTIL MIT ROLLENHEBEL 3/2 N
MR5/12	Gauge 50mm, 0-12 bar, 1/8" radial connection
PCA4/F	Ventil
PLK-A11	Parker Hannifin/Telepneumatique "or" element. Not a Waircom part!!!
PNEUMATIKZYLINDER SERIE HB, BOHRUNG 40 MM, HUB 30 MM, DOPPELTWIRKEND MIT FUßBEFESTIGUNG TYP 40/3	Pneumatikzylinder
PRC 8	Membrandruckschalter, G1/8", Kontakt N.C., Schaltleistung max.48V, 0.5A Einstellbar 1 – 10 bar
QMH 125/400 CX	ZYLINDER
QUICK COUPLINGS FOR 4 MM TUBE	for valves where check valves are mounted 11.044.4
RE 3M/4F	Reducing
REPAIR KIT FOR 50/20KR515ED	50/SG/20KR/ED
RUBBER RINGS FOR SOLENOID VALVE	rubber rings for solenoid valve
SERIE CX THREAD1/8	Endlagendämpfungsventile
T-20+90 27/50 5V/P	Dichtungssatz für Pneumatikzylinder
TYP 3/2 CR 8	Pneumatische Schalter
TYP 32/25X/M-4	Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 32 mm, Hub 25 mm, doppeltwirkend magnetisch, Aufnahme für Sensor
TYP 32/50X/M-4	Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 32 mm, Hub 50 mm, doppeltwirkend magnetisch, Aufnahme für Sensor

Referans	Tanım
TYP 40/25X/M-4	Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 40 mm, Hub 25 mm, doppeltwirkend magnetisch, Aufnahme für Sensor
TYP 40/50X/M-4	Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 40 mm, Hub 50 mm, doppeltwirkend magnetisch, Aufnahme für Sensor
TYP 63/20KR/30 ED3H	Pneumatikzylinder, Serie EDH, Bohrung 63 mm, Hub 30 mm
TYP 80/20K/160 EDH	Pneumatikzylinder, Serie EDH, Bohrung 80 mm, Hub 160 mm
TYP AM4	Handbetätigtes Pneumatikventil mit vertikalem Betätigungshebel, G1/4", Funktion 3/2N.C., monostabil, Federrückzug
TYP AM4F	Handbetätigtes Pneumatikventil mit vertikalem Betätigungshebel, G1/4", Funktion 3/2N.C., bistabil
TYP AS 8 G 1/8	Mechanisches Magnetventil
TYP C/USCSVP	direkt betätigtes Pneumatikventil, Serie C, G1/8", passgenau auf Unterteil, Funktion 3/2N.C. bistabil durch Handbetätigung
CLR2	Ventil
TYP CM4	Handbetätigtes Pneumatikventil mit vertikalem Betätigungshebel, G1/4", Funktion 3/2N.O., monostabil, Federrückzug
TYP CM4F	Handbetätigtes Pneumatikventil mit vertikalem Betätigungshebel, G1/4", Funktion 3/2N.O., bistabil,
TYP CT8	mechanisches betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Kipphebel, Funktion 3/2 N.C.
TYP EKCA8/LR	Mechanisch betätigtes pneumatisches
TYP EKCA8/LR	mechanisch betätigtes Pneumatikventil, Serie EK, Betätigung durch Rollenhebel mit Federrückzug Funktion 5/2 monostabil, G1/8"
TYP FM100	Magnet – Sensor, ausgeführt als Reed-Schalter mit LED, 2 Leiter, Schutzart IP67 Spannung 5 – 230VAC bzw. 10 – 30VDC Schaltleistung 10W, max.Strombelastung 100 mA
TYP UKCA8/U	Pneumatikventil, Serie UK, G1/8", elektro-pneumatische Ansteuerung Funktion 5/2, monostabil, Federrückzug
TYP ULARG/R02400	direktbetätigtes Magnetventil, G1/8", für Einzelaufstellung, 3/2 N.O. (= stromlos offen) Anschlußspannung 24V DC
TYP ULARV/R02400	direktbetätigtes Magnetventil, G1/8", mit Handbetätigung, für Einzelaufstellung 3/2 N.O. (= stromlos offen) Anschlußspannung 24V DC
TYP URS8/3	Schlldämpfer, G1/8"
TYPE CLR8	VALVE
TYPE ES4/N	Silencer, G1 / 4 "
TYPE:D3/4B	Schnellentlüftungsventil, G1/4"
UDS 105 KUEC/KUEC	Ventil
UDS 105 KUEC/TQ	Ventil
UDS 12 ZR / KUC	Pneumatikventile
UDS212KUEC/KUEC	DRUCKREDUZIERENDER FILTER
UDS 105 KUEC/ZR	5/2 Ventil, Federrück
UDS12 TQ/KUC	Waircom UL-Serie Ventil
UDS12 KUR/KUR	(5/2- valve, double actuated, without solenoids)
UDS12KU=R/KUR	5-Wege Ventil, 2 bistabile Positionen, mit 2 unabhängigen elektropneumatischen Treibern 1/4"
UDS12KUC/TQ	Waircom UL-Serie Ventil
UDS 12 ZR/KR	Pneumatic Ventil

Referans	Tanım
UDS212 KUEC/KUEC MAX 10 BAR	Spule Ger.
UDS212KUEC/ZR- 24VOLTS	S.VALVE-TYPE :-10bar
UDS35SR/SR	Pneumatikventil Serie UDS Cetop,Größe 35, Funktion 5/3 Mittelstellung geschlossen
UDSI 3 SUEC/SUEC	Pneumatic Valve
UKA8/25	Pneumatic 2/3 Way Control Valve, With Air Pilot
UKA8/25	Pneumatikventil , G1/8" 3/2 N.C., monostabil
UKA8/25	Ventil
UKC2/20	Pneumatikventil
UKC 4/16	Pneumatikventil
UKC 4/32/U	Pneumatikventil, ohne Vorsteuerventil, mit Federrückzug G1/2", Funktion 3/2 N.C.
UKC 8/25/U/B	3/2-1/8" valve spring return, N.C., without solenoid
UKC/16/SG/4	(Service kit for UKC4 valve)
UKC/32/SG/4	Dichtungssatz (Seal Kit) für obiges Ventil
UKC2/20	pneumatic distributor
UKC2/20U	Pneumatikventil , mit schmaler Elektro/Pneumatikansteuerung Anschlußspannung 230V, 50Hz und Federrückzug G1/2", 3/2 N.C., monostabil Typ UKC2/20U, Fab.Waircom
UKC 2/40	Ventil
UKC2/40/U	Pneumatikventil, Serie UK, G1/2" Funktion 3/2 N.C. mit Federrückzug
UKC4/32/U	3/2 n.c. 1/4" valve, without pilot solenoid valve
UKC4/32/U	Pneumatikventil
UKC8/12/U	als Ersatz für KC8/F13/2459
UKC8/25	(Pneumatikventil, Serie UK pneumatische Betätigung mit Federrückzug, G1/8" Funktion 3/2 N.O, monostabil.)
UKCA 1/U	1 PC Valve 3/2 1 coil/coil 24 VDC
UKCA 1/U	3 PC Valve 5/2 1 coil/spring 24 VDC ,PN
UKCA4/SA	Pneumatikventil, Serie UK,
UKCA 2/U	Magnetventil
UKCA8	Ventil
UKCA8/U	pneumatisches Ventil
UKCA/SG/2	(Seal kit for 5/2 valve 1/2" type "UK")
UKCA2	Pneumatikventil
UKCA2	valve
UKCA2/U (Pneumatikventil.)	Pneumatikventil, Serie UK
UKCA2/U*	5/2-1/2"bspp, pneumatic valve, mech. spring, *without solenoid
UKCA4	Pneumatikventil
UKCA4/U	Pneumatic valve, G1 / 4 " , Function 5/2 monostable
UKCA4/U	Ventil
UKCA8	Pneumatikventil, Serie UK, G1/8", Funktion 5/2, pneumatische Ansteuerung Federrückzug
UKCA8/SA	Waircom UL-Serie Ventil
ULARG/R02450-60	direktbetätigtes Magnetventil ,G1/8" / 3/2 Wege N.O.

Referans	Tanım
ULARV/R02400	Ventil der Waircom UL-Serie
ULARV/R11050-6	Ventil
ULARV/R22050-60	direktbetätigtes Magnetventil, G1/8", mit Handbetätigung, für Einzelaufstellung 3/2 N.O. (= stromlos offen) Anschlußspannung 230V 50/60Hz
ULASV/R11050-60	valve
ULCRG/R02400	direktbetätigtes Magnetventil
ULCRG/R02450-60	direktbetätigtes Magnetventil / 3/2 Wege N.C.
ULCRV/R02400	direkt wirkende Ventile
ULCRV/R02400	direkt betätigtes Pneumatikventil
ULCRV/R02400	(direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, für Einzelaufstellung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 24VDC)
ULCRV/R 02400	Magnetventil
ULCRV/R02400	(direkt betätigtes Magnetventil, G1/8", mit Handbetätigung, für Einzelaufstellung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 24VDC)
ULCRV/R-02400	(Solenoid valve 24Vdc)
ULCRV/R02400	direkt betätigtes Pneumatikventil
Cod. ULCRV/R22050-60	MAGNETVENTIL
ULCRV/R22050-60	Pneumatisches Ventil
ULCRV/R22050-60	ULCRV/R22050-60 direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, für Einzelaufstellung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 230VAC
ULCSG/R	UL (Direct acting solenoid valves side 32mm) 3 port G 1/8 side 32mm
ULCSG/R11050-60	Magnetventil
ULCSV/R22050	Magnetventil
ULCSV/R 01200 ,12 V 3/2 WEGE N.C	valve
ULCSV/R 01200B	Magnetventil
ULVSV/R02400	solenoid
ULCSV/R11050-60	direkt betätigtes Pneumatikventil
ULCSV/R 22050-60	Magnetventil
ULCSV/R22050-60	Magnetventil
ULCSV/R02400	direkt betätigtes Pneumatikventil
ULCSV/R02400	direkt wirkende Ventile
ULCSV/R02400	3/2-N.C., solenoid valve, 24Vdc
ULCSV/R02400	direkt betätigtes Pneumatikventil
ULCSV/R02400	Ventil
ULCSV/R/02400	Ventil
ULCSV/R02400 (UNIVERSAL)	Solenoid, 24Vdc
replacement kit of ULCV/R02450-60	Pneumatikventil
ULCSV/R02450-60	(direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, mit Interface für Mehrstationenanwendung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 24VAC)
ULCSV/R110-50	Valve

Referans	Tanım
ULCSV/R11050-60	direktbetätigtes Magnetventil, G1/8“, mit Handbetätigung, 3/2 N.C. (= stromlos geschlossen) Anschlußspannung 110V 50/60Hz
ULCSV/R11050-60	Pneumatic valve, G1 / 8 "3/2 NC, supply voltage 110V, 50/60Hz
ULCSV/R11050-60	valve
ULCSV/R11050-60	(direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, mit Interface für Mehrstationenanwendung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 110VAC)
ULCSV/R11050-60	direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, mit Interface für Mehrstationenanwendung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 110VAC
ULCSV/R11050-60	direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, mit Interface für Mehrstationenanwendung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 110VAC
ULCSV/R11050-60B	direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, mit Interface für Mehrstationenanwendung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 110VAC
ULCSV/R22050-60	Pneumatikventil , als Steuerventil, G1/8" 3/2 N.C., Anschlußspannung 230V,50/60Hz
ULCSV/R22050-60	(direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, mit Interface für Mehrstationenanwendung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 230VAC)
ULCSV/R22050-60	(direkt betätigtes Pneumatikventil, G1/8", mit Handbetätigung, mit Interface für Mehrstationenanwendung, Funktion 3/2 N.C., Anschlußspannung 230VAC)
ULCSV/R22050-60 3/2 WEGE N.C., 230VAC GEWICHT 200 GR	Elektroventil
ULCSV/R220-60	valve
ULCSV7R 02400B"	Hydraulik-Steuerung mit 12V-DC Ventil-Spulen
ULCSV/R02450-60	Magnetventil mit Schnittstelle Streifen *
ULR1B	elektrischer Anschluss
ULR24050B	Pneumatic Valve (ZM02984)
UMASV/02400	(Solenoid 15mm, 24Vdc without connector)
URF8/5	Drosselklappe
URG 8	Strömungsregler, G1/8“, Durchmesser 0.9 mm Typ URG8/1
URG8/5	Durchfluss-Re
URG8/1	Präziser Druckregler
URG8/1	Pneumodrossel mit dem Rückventil
USB02400	Magnetspule
USB02400	Magnetspule
USB/02400.	solenoid
USB/02400; V24-DCW5; ED100%	Coil for solenoid valve
USB/11050	(Coil 110V AC, without connector)
USB/12500	Spule für Pneumatikventil Anschlußspannung 125VDC Typ USB/12500, Fab.Waircom
USB/02400	Spule für Pneumatikventil Anschlußspannung 24VDC
USB02450-60	Magnetspule
USB02450-60	Magnetspule
USB102400 24VDC	Spule
USB11050-60	Betätigungsspule, Anschluß 110V, 50Hz

Referans	Tanım
USB22050-60 Coil 22mm 220 Vac	Magnetspule, Seitenabmessung 22 mm Anschlußspannung 230V, 50Hz
USB2400 (N.7)	Connector WAIRCOM
USBG 22050-60	220V, 50/60Hz, 30 mm ²
USBG/22050	COIL 220V 50 Hz
UZ/PM	Metallic protection
UZL4	(Schmiervorrichtung / Öler , G1/4" , Schmierung durch Öl-Nebel, Gehäuse transparent, Gewicht:175g)
UZL4MTM	Modularer Öler, Serie UZ, G1/4", mit micro Ölnebel, Metallgehäuse
UZRRH4/3	Pneumatischer Druckregler
UZRRH8/7	Druckregler für Wartungseinheit,
UZRRH4/7	Druckregler für Wartungseinheit
UZRRM4/7F20	Druckminderer die Makrolonbehälter
UZRRM4/7F20.	maintenance unit
UZRRM4/7F20/TM	Luftaufbereitungseinheit, SerieUZ, Druckregler mit Filter, G1/4", max.9bar, manuelles Entleeren, Filtriergrad 20µm, Metallgehäuse
UZRRM4/7F20LM/TM	Luftaufbereitungseinheit, SerieUZ, Druckregler mit Filter und Öler montier, G1/4", max.9bar, manuelles Entleeren, Filtriergrad 20µm, Öler mit micro Ölnebel, mit Metallgehäuse
UZRRM4/7F20PM	1/4" filter-regulator, polycarbonate bowl with metal protection
WAI112003270 UKC8/12	Zufluss
WAI112003276 UKA8/12	Zufluss
WAI112005608	VALVE ULCSV/R02450-60 code 303988494 ULCSV/R02450-60
WAI112006136 D3/4B	valve
WE2A/01200	Magnetspule für Ventil der Serie W, Anschlußspannung 12VDC
WE3A/11050-60	Waircom UL-Serie Ventil
WUGB 50/100	Führungseinheit
WUGB 50/580	(Single guide unit, without pneumatic cylinder.)
WUGB50/100	Führungseinheit für Zylinder der Serie CPUi und X, Lagerausführung Gleitlager Größ 50, Hub 100 mm
YTAML4	Ventil
ZM16429	Pneumatic Cylinder 40/30 DPB
ZM16429 27/90 DPB	Pneumatic Cylinder
UZRRH4/7	DRUCKREGLER
UKC1	Pneumatisches Ventil
UKHA8/25	Pneumatisches Ventil
UKC8/12/T	Pneumatikventil
UKC8/12/SA	Pneum. -Ventil
M10x1.5/M36x2	Zylinder-
40/15 DVB	Pneumatikzylinder, Serie HB, Bohrung 40 mm, Nabe 15 mm, beidseitig beaufschlagt, Befestigung durchDe
FS112	Befestigungselement für MagnetSensor
UZRRM 4/7	Druckregler
Type DS 8	Pneumatikventil für wechselnde Versorgungen, G1/8",

Referans	Tanım
Type UZRRM 4/7	Druckregler, Serie UZ, modulare Ausführung, G 1/4", Einstellbereich 0.8 bis 9 bar
U4	Rückschlagventil
63/20K/1050 EDH	Zylinder
UZRRM4/7	Reducer
ULCSV/R22050-60 220V 50-60Hz	Ventil
UKCA8/ U	Tellerventile
UKCA4/U	Valve
100/SG/HB	Dichtungssatz für Zylinder der Serie HB, Bohrung 100 mm, Werkstoff NBR
50/SG/CPUI/N (for CPUI/M 50) seal kit	DICHTUNGSSATZ ZYLINDER
100/SG/CPUI/M (for CPUI/M 100) seal kit	DICHTUNGSSATZ ZYLINDER
63/SG/R/CPUI/M (for 63R100 CPUI/M) seal kit	DICHTUNGSSATZ ZYLINDER
PWR-HB1492	Ventilstopp mit Regler.
20/50 UDE	Pneumatischer Zylinder / doppeltwirkender / standard - U Serie - Waircom
100/32KR/250 EDH	Pneumatikzylinder, Serie EDH, Bohrung 100 mm, Nabe 250 mm,
MCLR1/8	Ventil
ECF100	Zylinder-Endabdeckung, für die Serie EDH, mit Aufhängeösen,
EK8 MVF	Ventil
UDS212 KUJC/ZR	Pneumatikventil,
EKCA4/MF	Handbetätigtes Pneumatikventil
T-PU-10 X 8	Pneumatikschlauch,
T-PU-12 X 9	Pneumatikschlauch,
T-PU-6 X 4	Pneumatikschlauch,
T-PU-8 X 6	Pneumatikschlauch,
HB35/35 DPB	Pneumatikzylinder
HB35/35 DPB	Pneumatikzylinder
UDS 05 KR/KR	Ventil
USB-BA 02400	Spule für Pneumatikventile
HB35/35 DPB	Pneumatikzylinder,
ES15/N (1 x 10)	Schalldämpfer
ES15/NT	Schalldämpfer
Model 500 F2K S/N 04O125	Zylinder für festen Kopf
40/90 XT/M	Zylinder
50R30DBUM8	Pneumatik-Zylinder
USB01200	Magnetspule
160/50XL/M	Zylinder
URG8/5	Durchfluss-Re
CASS4	Poppet Ventil
25/30 DBU/M7	Compact - Zylinder

Referans	Tanım
USB22050-60	Magnetspule
UKCA/SG/8	Dichtungssatz
63X400 CPU/FM	Pneumatikzylinder
Dichtungssatz 25/SG/BU	Dichtungssatz
Dichtungssatz 25/SG/BU2	Dichtungssatz
CPU/CF63	Gelenk für rückseitige Aufhängung der Zylinder
FFP16X1.5	Gabelkopf mit Bolzen und Seegerring
27/60 DVB	Pneumatikzylinder
40/20KR/280ED/B1218	zylinder
EKCA8/MVF	Handbetätigtes Pneumatikventil
40/SG/HB	Reparatur-Kit
UZRRM4/7/F20 PM	druckregler mit filter
UKCA2/U	Pneumatikventil
809-0749, UKC8/25/U	Pneumatikventil, Serie UK
HCLR4	mechanisch betätigtes Pneumatikventil
U4/SM	Prüf- /Schnellablassventil
HCM8F	handbetätigtes Pneumatikventil
URF4/10	Drosselventil
CQF8/N	manuelle betätigtes Pneumatikventil
DS4	Pneumatikventil für wechselnde Versorgungen
CAM8F	mechanisch betätigtes Pneumatikventil
58/60 DVB	Pneumatikzylinder
AM8F	1/8" Ventil, Gewicht: 180 Gramm
50-1200CPUL-NS7	Luft-Zylinder
100/1350 CPUI/NZ	Pneumatikzylinder
ULCSV/R02450-60	Pneumatikventil
ULCSV/R11050-60	direkt betätigtes Pneumatikventil
40/80 CPA/M	Doppelstab-Zylinder
58/30 DVB	runder Zylinder
40/80 CPA/M (72)	Doppelstab-Zylinder
USCSVG/11050	Solenoid
ULCSV/R02400	direkt betätigtes Pneumatikventil
PCA4	Pedal betätigtes Ventil
27/350 DVB	Geschraubter Zylinderkopf
ES2/N	Schalldämpfer
A/SG/4	Teile für Ventil
CALR4	Magnetventil
CA/SG/4	Dichtungssatz für Magnetventile
DD/FLR4	Teile für Ventil
EK4/PS	mechanisch betätigtes Pneumatikventil
WVA CE4	5/2 Ventil
EKC4 KUC/ZR	Elektrisch betätigtes Pneumatikventil,

Referans	Tanım
UDS105 KR/KR	Pneumatikventil
EKCA8 KUC/KUC	Pneumatikventil
ULCSV/R11050-60	Magnetventil
D3/15	Schnellentlüftungsventil
T/FF27	Gabeln für Stangenpneumatikzylinder
CPUI/AS125	Zylinderhalterungen
SQ125A	Befestigungselement zur Positionierung von Sensoren an Pneumatikzylindern
UKCA/32 / U	Magnetventil
UKA4/32	Sitzventil
ULCSV/R11050	EINZELNES MAGNETVENTIL
FM157/C	Ventil
ULCSV/R22050-60	direkt betätigtes Pneumatikventil
usb/22050	Solenoid-Ventil
EKCA4 KUC/TQ	Ventil
50/SG/CPUI/M	Dichtungssatz für Zylinder
CR8	Ventil
EKCA8/MVF	Handbetätigtes Pneumatikventil
35/60 DCB	Zylinder
UDS105 KR/KR	Pneumatikventil
27/10 DCB	Pneumatikzylinder
50/40 DCB	Zylinder-
EKCA8/MS	Schieberventil 5/2 monostabil G1/8", vorgesteuert
AAM4F/ES/S	Rückschlagventile
DD/CAM4F	GERÄT
CML4F	handbetätigtes Pneumatikventil
ULCRV/R02450-60	Magnetventil
EKCA4-KUC/ZR	Pneumatikventil
HCCM8F	handbetätigtes Pneumatikventil
160/SG/CPUI/N	Dichtungssatz für Zylinder der Serie CPUI
40/500 XT/N	pneumatischer Zylinder
50/400 XT/N	Pneumatic cylinder
USB/11050-60	Spulen für Magnetventile
80/100 CX/S DIS	Pneumatikzylinder
80/SG/CX/S	Dichtungssatz für Cylinder der Serie CX../S
USB-BA/22050-60	Magnetspule
ULCRV/R02400	direkt betätigtes Pneumatikventil
cpui/m1 80/300	Ventil
Repair kit for cpui/m1 80/300	Reperaturset
80/300XT/M1	Zylinder
ULP8S-2	Ventil der Waircom UL-Serie
VM2	Ventil

Referans	Tanım
UZRRH 4/7	Druckverminderer
ULCSV/R11050-60	Pneumatikventil
50/150 XT/N	Pneumatikzylinder
50/SG/X	Dichtungssatz für Zylinder Serie X
VARF99 KC8/13/S	Ventil
UKC1/U	Pneumatikventil
EKCA8KUC/ZR	Pneumatikventil
CCVL8F	Handbetätigtes Pneumatikventil
EKA4KUC/ZR	MAGNETVENTIL
USB/22050-60	Spule 220V 50-60 Hz
V/R22 050 1MTA	Magnetspule
EKCA4 KUC/ZR	Pneumatikventil
USB22050-60	Magnetspule
ULCSV/R02450-60	Magnetventil mit Schnittstelle Streifen
UDCX 25/70 DB	Zylinder
20R20DB	kompakter Zylinder
URG2/25	räzisions-Drosselrückschlagventil
80/20K160 EDH	Pneumatischer Zylinder
63/20KR/30 ED3H	Pneumatischer Zylinder
ULCSV/R22050-60	Magnetventil, 220 Vac (220V 50-60 Hz)
UKC2/40/SA	Ventil
ULCSV/R02400	direkt wirkenden Ventil
ES8/N	Schalldämpfer , G1/8
UDS212 UEC/AUEC	5/3 Ventil mit offener Mitte, Federrück
UDS105 KRP/KRP	Pneumatisch betätigtes Ventil
USB/02450-60	22mm Spule, 24V 50-60 Hz
63/SG/CPUI/M	Dichtungssatz für Zylinder Serie CPUI
EKCA8 KUC/KUC/S	Ventil
20/100 DBA/M/S	Pneumatikzylinder
40/30 DCB	Zylinder 40x30mm
USBG/11050-60	Spulen für Pneumatikventile
27/100 DCB	Zylinder, 27X100mm, doppeltwirkend
FM101	Magnetsensor
UKC8/25/U	Pneumatikventil
100/SG/CX	Dichtungssatz, ohne Magnetring
100/SG/CX/FM	Dichtungssatz, mit Magnetring
100/200 XT/N	Pneumatikzylinder
FM100R/C	Reed-Kontakt
USB/02400	Spule
USB/02400	Spule
85/SG/HB	Reparatursatz (Dichtungen)
ULASV/U 02400	Magnetventil

Referans	Tanım
32/65 XT/M/S S002032002711	Zylinder
EKCA4 SUC/SUC	Pneumatikventil
AM4F	Ventil
D3/2B	Rapid exhaust valve
UKC4/32/SA	Ventil
80/450 AX/M S2 WH=96mm	Pneumatischer Zylinder
UKA/20/SG/2	Waircom UL-Serie Ventil
UKC/20/SG/2	Waircom UL-Serie Ventil
UKA2/20	Pneumatisches Ventil
UKC2/20	Pneumatikventil
UDS 105 UDS 105 KUEC/ZR	Pneumatikventil
80/SG/AX/S2	Reparatursatz/Dichtungssatz
35/SG/HB	Dichtungssatz
UKCA/SG/2	(Seal kit for 5/2 valve 1/2" type "UK")
ES4/N	Schalldämpfer
80/70 DBU / M7	Pneumatischer Zylinder
ULCSV/R110VDC	Pilot-Magnetventil
27/80DCB/S S000528001402	Pneumatikzylinder
UZRRM 4/7	Druckregler
USB22050-60	Magnetspule
UZRRM4/7F20/SS	Filter/Reduzierer
EKCA4 KUC/TQ	Ventil
S0000528001400 , type 27/80DCB/S	Pneumatikzylinder
UZL4	Schmiervorrichtung
UZRRM 4/7	Druckregler, Serie UZ
C/USCSVP	direkt betätigtes Pneumatikventil
UZRRM4/7F20/SS	Druckregler
DMC4L/02400	Direkt wirkende Magnetventile 10 mm Serie DM
CB6P694+H1009	Direkt wirkende Magnetventile, seitlich 32 mm
USB2400	Magnetspule b=22 mm
ULCSV/R02400	Direkt wirkendes Ventil
ENCA4 KUC/KUC	Pneumatikventil
USB2400	Magnetspule
USB/02400	Spule ohne Stecker
UMCSVBF/02400	Direkt betätigtes Pneumatikventil
EKCA8 KUC/KUC	Pneumatikventil
USB02400	Magnetspule b=22 mm

Referans	Tanım
OEM / model TMM 200/125	Zylinder
FM100R	Magnetsensor für Pneumatikzylinder
FM100R, FS 81	Suport Fixaresensor
FM100R, FS 125	Suport Fixaresensor
ULCRV/R02400	Pneumatikventil
ST80	Befestigungselement
ST102	Befestigungselement
80/250 XT/M	Zylinder
DM2C1/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC1/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA1/00600	Waircom DM Serie Ventil
DM2C2/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC2/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA2/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C3/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC3/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA3/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C4/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC4/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA4/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C5/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC5/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA5/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C6/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC6/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA6/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C7/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC7/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA7/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C8/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC8/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA8/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C88/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC88/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA88/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C1/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC1/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA1/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C2/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC2/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA2/02400	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
DM2C3/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC3/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA3/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C4/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC4/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA4/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C5/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC5/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA5/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C6/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC6/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA6/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C7/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC7/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA7/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C8/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC8/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA8/02400	Waircom DM Serie Ventil
DM2C88/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC88/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA88/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C1/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC1/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA1/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C2/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC2/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA2/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C3/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC3/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA3/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C4/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC4/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA4/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C5/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC5/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA5/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C6/01200	Waircom DM Serie Ventil
DMC6/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA6/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C7/01200	Waircom DM Serie Ventil
DMC7/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA7/01200	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
DM2C8/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC8/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA8/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C88/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC88/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA88/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C1/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC1/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA1/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C2/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC2/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA2/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C3/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC3/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA3/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C4/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC4/02450-60	Waircom DM Serie Ventil
DMA4/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C5/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC5/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA5/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C6/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC6/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA6/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C7/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC7/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA7/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C8/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC8/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA8/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DM2C88/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMC88/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMA88/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C1/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC1/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA1/00600	Waircom DM Serie Ventil
DMI2C2/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC2/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA2/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C3/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC3/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA3/00600	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
DMI2C4/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC4/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA4/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C5/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC5/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA5/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C6/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC6/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA6/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C7/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC7/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA7/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C8/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC8/00600	Waircom DM Serie Ventil
DMIA8/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C88/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC88/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA88/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C1/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC1/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA1/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C2/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC2/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA2/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C3/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC3/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA3/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C4/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC4/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA4/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C5/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC5/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA5/02400	Waircom DM Serie Ventil
DMI2C6/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC6/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA6/02400	Waircom DM Serie Ventil
DMI2C7/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC7/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA7/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C8/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC8/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA8/02400	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
DMI2C88/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC88/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA88/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C1/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC1/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA1/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C2/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC2/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA2/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C3/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC3/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA3/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C4/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC4/01200	Waircom DM Serie Ventil
DMIA4/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C5/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC5/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA5/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C6/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC6/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA6/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C7/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC7/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA7/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C8/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC8/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA8/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C88/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC88/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA88/01200	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C1/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC1/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA1/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C2/02450-60	Waircom DM Serie Ventil
DMIC2/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA2/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C3/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC3/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA3/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C4/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC4/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA4/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
DMI2C5/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC5/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA5/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C6/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC6/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA6/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C7/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC7/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV/01200	WAIRCOM Eine Ventilserie
DMIA7/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C8/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC8/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA8/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C88/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC88/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA88/02450-60	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C11/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV/02450-60	Pneumatik-Ventil
DMIC11/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV/11050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA11/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV/11050-60	WAIRCOM Eine Ventilserie
DMI2C21/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV/11050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC21/00600	Waircom DM Serie Ventil
DMIA21/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV/11050-60	Ventil der Serie Waircom UM
UM2ASV/22050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C31/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV/22050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC31/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA31/00600	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
UMASV/22050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C41/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV/22050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC41/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV1/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA41/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV1/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C51/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV1/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC51/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV1/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA51/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV2/01200	WAIRCOM Eine Ventilserie
DMI2C61/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV2/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC61/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV2/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA61/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV2/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C71/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV3/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC71/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV3/01200	Ventil der Serie Waircom UM
UMASV3/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA71/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C81/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV3/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC81/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV4/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA81/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV4/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C881/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV4/01200	WAIRCOM Eine Ventilserie
UMCSV4/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC881/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV5/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA881/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV5/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C12/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC12/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV5/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA12/00600	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
UMCSV5/01200	Ventil der Serie Waircom UM
UM2ASV6/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C22/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV6/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC22/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV6/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA22/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C32/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV6/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC32/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV7/01200	WAIRCOM Eine Ventilserie
UM2CSV7/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA32/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C42/00600	Waircom DM Serie Ventil
UMASV7/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC42/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV7/01200	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA42/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV1/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C52/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV1/02400	Ventil der Serie Waircom UM
UMASV1/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC52/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV1/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA52/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C62/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV2/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC62/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV2/02400	Ventil der Serie Waircom UM
UMASV2/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA62/00600	Waircom DM Serie Ventil
UMCSV2/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C72/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV3/02400	WAIRCOM Eine Ventilserie
DMIC72/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV3/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA72/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV3/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C82/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC82/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV3/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA82/00600	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
UM2ASV4/02400	Ventil der Serie Waircom UM
UM2CSV4/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C882/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV4/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC882/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV4/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA882/00600	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV5/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C11/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC11/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV5/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA11/02400	Waircom DM Serie Ventil
UMASV5/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C21/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV5/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC21/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV6/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA21/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV6/02400	Ventil der Serie Waircom UM
UMASV6/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C31/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC31/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV6/02400	Ventil der Serie Waircom UM
UM2ASV7/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA31/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV7/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C41/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV7/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC41/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA41/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV7/02400	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C51/02400	Waircom DM Serie Ventil
UM2ASV1/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
UM2CSV1/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC51/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV1/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA51/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV1/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C61/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV2/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC61/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV2/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM

Referans	Tanım
DMIA61/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV2/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C71/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV2/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC71/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV3/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA71/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV3/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C81/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV3/02450-60	WAIRCOM Eine Ventilserie
DMIC81/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV3/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA81/02400	Waircom DM Serie Ventil
UM2ASV4/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C881/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV4/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC881/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIA881/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV4/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C12/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV4/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC12/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV5/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
UM2CSV5/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA12/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMI2C22/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV5/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC22/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV5/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
UM2ASV6/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA22/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV6/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C32/02400	Waircom DM Serie Ventil
UMASV6/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIC32/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMCSV6/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA32/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV7/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C42/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC42/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2CSV7/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA42/02400	Ventil der Waircom DM-Serie

Referans	Tanım
UMASV7/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
UMCSV7/02450-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C52/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
DMIC52/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UM2ASV1/11050-60	Ventil der Serie Waircom UM
UM2CSV1/11050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMIA52/02400	Ventil der Waircom DM-Serie
UMASV1/11050-60	Ventil der Serie Waircom UM
DMI2C62/02400	Ventil der Waircom DM-Serie