

Apollo



Apollo marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Apollo ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Apollo Ürün Listesi

Referans	Tanım
1041709B	relief valve
19MEDA75CEQ	Safety Relief valve, 3/4"x1", 19M series, Brass trim, 75 PSI, Bronze body, V steam, CE marking
20/20M IR	FLAME DETECTOR
38531-771	XPRT Card Blank
55000-317	S65 Optischer Melder
55000-317 S65	Optischer Melder
55000-620 MAR - obsolete. replacement - 58000-600 MAR	Optical Smoke Detector Apollo XP95
55000-940 MAR	Waterproof Manual Call Point Apollo XP95
55100-905APO	Manueller Call Point ohne Isolator
55100-908APO	XP95 Manual Call Point Red
58100-908	Discovery Handmelder Rot
60A-703-01	Barstock globe valve, 1 / 2 "NPT Female, 316SS, 5000 PSI , NACE MR0175
70 102 14	VENTILKUGEL BRS 3/8FPT, NICHT VERLÄNGERT
70 143 14	KUGELHAHN BRS 1/2FPT
75-103-01	Kugelhahn
75-105-01 - P01 1"	kugelhanh BSPP 1/4"/2" gerade, abschließbarer
76-101-01A	Ball valve, 1 / 4 "NPT Female, 316SS, 2000PSI
76-102-01A	Ball valve, 3 / 8 "NPT Female, 316SS, 2000PSI
76-103-01A.	Ball valve, 1 / 2 "NPT Female, 316SS, 2000PSI
76-104-01A.	Ball valve, 3 / 4 "NPT Female, 316SS, 2000PSI
76-105-01A.	Ball valve, 1 "NPT Female, 316SS, 2000PSI
A1444 I-1820-00-0-H007	FIRE ALARM SYSTEM COMMUNUCATION
APOLLO 521GGBJMAA0600	Sicherheitsventil
ART.NR.: 55000-317APO	S65 Optical Detector

Referans	Tanim
BEXCS110-0524VACRD	BEACON
ELM-4000	Emitter Assembly
EP615E DN 200	Operating conditions: Medium: hot water Temperature: 130°C Upstream pressure: 8 barg to control Downstream pressure: 5 barg Flow rate: 400 m³/h Calculated Kv: 226.5;Kv 296 - seat Ø200mm Body material GP-240-GH+N Carbon steel Connection flanges EN1092-1 PN16 RF Stainless steel internals Seat leakage rate ANSI B16.104 class III Balanced by piston - viton O-ring Actuator type C - 70 cm² Internal sensing Viton diaphragm Setting range 27 or 104
EPM-4001	Detector Assembly
F55100-908 XP95	FIRE BUTTON
IS-CP4AP	MANUAL CALL POINT
ISO VG 46 DAPHNE HERMETIC OIL PS	Daphne Hermetic PAG PS Lubricant - Full Synthetic
ORB-OP-42001-MAR	Orbis Marine Optischer Rauchmelder
VORTEX 12/1	FIRE AND GAS PANEL
Xgard 5 (XG5-01)	methane 0-100% LEL, aluminium junction box, M20, ATEX/IECEX
XGARD TYPE 5	GAS DETECTOR
XP95-001	Addressable Sounder, insulators, Red, IP65
XP95-210	Dedektör Soketi ve XPERT Adresleme Kartı
XP95-620	Intelligent Addressable Optical Smoke Detector
XP95-908	Addressable Fire Alarm Button
55000-640	optischer Rauchmelder
1U76-503-01A	Ventil
58000-600MAR	Entdeckungsschiffahrt Optischer Melder
P/N 243085	LAUFRAD
XP95 Optischer Melder -Export-	Optischer Rauchmelder
XP95 Optischer Melder	Optischer Rauchmelder
XP95 Optischer Melder -Schwarz-	Optischer Rauchmelder (schwarz)
M20 29600-139	Deckhead Montagekasten
ORB-OP-42003-MAR REPLACED BY DP991 (990 Series Discovery Optical Detector)	Optischer Rauchmelder
DP991	Optischer Detektor der Serie 990
89-504-01A	Ventil
89-505-01A	Ventil
55000-640	Optischer Schmelder
55000-400APO	Optischer Rauchmelder
55200-940APO	Handmelder

Referans	Tanım
55000-855	Protokoll - Schnittstelle 1-Kanal
45681-210	Standardsockel
45681-215	Standardsockel
AS0100N04AFC-unknown	PNEUMATISCHER ANTRIEB
AS0100N04ACA	PNEUMATISCHER ANTRIEB
HT-41015-MAR	ORBIS Marine Thermodifferentialmelder BR
55000-640	Optischer Melder
45681-215	Standardsockel
55100-940	Handmelder
AMP-IS-MSI-R/R-unknown	MINI-SIRENE
19EDCL40CE	Apollo Sicherheitsventil
CF8M SS	Kugelhahn
62-504-01	ein Rückschlagventil
58000-700	Multisensor-Detektor
55000-600 APO	Rauchmelder
5771	Messing-Kugelhahn
75-107-41	Messing-Kugelhahn
ARD-10	HÖHERE
ARD-15	HÖHERE
ARD-25	HÖHERE
ARD-30	ADR
ARD-39	ADR
ARD-45	ADR
76F-105-15 (obsolete - replaced by 76F10515A)	VENTILKUGEL
AD200 max120PSI G T -4F +185F 80DABQ21 (obsolete)	Pneumatische Antriebe Reparatursatz
TYPE:C2-6PB CH:D20 ID:01010011 S/NO:L29198-TR	Kran-Fernbedienung Hand-Einheit
55200-940	Handmelder EX TYPE
RF50PC for AP-1-SG	Rollenkette
58000-600	Entdecken Sie Optischer Melder
55000-127	S65 Wärmedifferenzialschmelzer BR
58000-700	MELDEREINSATYZ/DISC/MULTI

Referans	Tanim
55000-380 - obsolete, replacement - 55000-326USA	Standard kombinierte Rauch-/Wärme-Kopplung
55000-326USA	S65A Optischer Melder (m. blk. LED)
55000-401 MAR	Apollo Wärmemelder
SL-2000-N	IONISATIONSKANAL-RAUCHMELDER
S776	STROMVERSORGUNG
45681-200APO	S65 Standard-Sockel
58000-600	DETEKTOR
OP-12003	Optischer Rauchmelder
OH-13003	Multisensor-Rauchmelder
M484102	Stuffing Verpackung
HT-51145	Thermische Brandmelder
MB-50018	Meldersockel
58000-650APO	Discovery UL Optischer Melder
OP-12001	Optischer Rauchmelder ORBIS
58000-750	MULTISENSOR-DETEKTOR ENTDECKEN
HT-51145	Wärmemelder ORBIS
55100-031	Eigensicherer manueller Anrufpunkt für den Innenbereich (470 Ohm)
38531-771	XPRT CARDS (RAW)
53832-070APO - Obsolete, No Replacement	REMOTE indicator
55000-316APO	Optischer Melder
SA5900-908APO	Intelligente manuelle Anrufstelle
55000-885APO	XP95 Multisensormelder
55000-278APO	Multi Ton Klopfer
55000-29	Multi Ton Klopfer Wetter
SA4700-103APO	XP95 Input / Output-Modul
45681-210APO	XP95 Montagesockel
C2-6PB S/N S56728-TR	Fernbedienungsset
P/N: 55000-600 IMC (EN54-7 2000) OEM	XP95 Optischer Rauchmelder
55000-600	Rauchmelder
55000-035	Alarmsense Offener Bereich LED-Leuchte
58100-908APO	Entdeckung Handmelder Rot
OP-12003	Optischer Rauchmelder
58000-600	DISCOVERY OPTICAL RAUCHMELDER
45681-217APO	Feuchtraum Sockelzusatz