

Bardiani Valvole



Bardiani Valvole marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Bardiani Valvole ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bardiani Valvole Ürün Listesi

Referans	Tanım
2.5" VVF418B212	Butterfly seal EPDM
2.5" VVF418X212	Butterfly seal VITON
24VDC.	(Steuerungskopf Giotto Top: Gehäuse, zwei Näherungsschalter PNP, ein Pilotventil 24VDC)
98-ON/A 06657 ERSATZVENTIL TYPBBZP	(neues Modell), DN 32 Gehäuse LL, GG, EPDM, AISI316L, komplett mit Antrieb
ASI-BUS	TOP UNIT
B925 DN 11851 TYP TT AISI 316L (1.4404) DN50 (2") 4-90°TT	(Doppelsitzventil,Viton,Schweißenden)
B925 TT VITON DN80	Mixproof Valve
B925 TT VITON SMS63	Mixproof Valve
B925 TT VITON SMS67	Mixproof Valve
BAMBBF300BEAD	(Pneumatisches Doppelsitzventil BZAW: DN 11851, EPDM, AISI 316L, Gehäusotyp 1T, DN76, Schweißenden, federöffnend, BSP DN 1/4" external threading)
BAPACF200BEAC	Seat Vana EPDM (AISI 316),LL Top Unit (J-GIOTTO) 2PNP .NC 24 VDC
BAPACF300BEAC	(Pneumatisches Einzelsitzventil BBZP: DN 11851, EPDM, AISI 316L, Gehäusotyp 1LL, DN76, Schweißenden, federöffnend)
BATABF212BEAA	(Einzelsitzventil BBZO VALV.PNE FONDO DN63.5T SS EPDM 316 SE NC)
BBZK -L TYPE DN40	Modulating Valve
BBZK -L TYPE DN50	Modulating Valve
BBZK -L TYPE DN80	Modulating Valve
BBZM-L TYPE DN80	Manuel Reg. Valve
BBZOG	TANK BOTTOM VALVE 2 POSITIONS 11/2",MATERIALS (IN CONTACT WITH PROCESS)PTFE,PROCESS CONNECTION WELD, EX APPROVAL ATEX II 2G Ex
BBZOG TANK BOTTOM VALVE 2 POSITIONS 11/2"	MATERIALS (IN CONTACT WITH PROCESS)PTFE, PROCESS CONNECTION WELD, EX APPROVAL ATEX II 2G Ex
BBZP DN 11851 TYP L AISI316L (1.4404) DN25-32 (1") EPDM	(Einzelsitzventil, Schweißenden, federschließend)
BBZP - DN50-NO	Automatic Single Seat Valve

Referans	Tanım
BBZP DN 11851 TYP LL AISI316L (1.4404) DN80 (3") EPDM	(Einzelsitzventil, Schweißenden, federschließend)
BBZP DN 11851 TYP LT AISI316L (1.4404) DN125 (5") EPDM	(Einzelsitzventil, Schweißenden, federschließend)
BBZP DN 11851 TYP P7-TL AISI316L (1.4404) DN50 (2") EPDM	(Einzelsitzventil, Schweißenden, federschließend)
BBZP DN 11851 TYP T AISI316L (1.4404) DN50 (2") EPDM	(Einzelsitzventil, Schweißenden, federschließend)
BBZP LL VITON SMS63	Seat Valve, with Actuator
BBZP LL VITON SMS67	Seat Valve, with Actuator
BBZPM	Gehäuse M8-LL, 2", Gewindeanschlüsse, Elektropneumatischer Stellungsregler
BC1ABF212BEAA	Doppelsitzventil
BCWADF300BEAA	(Pneumatisches Doppelsitzventil B925: DN 11851, EPDM, AISI 316L, Gehäusotyp 1TT, DN76, Schweißenden)
BCWANF200BEAA	B925 MIX DN50.8 4-90° TT SS 316 EPDM
Type: ZVF PN: BEAAAE050BEBA	ZVF V.FARF.DN 50 F/S MACH83 SE NC 316 EPDM
BEAAAE065BSBF	VENTIL ZVF V.FARF.DN 65 F/S MACH98 SE NC 316 SIL
BEAAAL200BEBB	ZVF V.FARF.DN50.8 S/S MACH83 SE NA 316
BEAAAL200BEBE	(Pneumatisches Scheibenventil ZVF: DN 11851, EPDM, AISI 316L, DN50, Schweißenden, federöffnend)
BEAAAL300BEBH	(Pneumatisches Scheibenventil ZVF: DN 11851, EPDM, AISI 316L, DN76, Schweißenden, federöffnend)
DN100 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN100, EPDM, Kunststoffhebel (fünf Positionen))
DN100 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN100, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
DN25 EPDM AISI316 ZVF-DIN DIN11851	(Pneumatisches Scheibenventil ZVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, mit Antrieb, DN25, EPDM, federschließend)
DN25 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN25, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
DN25 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN25, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
DN25 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	((Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN25, EPDM, Kunststoffhebel (fünf Positionen))
DN32 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN32, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
DN32 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN32, EPDM, Kunststoffhebel (fünf Positionen))
DN32 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN32, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
DN32 EPDM ZVF-DIN AISI316 DIN11851	(Pneumatisches Scheibenventil ZVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, mit Antrieb, DN32, EPDM, federschließend)
DN40 EPDM ZVF-DIN AISI316 DIN11851	(Pneumatisches Scheibenventil ZVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, mit Antrieb, DN40, EPDM, federschließend)

Referans	Tanım
DN40 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN40, EPDM, Kunststoffhebel (fünf Positionen))
DN40 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851.	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN40, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
DN50 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN50, EPDM, Kunststoffhebel (fünf Positionen))
DN50 EPDM ZVF-DIN AISI316 DIN11851	(Pneumatisches Scheibenventil ZVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, mit Antrieb, DN50, EPDM, federschließend)
DN50 EPDM ZVF-DIN AISI316 DIN11851.	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN50, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
DN50MM	Ventildichtung anstatt in Silikon, als PTFE.
DN65 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN65, EPDM, Kunststoffhebel (fünf Positionen))
BEAACCO65BEBF	Ventil
DN65 EPDM ZVF-DIN AISI316 DIN11851.	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN65, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
VVF418B065	DICHTUNG ZVF/VVF DN 65 EPDM DIS.VF4
DN65 VVF418X065	Butterfly seal VITON
DN80 EPDM VVF-DIN AISI316 DIN11851	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN80, EPDM, Kunststoffhebel (fünf Positionen))
DN80 EPDM ZVF-DIN AISI316 DIN11851	(Pneumatisches Scheibenventil ZVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, mit Antrieb, DN80, EPDM, federschließend)
DN80 EPDM ZVF-DIN AISI316 DIN11851.	(Handscheibenventil VVF-DIN: AISI316, DIN11851, Schweißende, DN80, EPDM, Edelstahlhebel (AISI304, vier Positionen))
EPDM 226	sealing ring (spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50)
EPDM 47	SEALING RING (spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50)
EPDM 55	SEALING RING (spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50)
EPDM 57	SEALING RING (spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50)
EPDM DN 63.5	Bardiani B/F seal in EPDM size DN63.5
EPDM DN65	B/F Dichtung in EPDM Größe DN65
GUIDING BUSHING 130	spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50
GUIDING BUSHING 168 PTFE	spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50
GUIDING BUSHING 28	spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50
Guiding Bushing 120	for Valve, Type YQ, Actuator Cyl. 108, Valve. DN. 50,
QNCAA108002	(Pneumatischer Antrieb: 108, federöffnend, AISI 304, DN 50-65)
QNW000038PSA	Platine ASI BARDIANI E70398 + Klinkenstecker TYCO 280628
QNXAAAAAEEDFAA	(Steuerungskopf Giotto Top: zwei Näherungsschalter PNP, drei Pilotventile 24 VDC)
QNXAAAAAEFFAA	(Steuerungskopf Giotto Top: zwei Näherungsschalter PNP, zwei Pilotventile 24 VDC)
QNXAAAAAEFFAA	(Steuerungskopf Giotto Top: zwei Näherungsschalter PNP, zwei Pilotventile 24 VDC)
QNXAAAAAEFFAA	(Steuerungskopf Giotto Top: zwei Näherungsschalter PNP, zwei Pilotventile 24 VDC)

Referans	Tanım
QNXAAAABDAAAAJ	GIOTTO-TOP 1PROX P+F (2FILI) PG11
QNXAAAABEDFAA	(Steuerungskopf GIOTTOTOP 2PNP 3ELET.NC 24VDC MORS.LED PG11)
QNXBAAAAEBFAA	STEURUNGSKOPF J-GIOTTO 2PNP 1ELET.NC 24VDC MORS.LED - CABLAG.
QNXBAAAAEEFAA	(Pneumatisches Einzelsitzventil BBZP: DN 11851, EPDM, AISI 316L, Gehäusetyp 8LL, DN50, Schweißenden, federöffnend)
QNXBAAABDAAAAB	J-GIOTTO 1PROX P+F (2FILI) PG11
QNXBAAABEBFAA	(Steuerungskopf J-GIOTTO 2PNP 1ELET.NC 24VDC MORS.LED PG11)
SEALING RING 14	spare part for valve type YQ, acuator CYL. 108, valve DN50
SERVICE KIT DN50	VANA L EPDM BARDIANI ZP
Shutter Nut 28	for Valve, Type YQ, Actuator Cyl. 108, Valve. DN. 50,
TPHGM06203	62X56X3 EPDM SERVICE KIT
TPHGM08003	Flache Dichtung, EPDM
TPJGM05106	Dichtung für Kegelschloss, EPDM
TTAYQ065P2	KIT GUARN.C.VALV.DN 65 PTFE +BAR.VAP. L-T ALTA PRES.ST32 Service kit in PTFE+Viotn, parts in contact with product, for valve: YQ1065BP300FA
TTAZD050V	Gasket Divert Valve DN50 Model: ZD910
TTCBAA040E	VALVE SERVICE KIT
TTCZP040V	Gasket Divert Valve DN50 Model: ZP
TTCZP050V	Gasket Divert Valve DN50 Model: ZP
VDX2D3115015	Seal for Angle seat valve
VDX2D3115020	Seal for Angle seat valve
VDX2D3115025	Seal for Angle seat valve
VDX2D3115040	Seal for Angle seat valve
VDX2D3115050	Seal for Angle seat valve
VITON DN63.5	Bardiani B/F seal in Viton size DN63.5
VITON DN65	Bardiani B/F seal in Viton size DN65
VVF-DIN: AISI316, DIN11851, DN25, EPDM	Handscheibenventil
VVF-DIN: AISI316, DIN11851, DN100, EPDM	Handscheibenventil
VVF-DIN: AISI316, DIN11851, DN32, EPDM	Handscheibenventil
VVF-DIN: AISI316, DIN11851, DN50, EPDM	Handscheibenventil
VVF-DIN: AISI316, DIN11851, DN65, EPDM	Handscheibenventil
ZAW, DN 65, PN 10	Gehäuse Ausführung LT, Anschlüsse Schweiß- Schweiß, Edelstahl 1.4404, Dichtung Viton, Produktnendruck 10,0 bar, Druckluftversorgung 6-8 bar, Feder/Luft Antrieb, Steuerungskopf Giotto inklusive 1x Näherungsschalter PNP,
ZQDN50 STAINLESS STEEL PRESSURE ADJUSTING 0 - 80BAR (WITH: 2 X REDUCED THREADED SOCKET 2 X CYLINDER	Pressure adjusting valve
ZVF DN 11851 AISI 316L (1.4404), EPDM DN 50 (2")	(Pneumatisches Scheibenventil, Schweißenden, federschließend)

Referans	Tanım
ZVF –DN 80-FLANGED (PN6)	With Actuator, Automated Butterfly Valve
ZVF –DN100-FLANGED (PN6)	With Actuator, Automated Butterfly Valves
ZVF DN80	DIN THREATH
ZVF SMS51	Butterfly Valve with Actuator,ZVF, Viton, SMS51, w/w
ZVF VITON DN80	Butterfly Valve with Actuator,ZVF, Viton, DN80, w/w
ZVF VITON SMS38	Butterfly Valve with Actuator,ZVF, Viton, SMS38, w/w
ZVF VITON SMS63	Butterfly Valve with Actuator,ZVF, Viton, SMS63, w/w
ZVF VITON SMS67	Butterfly Valve with Actuator,ZVF, Viton, SMS76, w/w
ZVF-DIN: AISI316,DIN11851,DN25, EPDM	Pneumatisches Scheibenventil
ZVF-DIN: AISI316,DIN11851,DN32, EPDM	Pneumatisches Scheibenventil
ZVF-DIN: AISI316,DIN11851,DN40, EPDM	Pneumatisches Scheibenventil
ZVF-DIN: AISI316,DIN11851,DN50, EPDM	Pneumatisches Scheibenventil
ZVF-DIN: AISI316,DIN11851,DN65, EPDM	Pneumatisches Scheibenventil
ZVF-DIN: AISI316,DIN11851,DN80, EPDM	Pneumatisches Scheibenventil
QNC400083AA A00 CIL.MACH 83 S.E.FARF 304	Aktuator
VVF418B025	Dichtung
VVF418B040	Dichtung
VVF418B050	Dichtung
EPDM MIX B925	DICHTUNGSSATZ VENTIL
115 DN65-80 NBR MIX B925	DICHTUNGSSATZ ZYLINDER
134	SEAL Valv.
133	AKTUATOR MARIPOSA
134 (25MM)	VERSIEGELN VALV.
133 (32MM)	AKTUATOR MARIPOSA
BEAABU080BEBH	Ventil
Electronic PCB for RVFB007926 obsolete, replacement QEF000022PSA0	ELEKTRONISCHE PLATINE (PLACK) IM INNEREN DES GIOTTO-OBERTEILS
SN: ONB 008590,BAAACA050AEAA BAPAAC050BEAA BBZP VALV.PNE DN 50L	Umschaltventil
QNXAAAABEBAAA GIOTTO-TOP 2PNP	Ventil
YQ3 065BPAA0T	Aseptisches Hochdruckventil mit Dampfsperre
BAQ ABB050BEAA	Aseptisches Hochdruckventil mit Dampfsperre
VF16VVF41 8B100(EPDM)	Siegel
VVF- DN 125	Manuel Absperrklappe
VVF- DN 80	Manuel Butterfly
VVF- DN 40	Manuel Absperrklappe
VVF- DN 25	Manuel Butterfly
ZVF-DN40	Automatische Absperrklappe
BBZP-L Type DN 65-NC ,EPDM	Automatisches Einsitzventil
ZVF-DN100	Automatische Absperrklappe

Referans	Tanım
BBZK DN65-I SS VITON 316 LIN SE NO	Modulierendes Ventil
TTCBAP050E	REPERATURSET
VVF418B080	Dichtung
TTCBAA050P	Service-Kit
TTCBAA065P	Dichtungssatz
TTABAA080E	Service-Kit
TTAZD050E	Service-Kit
TTAZD065E	Dichtungssatz
TTAZD080E	Service-Kit
TTABGA050P	Service-Kit
TTABGA065P	Service-Kit
TTABFA040P	Service-Kit
TTABFA100P	Service-Kit
TTEZD156G	Service-Kit
BEAAB100BEBI	ABSPERRKLAPPE
BAPACB025BEAG QNXBAAACEADAA	Ventil
BEAAB025BEBR QNXBAAACEADAA	pneumatisches Ventil
BAPACB025BEAA QNXBAAADEAAAAAB	pneumatisches Ventil
BEAAB025BEBA QNXBAAADEAAAAAB	pneumatisches Ventil
SERVICE KIT PRODUCT SIDE FOR VALVE VVF418S065	Bardiani SERVICE KIT Produktseite für das Ventil
BEAABU050BVBA	BARDIANI ABSPERRKLAPPE
QNXEAAAAEAFAA	BARDIANI TOPUNIT
ONA 0000097	BBZQ V.PN.PRES. DN 65 LL FF PTF+FKM CIL.
TPJGM01706	DICHTUNGSRING EPDM
RAAGM4131	DICHTUNGSRING EPDM
TOJ002016TAA	FÜHRUNGSBUCHSE
TPGGM0161	DICHTUNGSRING EPDM
RAAGA121	DICHTUNGSRING
RAAGA3087	DICHTUNGSRING
BCWADA050	4-Wege-Ventil
TTABCW050E	GARN-KIT.
TTEBCW093G	Antriebs-Dichtungssatz
VVF418S050	Dichtung SILICON
TTCBAP040E	Bardiani Servicekit
BAPACA040BEAB	Bardiani Servicekit
TTCBAA065E	Dichtungssatz Ventilgehäuse
TTCBAA050E	TTCBAA050E
TTEZP083G1	Kit
TTEBEA098G	KIT GUARN MACH 98 NBR
BCAADA065BEAA new code B925-TT	Fahrt
B925-TT	Mixproof VALVE

Referans	Tanım
BFFAAA050BEAC	TYP: BBZM Ventilgriff 118 PN
02-ON/A 05469	Ventil, ein Satz von Dichtungen
02-ON/A 01949	Ventil, ein Satz von Dichtungen
02-NP 00689	Ventil, ein Satz von Dichtungen
BAPABA080BEAA	Ventil
QNXDAAACEFAA	Ventil
SERIAL N.:2013ONA0000296 - YQ2112BM200DA	Bardiani ERSATZTEIL ANTRIEB
BEMAAD065BPAA	Bardiani Handbuch Kugelhahn
BGEAAB050BPAB	Bardiani Kugelhahn
ZVF V.FARF.DN 40 F/F MACH83 DE 316 EPDM	Bardiani Schmetterling Balve mit Actuator
ZVF V.FARF.DN 50 F/F MACH83 DE 316 EPDM seals	Bardiani Schmetterling Balve mit Actuator
QNW000038PSA	BLATT ASI Bardiani E70398 + CONNECTOR
ZQ1050BM100LA	Pneumatikantrieb
BAAAAA080BEAA Pos.006-019 TTEZP130G1	Bardiani SERVICE KIT
BAAACA040BVAA Pos.006-019 TTEZP083G1	Bardiani SERVICE KIT-BAAACA040BVAA /
BAPACA032BEAB Pos.010-017 TTEBAP083G	Bardiani SERVICE KIT-
BAAACA040BVAA Pos.014-108-138-156- 157 TTCBAP040E	Klappenreparatur TEAM
BAPACA03BEAB Pos.014-108-138-156- 157- EPDM TTABAA080E	VANA REPAIR Takımı / Bardiani
BAAAAAA080BEAA Pos.014-108-138-156- 157 TTABAA080E	Ventil-Reparatursatz Bardiani: -
BAPACJ100BEAA	Pneumatikventil