

Berthold



Berthold marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Berthold ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Berthold Ürün Listesi

Referans	Tanım
004498-S	Photomultiplier-Kursprungkombination NAI (TI) 40x35
004498-S	(Photomultiplier-Kristallkombination Nal (TI) 40x35)
34787	Anschlussdose mit Stecker
LB 4441-02	Detector Scintillitor Zähler
40416-03 LB4441-03-0a-Gd-E 50/50	(LB4441-03-0a-Gd-E 50/50Scintillation Counter: crystall Nal 50/50cable entry: sidecollimator axialstainless steel housingoperating temp.: -40°C ... +60°CATEX: II 2 G EEx de IIC T6, IP 65Customs tariff number: 90222900)
40421-02 LB4441-02-0A-GI-E 40/35	LB 444 Dichte und Konzentration Szintillationszähler: Kristall NaJ 40/35 Kabeldurchführung: seitlich Kollimator axial Edelstahl-Gehäuse Betriebstemp.: -40°C ... +50°C ATEX: II 2 G EEx ib d IIC T6, IP 65 Zolltarifnummer: 90222900
40426-06 / LB4405-06-0X-GI-E	LB 440 Füllstandmessgerät
40441-02 LB 440-02 obsolete/ replaced by LB 470-02-M	(LB 440-02 Level Evaluation Unit (Master) power supply: 115-125V AC housing: 19 inch module 21 TE, 3 HE protection class IP 20 display: 4-line LCD, illuminated menu controled calibration by softkeys automatic decay compensation self monitoring 1 analog output: 0/4-20 mA isolated 3 relay outputs for failure and alarm Customs tariff number: 90222900)
40444-01 / LB 444-01	(LB 444 Dichte und Konzentration Dichtemessung, (Master) Netzversorgung: 230-250V AC Gehäuse: 19 Zoll - Einschub 21 TE, 3 HE Schutzart IP 20 Display: 4 Zeilen LCD, beleuchtet menügeführte Kalibrierung über Softkeys automatische Kompensation des Aktivitätsabfalls Eigenüberwachung 1 Analogausgang 3 Relais-Ausgänge für Fehler und Alarm Eingang: Temperaturkompensation Pt 100 oder 0/4 - 20 mA (umschaltbar).)
43433	RF cable quad 6.0 m 4 x 6 m RF cable with N-male connector
45299	Protective shell for measuring the level of the mold
47344-001	Prozessor
48452-11	GAMMAcast-Detektor
48452BA2	Operating manual LB 67xx GAMMAcast, English
50498-01-s	Messkanal
52592-100	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
52592-100 CONNECTION CABLE FOR GAMMACAST DETECTORS	Connection Cable for GAMMAcast Detectors, 10 m Length with 3 m Heat Protection Hose, Straight PlugProtect Connection and Open Ends
52594 - 100	Connection cable

Referans	Tanim
52594-100	Connection cable, straight plug with industrial
53148-S	Photomultiplier-Buchse mit Hochspannungskaskade und Spannungsteiler
55067-050	Verbindungskabel für GammaCast-Detektoren
817637-11	LB 6639W-BGO-15mID: 81637-11 PA-60030687
90-264 V. 50498	Basic module with the processor, power supply
CASTXPert LB452	19" rack, 3 HE with 7" colour display, master CPU for user interface, calibration, and data logging Ready for installation of up to 4 measuring channels Power supply 90-264 V AC
GHS-3172-1, 29891	detector, type: nuclear USE: NUCLEAR TRASNMITTER
ID81287/LB3955	Card
LB 379	density measurement device
LB 440	Pegel Messgerät
40444-01 LB 444-01	Einheit zur Bestimmung der Dichte
LB 491	density measurement device
LB 452 CastXpert	Radiometrische Füllstandsmessung
48452-01 LB 452 castXpert	with PlugProtect plug connection, scintillation counter, crystal CsI 40x50 mm, without water cooling with Spacer Rings LB6739 to LB6651
LB 6739-01 Csl 40x50	Radiometrischer Füllstandsmesssensor
LB 6739-03	(CsI 25x50 mm, with PlugProtect plug connection, scintillation counter, crystal CsI 25x50 mm, without water cooling)
LB 6739-11	GammaCast-Detektor
LB 6739-13	(CsI 25x50 mm, with PlugProtect plug connection, scintillation counter, crystal CsI 25x50 mm, with water cooling)
LB386-1C (EXCEPT THE PART RADIOACTIVE SOURCE)	Density measurement device
LB4405-16-0X-SD-E	(Stabdetektor: Nennlänge 2000 mm Edelstahlgehäuse mit Wasserkühlung Staub-Ex nach ATEX: II 2 D IP65 T80°C Betriebstemp.: -20°C ... 60°C)
LB 440	Füllstandsanzeige
56085-S	Vorverstärker-Board für LB 6752
PFO MARK 5 PHOTOMETER	Particle Fall Out Photometer
SYSTEM:LB-323, LB-3940 06-03269 43174.06-951/2 800859-3465 obsolete	11332014 CPU board (card) for LB-3232 monitor
Type:LB4	Detector use in LB-440-M levels in the measurement system Radioactive Source type: Co-60 source rod
CO-60 63 MBQ (1.7MCI), L280	Light Source
LB-4401-03	Radioaktiver Punktdetektor, Temperaturstabilität: +/- 0,1% (bei -20 bis +50 Celsius), Betriebstemperatur □40 #. + 60 Celsius, Dosisrate (µsv/h) 300 cps: 0,5
LB-1236-H10 zur Messung der Umgebungs-Äquivalentdosis H* (10) Messbereich 0,05 µS/h bis 10 mSv/h Energiebereich 30 keV - 1300 keV Bestellnummer: 39581	Dosisleistungssonde
40444-21	Density Evaluation Unit (Master)
37246	Stecker-Anschluss

Referans	Tanim
38477-110	Level Evaluierungseinheit
LB 6739-01	Füllstandsmelder
40425-06 LB4405-06-0x-Gd-E OBSOLETE- REPLACED BY LB4700-2K-1B-80-01-100 (56926-056)	Pegel Messgerät
SZ 5 GHS-3171-1Gd	Nai-Detektor
TYPE: LB 6639 BGO (25/25) obsolete	SZINTILLATIONSZÄHLER BGO
48452-03	Detektor
LB 6739-11 Csl 40x50 mm	Detektor
LB 6739-13 Csl 25x50 mm	Detektor
52592-050	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
52592-150	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
52592-200	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
52593-050	Verbindungskabel für GammaCast-Detektoren
52593-100	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
52593-200	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
52594-050	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
52594-100	Verbindungskabel für GammaCast-Detektoren
52594-150	Verbindungskabel für GAMMAcast Detektoren
52594-200	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
52595-050	Verbindungskabel
52595-100	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
52595-150	Verbindungskabel
52595-200	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
55067-100	Anschlusskabel für GammaCast Detektoren
55249-050	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
55249-100	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
55249-150	Verbindungskabel
55250-050	Verbindungskabel für GAMMAcast-Detektoren
55250-100	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
55252-050	Anschlusskabel für GAMMAcast-Detektoren
55252-100	Verbindungskabel für GammaCast Detektoren
55252-150	Verbindungskabel
CO-60 Type: LB4	Rod Quelle Detektor
LB 444-01	Radioaktiver Detektor Densimeter
LB 452 castXpert 47344-001	Display
LB 452 castXpert 47344-001	CONTROLADOR
LB 452 castXpert 50498-01	Füllstandsmesser
LB 452 castXpert 50502-01	Füllstandsmesser
LB 452 castXpert 53799	Füllstandsmesser
04498-s	Photomultiplier-Kursprungkombination NAI (TI) 40x35

Referans	Tanim
LB 452 castXpert 59553	Betriebsanleitung und Software
50502-01-S	Erweiterungsmodul für Messkanal
53772-S	System-Steuerzentrale
LB 444-01	Einheit zur Dichtebewertung (Master)
LB124 SCINT	Überwachung der Kontamination
47344-001	CastXpert
LB 452 (50498-01)	CastXpert
LB 452 (50502-01)	CastXpert
50498-01-S	Messkanal
55653-S	PHOTOMULTIPLIKATOR-EINHEIT
48452-01	SENSOR
53144-S	Hochspannungsgenerator
64466-S	CPU-Karte
LB 452 castXpert 59553	Betriebsanleitung und Software
40426-12	Rod Detektor
40426-12	Rod Detektor
55067-150	Kabel, Detektor
52592-050	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
52592-100	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
48452-13	LB 6739-13 Csl
LB 452 castXpert 47344-001	Display
LB440-02 obsolete, replacement LB 470-02-M +Terminal block	LB 440 Füllstandmessgerät
55067-150	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
LB 6752-11	LB 452 castxpert
LB 4710-080	Mini-Switch 4TE
40441-02	LB 440 Füllstandmessgerät
40413-03, LB4401-03-0r-Gd-E 50/50	Szintillationszähler
31346	Klemmensatz (2 Stck.)
30673	19-Zoll-Rack
48452-11	Detektor
LB 3941 obsolete	Kartenteil
LB 6752-11	BL 425 castXpert - Hochempfindlicher Fühler
LB 4710-160	LB 471 Mini-Switch
SZ 5 GHS-3171-1Gd	Nai-Detektor
LB 3940 obsolete	Circuit-Karte
81696-5 LB323	DETEKTOR
53437-S	Hochspannungs-Platine
LB 6739-11 Csl 40x50 mm	LB 452 castxpert
LB6651 - obsolete , replaced by 48452-01, type LB 6739-01	Sensor

Referans	Tanım
48452-01, type LB 6739-01	LB 452 castxpert
52592-100	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
58009	Distanzringe LB 6739 bis LB 6651
47344-001	Kontrolleur
43433	RF cable quad 6.0 m 4 x 6 m RF cable with N-male connector
55249-100.	Anschlusskabel für Gammacast Detektoren
29891 (GHS-3172-1)	Detektor
59477	Klemmenblock
LB 474-02-M	Dichte-Transmitter
56925-4BA2	Dichte-Transmitter
LB4405-06GB abgekündigt und nicht mehr lieferbar/ neuen Detektor LB 47x DuoSeries LB4700-2K-1B-80-01-100	Detektor
LB4700-2K-1B-80-01-100	DuoSeries Stabdetektor
LB4700-2K-1B-80-01-100 (56926-056)	Sender
SPGU 75/25 (31346)	Satz Klemmen
P/N: 56926-006 Type: LB4700-11-1B-80-r1-100	DuoSeries-Detektor