

Boll Kirch



Boll Kirch marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Boll Kirch ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Boll Kirch Ürün Listesi

Referans	Tanım
04030780	2.93.2.110.250 DN 25 3751327/4D R
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0550001	Differenzdruckanzeige
0550003	(Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger)
0550003	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0550009	Differenzdruck-Anzeiger
0550014	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0550024	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0551426	(Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger)
0556324	(Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger)
0556324	Basınç Göstergesi 0.8 bar
0559626	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0609927	APPAREIL DE NETTOYAGE DES FILTRES MARQUE BOLL AND KIRCH OU EQUIVALENT 2,00 TYPE 5.04 DIMENSION 955X500X1000MM TAILLE MAX DES FILTRES A NETTOYER: DIAM =355MM LONGUEUR =500mm
0613957	Siebeinsatz
0613957	Siebeinsatz
1.032.195.500 DN 80	Einfachfilter Filtertyp : 1.03.2 Gehäusegröße (G.Q) : 195.500 Anschlussnennweite : DN 80 Anschlussflansche nach : DIN 2501 PN 10 Massblatt : Z45539
1.12.2 100.260 DN50	Automatic filter 15.4 m3/h
1000118	Mantelsieb Viton
1001340	Mantelsieb
1140194	Korbsieb
1141300	Korbsieb
120 426	Identification number of assembled filter element - same number found on the body filter

Referans	Tanım
129-5	magnetic filter
1330009	Siebkerze
1340028	FILTERELEMENT
1340079	Projek
1340079	(Markierung 34 my : Filterkerze Nettogewicht 0,18 kg/Stück : 294/31 Werkstoff VA/Stainless Steel : Zeichnung Z37968)
1340292	Spaltkerze
1350607	Spaltkerze
1441705	EinsteckkerzeEinsteckkerze
1938648	Sternsieb
1938648	Sternsieb
1940087	Filterelement
1940277 FILTERELEMENT AFLAS	Projektname : 6.10 DN 300
1940418	Sternsieb Viton
1944516	Sternsieb Warennummer : 84219900 Nettogewicht : 2,51 kg/Stück 170/250 400/40 Werkstoff : VA/Stainless Steel Zeichnung : WN277.170.250
1944784	Sternsieb Viton Warennummer : 84219900 Nettogewicht : 2,887 kg/Stück 124/500 400/40 Werkstoff : VA/Stainless Steel Zeichnung : WN282.124.500
1945651	(Sternsieb)
1945651	Sternsieb
1945651	Sternsieb
1948652	Sternsieb
1948652	Sternsieb
1948652	Sternsieb
1949162	starscreen
1949162	Sternsieb
1980036	filter element
1980076	Filterelement
1980080	Filterelement
1980081	Filter Element
1980081	Filterelement
1980081	Filterelement
1981742	Filterelement
1986477	Filterelement
1986477	(Filterelement)
2 1/2 NR 414 2.0401	Strainer screen ,Filter types : 2.04.5 G110Q210
2.02.5.4.154.300	Duplex Fuel Oil Heater
2.03.7.125.175.NN32	boll duplex filter,messing basket with 31b quality stainless steel xire mess.Filtration 100 microns
Typ: 2.04.5.90.95 DN 25	Doppelfilter
2.04.5 110/260.50	filter Element

Referans	Tanım
2.04.5.110.260 DN 50	Doppelfilter
2.04.5 DN65.G110Q390	DN65, 16 Bar, 80 deg. C Volume 2 x 4 DM3 RC 95 C2.045/10.390/DN65/29607 Fabr. No : 059909 @ 109609
G 110/Q:260/ DN:50	Korbtyps Filterelement
2.04.5. 110. 210	DN 40, PN 25 , 25 mikron 2,5 Mpa 80 C mesh : 0,037
2.04.5.110 DN 501,MEDIA OIL FLOW RATE 41/S OPERATION PRESSURE 25 BAR TEMP.MIN 0,0 C TEMP. MAX. 80C	Power oil filter
Typ: 2.04.5.110.210 DN 40	Doppelfilter
2.04.5.110.210 DN 40	Doppelfilter
2.04.5.110.260 DN 50	Filter type : 2.04.5 110.260 DN 50 WN165 Z45540
2.04.5.110.260 DN 50	Doppelfilter
2.04.5.110.260 DN 50	Filter
2.04.5.110.390	INTERNAL FILTER ELEMENT,DN65 PN16 DOUBLEX FILTER,40 MICRON
2.04.5.110.390 DN 65	FILTER ELEMENT CARTRIDGE MAGNETIC DOUBLE OIL FILTER MODEL: 2.04.5.110.390 DN 65 MESH: 0.100mm CARTRIDGE TYPE: SCREEN STAR FILTER SURFACE POT: 3702 CM FLOW DHUILE: 360/MIN Oil pressure: 10 BAR MAXI
2.04.5.110.390.DN65	Doppelfilter
2.04.5.110.390 DN 65	Doppelfilter
2.04.5.110-390	Water filter EU/G7
2.04.5.170.500 DN 80	Doppelfilter
2.04.5.170.500 DN 80	Doppelfilter
1948648	Sternsieb
2.04.5.90.145 DN :32	bolfilter
2.04.5.90.145 DN 32	(Doppelfilter Typ: 2.04.5.90.145 DN 32 FiltertypFiltertyp: 2.04.5 Gehäusegröße (G.Q): 90.145 Anschlussnennweite: DN 32 Anschlussflansche nach: WN165, Vierkantflansche Massblatt: Z45540)

Referans	Tanım
2.04.5.90.95 DN 25	FiltertypFiltertyp 2.04.52.04.5: Gehäusegröße (G.Q)Gehäusegröße (G.Q) 90.9590.95: AnschlussnennweiteAnschlussnennweite DN 25DN 25: Anschlussflansche nachAnschlussflansche nach WN165, VierkantflanscheWN165, Vierkantflansche: MassblattMassblatt Z45540Z45540: --- BETRIEBSBEDINGUNGEN ----- filtrierendes Fluid Öl Öl : Fluidgruppe gemäß PED 97/23/EGFluidgruppe gemäß PED 97/23/EG 22: Fluidart gemäß PED 97/23/EGFluidart gemäß PED 97/23/EG FlüssigkeitFlüssigkeit: Max. DurchflussmengeMax. Durchflussmenge 60,00 l/min60,00 l/min: BetriebsüberdruckBetriebsüberdruck 4,00 bar4,00 bar: Zulässiger BetriebsüberdruckZulässiger Betriebsüberdruck 16,00 bar16,00 bar: BetriebstemperaturBetriebstemperatur 70,00 °C70,00 °C: Zul. Betriebstemperatur minZul. Betriebstemperatur min 1,00 °C1,00 °C: Zul. Betriebstemperatur maxZul. Betriebstemperatur max 100,00 °C100,00 °C:
2.04.5-90-145-DN32	screen filter
1450026	Micron-Filter
3420011	SOTEF
2.06.5.195.500 DN 80	Doppelfilter
2.06.5.195.500 DN 80	Filter
2.93.2.110.250.	dn 25
2.93.2.110.250.25	oil filter
2000122	HEXAGON SOCKET HEAD
21840 CM2	dn250 pn16 100 mikron
2206988	DISC
2209021	DISC
2609582	Ventil 695-50D4182-1 Betriebsüberdruck max.: 10,0 bar Steuerüberdruck: 4 - 6 bar
2610023	FLOAT
2611123	PIN
2706240	FREE WHEEL
2708036	Rillenkugellager
2708947	TAPER ROLLING BEARING
2710005	(Mains Switch SW1 NSN 5930-25-139-9167)
2785451	Dichtkolben
2BFD 220/630-10 DN100 1.946.156	Oil filter EU/G7
301817	GASKET,3040157,BOLL,Article number 301817, OIL FILTER - MAIN AIR COMPRESSOR PACKAGE, MODEL : BFD-P 140.350 1 1/2', TAG : S-4701B-02,
3030661	O-RING
3030661.	O-ring gasket set, viton, for Fuel filtering skid, 104 X 37 X 3.53
3030761	O-RING

Referans	Tanım
3038188	O-RING
3038361	O-RING
3040018	O-Ring
3040156	O-Ring
3040412	GASKET,3040412,BOLL,Article number 301814, OIL FILTER - MAIN AIR COMPESSOR PACKAGE, MODEL : BFD-P 140.350 1 1/2', TAG : S-4701B-02,
3041400	O-Ring
3042329	O-RING,3042329,BOLL,Article number 301787, OIL FILTER - MAIN AIR COMPESSOR PACKAGE, MODEL : BFD-P 140.350 1 1/2', TAG : S-4701B-02,
3046821	O-Ring
3048262	GASKET,O-RING,3048262,BOLL,Article number 301794, OIL FILTER - MAIN AIR COMPESSOR PACKAGE, MODEL : BFD-P 140.350 1 1/2', TAG : S-4701B-02,
3094563	O-RING
3096995	O-RING
3098361	O-RING
3132369	Rundschnurring
3324251	Teflonring
3380006	Z17879 Gasket (position 6)
3530008	(Doppelnippel)
3542192	V-Ring
3542526	V-Ring
3718811	HFO FİLTER 60 um BASINCI : 16 BAR GEÇMİYECEK DERECE : 130 C GEÇMİYECEK
3718811/ 3BR	Description :- H.F.OPressure :- 60 nm tubeMax temp :- 130 C
3756832	FILTER,OIL,DN40,3756832,BOLL,size DN 40,
0550003	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
4.36.2 CLASSIFICATION:EEX ID II C T6T60C TUV03, SPECIFICATION: ATEX7058, ENCLOSURE IP65,FFT 41-PDIS	SWITCH,PRESSURE
4.36.2 CLASSIFICATION:EEX ID II C T6T60C TUV03.SPECIFICATION:ATEX7058,ENCLOSURE:IP65,FFT 41-PDISH-16	SWITCH,PRESSURE
4.36.2.2 P=0.8 0559626	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger Nettogewicht 772 kg/Stück: Zeichnung Z102909
471063	Lube Oil Filter
5000353	VALVE RAM
5000354	VALVE SEAT
5116541	RING,SUPPORT,5116541,BOLL,Article number 301812, OIL FILTER - MAIN AIR COMPESSOR PACKAGE, MODEL : BFD-P 140.350 1 1/2', TAG : S-4701B-02,
5218298	Düse

Referans	Tanım
5760001	Abdeckplatte
6.18 12"	6,18 Modell, das Produkt 12 "Version dieses angefordert
6.18 DN 400	Fabr No: 3818619 / 1 Year of manufacturing : 2005 F: 150 µm Filter room Heating room max.allowable pressure: 16 bar min. / max. all. Temperature: 0 - 60 °C Volumen: 705 l JET FILTRE(KOMPLE)
6.18 GR 200 DN 250	Filtersystem
6.18 ND 100	automatische Filter 400 micron (mit Cartridge), und Ersatzteilen
6.18DN80	Automatic filter 15.4m3/h
6.33 NW 150 SK	Fabr.no. 162397/1 IMO No. 8516835 M/V ILGAZ
6.48 DN 125 3896606/3 SPS:10 BAR TS:80 C' BGY:08 F:30 YM	oil filter
6.61/10/DN100	Backwash filter
6100317	CONTROL DISC
65x250 46DM3/MIN	FILTER CARTRIDGE, MEDIUM: OIL, DESIGN FLOW RATE: 46DM3/MIN,MAX. ADM. SERVICE PRESSURE: 77 BAR, MAX.ADM. PRESSURE DROP:1.0 BAR, LUBE OIL TEMP.: 45°C
7610780	FILTERPATRONE (Heizöl)
7610780	micron rating 25 µm (micron)
7611911 10 micron	Einwegpatrone-Glasfaser Ersatzelement 10 micron
7670117	Einwegpatrone
7677118	disposable cartridge
7677118	Einwegpatrone Warennummer
9902572 old code! new code 902620	DPI acc. (Differential Drucküberwachungssystem)
AF 6.10 DN300	filter element
AUFTRAG:3824223 POS:2	Bez.:Korbsieb 230x449 150
BFD 180-580 DN80 200 NAA	Domestic nickel-plated, pressure differential indicator Max. Filter capacity of 1 micron 10bar pressure-resistant Duplex Filter
3640018	Gasket set
BFD.110.550 DN40	filter
BFD.180.570 DN 65	Filter
BFD.220.990 DN:100	ST LUBE OIL FILTER Fabr. No: 3823779 POS.1 Year of manufacturing : 2005 F 10 µm Max pressure : 16 bar Min all. Temp. :80 °C Volumen : 2x32
D50170	KERPEN
DFD 330-980 DN 125	oil filter
DIFFERENZDRUCK-KONTAKT-ANZEIGER	Differenzdruck-Kontaktanzeige
DN65-110-390	Filter
DN80, PN40	Water filter EU/G7
DU251 1.5 BAR	TWIN OIL FILTER (SETTING VALUE 1,5 BAR, REMARKS: 25µm SS INTERNORMEN)

Referans	Tanım
FILTER TYPE:2 62 9 100 THE CARTRIDGE NUMBER:4-12454	MEDIUM FILTER CARTRIDGE
FILTER TYPE:2 62 9 100 THE CARTRIDGE NUMBER:4-12455	MEDIUM FILTER CARTRIDGE
FILTER TYPE:2 62 9 100 THE CARTRIDGE NUMBER:4-12457	LARGE CARTRIDGE FILTER
HF1 MG H 10U	OIL FILTER - MAIN AIR COMPRESSOR PACKAGE,MODEL : BFD-P 140.350 1 1/2', TAG : S-4701A-02,
Ident-Nr. 3030063	O-RING
TYPE 4.36.2 (0550001)	Differenzdruck-Kontaktanzeige
OR 121.15	O-ring plug, for soft water booster pump
REF. 3380001	Hochdruckdichtung
REF.106454100004	JOINT D'ETANCHIETE ENTRE PLAQUE EN EPDM P/ECHANGEUR THERMIQUE A PLAQUES TYPE S64-IG10-51-TL HEAT EXCHANGERS
1341165	Filterkerze
REF.2201574	Federring
2656655	Magnetventil
REF.3030180	O-RING
REF.3030729	O-RING
REF.3031047	O-RING
3031077	O-RING
REF.3031525	O-RING
REF.3034299	O-RING
3090218	O-RING
REF.3094563	O-RING
REF.3098361	O-RING
REF.3132369	Rundschnurring
4200062	Grenzschalter
REF:3040211	Z17879 Gasket (position 24)
SS-MF-04	Auto Reverse Washing Type Mechanical Water Filter - (Tower circulation circuit)
Typ 6.18 Gr 100 DN 150	automatic filter Filtertyp : 6.18 Gr : 100 Anschlussnennweite : DN 150 Anschlussflansche nach : DIN 2501 PN 10 Massblatt : 124501
TYP 8.35	Filterelemente
TYP: 6.18 GR 150 DN 200	Filtertyp : 6.18 Gr : 150 Anschlussnennweite : DN 200 Anschlussflansche nach : DIN 2501 PN 10 Massblatt : Z124500
Typ 2.04.5.170.500 DN 80	Doppelfilter
TYPE: 6.23.1/6.24. DN 32	04.01.94-54 VALV TYPE VALV: EWV-111-G 60-1/4 B-00
TYPE:6.18 DN 400	Drucksensor
Z132511	internal filter,ID NO.1340301,WEDGE WIRE CANDLE ID NO:5010561,CANDLE ENPIECE IDNO:5010563

Referans	Tanım
1980080	FILTERPATRONE ÖLFILTER SIP CODE 153TB1980080 10 MIKRON
4.36.2.0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
1980085	Filterelement
2.93.2/2. 29.2 DN80 n°2	O-Ring
2.93.2/2. 29.2 DN80 n°27	Element filtern
2.04.5.7.90.145 DN 32	Doppelfilter
0550014	Differenzdruck-Kontaktanzeige
2.06.5.195.500 DN 50	Wasserfilter
0550059	Filtern
7605706	Einwegpatrone
7610766 30 micron	Einwegpatrone-Papier Ersatzelement 30 Mikron
1365425 (EZ99019) replaced by 1360014	Schmieröl-Filterelement 30 Mikron
1360014	Filterkerze
0551426	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
BFD-180-900-3"	FILTER
1442095	Einsteckkerze
directional solenoid valve for Type 6.72.07 DN 65 NR. 3973752/1G	Filtern
3040157	O-Ring
3040102	O-Ring
5421473	Küken
3040134	O-Ring
1940421	Sternsieb Viton
3635420 OBSOLETE, REPLACEMENT 3630148	Dichtungs-Satz
2660005 OBSOLETE, REPLACEMENT 2660037	Sicherheitsventil
TYP-2.05.5/φG-265/Q-500/φD-230	Cartridge für mechanischen Ölfilter
3630148	Dichtungssatz
2660037	Sicherheitsventil
1001833	Mantelsieb
1.65.1.420.750 DN 8"	Filter
1.65.1.115.250 DN 1"	Filter
1.65.1.160.250 DN 1 1/2"	Filter
1.65.1.160.250 DN 2 1/2"	Filter
1.65.1.220.500 DN 3"	Filter
1.65.1.220.500 DN 4"	Filter
1149683	Korbsieb verstärkt
1142258	Korbsieb verstärkt
1450040 OBSOLETE, REPLACEMENT 1450033!!!!	Heizöl-Filterpatrone 20 mic
1940074	Filterelement
1450033	Einsteckkerze
Type: 2.05.5.265.500 DN 125	Duplex-Filter

Referans	Tanım
2.04.5.90.95 DN 25	Doppelfilter
2656655	Magnetventil
6530100	Luftbehälter
2600142	Magnetventil mit Spule
2600251	Druckregler
4500058	Doppel Kolben Schwenkantrieb
1340098, new code is 1341173	Filterkerze
0550014	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
0550015	Differenzdruck-Indikator
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
2.04.5 DN25	WELLENDICHTRING-FILTER
1949162	Sternsieb
3749967/3B	Filtern aufgeschlagen
3749967/3A	Filtern aufgeschlagen
1940039	Filterelement
1980050	Filterelement
2.04.5.90.95 DN 25	Doppelfilter
2.29.2.200.250.05 obsolete	Filtern
0550041	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
1948648	Sternsieb
1147002	Korbsieb
1147002	Korbsieb
300/250.25 MICRON DN65	Duplexfilter
Typ: 2.04.5.90.95 DN 25	Doppelfilter
3040154	O-Ring
3040021	O-Ring
3040023	O-Ring
3040003	O-Ring
ITEM 00060 ID NO. 3040154	O-RING
ITEM 7 ID NO. 1340028 F	FILTERELEMENT (KERZE)
1145412	Korbsieb
0550014	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
3023524	O-Ring
4-25 543 11844	Filtereinsatz für Kraftstofffilter NW-32 Typ 6.24.4
3-25125	Filter-Unterlegscheibe für Kraftstofffilter NW-32 Typ 6.24.4
MB 035 S 31	Filtereinsatz für Kraftstoffpolierer
11531	Filtereinsatz für Kraftstoffpolierer
028904	Einsatz für Kraftstofffilter
108919	Kerze filtern
4200094	Spule
POS.53	SOCKET, Coupler, Form B PG 9
3040652	O-Ring

Referans	Tanım
1340101	Filterkerze
2709799	Rillenkugellager
2205949	Sicherungsring
4402928	Hydraulischer An
3040096	O-Ring
3424732	Ringtef
2300053	Druckfeder
3040099	O-Ring
5708703	Verbindungsrohr
5703834	Scheibe
2201003	Sicherungsring
3048910	O-Ring
3527029	Turcon Variseal
3040157	O-Ring
3270003	Dichtring
3040095	O-Ring
0550015	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
1350600	FILTERN SIE DN300
Typ 6.04 DN 40	Automatischer Rückspülfilter / Q = 15 m³/h
Typ TPE 32-30	Schlammablasspumpe
BFD 330.980 DN 125	Doppelfilter
1140417	Korbsieb
1940418	Stern-gefaltetes Element
1940423	Sternsieb Viton
3031277	O-Ring
3030060	O-Ring
3544103	Abstreifer
3440003	Ring mit doppelter Rille
2610023	Schwimmerkugel
2611123	Stift
3530008	Doppelnippel
5007512	Scheibe
3030066	O-Ring
3030661	O-Ring
3030761	O-Ring
3038188	O-Ring
3096894	O-Ring
3096995	O-Ring
3030063	O-Ring
3094563	O-Ring
3038126	O-Ring
3098361	O-Ring

Referans	Tanım
3038361	O-Ring
3430001	Doppelnutring
3040224	Rundschnurring
4206553	Spule
4105912	Gerätestecker
2600264	Schalldämpfer
2708947	Axial-Rillenkugellager
2307427	Druckfeder
2600251	Druckregelventil
2610148	Manometer
2209969	Federring
5006107	Scheibe
5000243	Ring
3031222	O-Ring
3034299	O-Ring
3421241	Tec-Ring
3031125	O-Ring
9902572	DPI Differenzdruck-Anzeige) (Typ: 4.36.2
Type: 2.04.5.110.260 DN 50	Doppelfilter
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
50028666, CD4, Type:4.36.2	Ölverschmutzung Index
2.04.5-110.260.50 PN10	Filter
1104423	Sieb-Element
0550009	Differenzdruckanzeige
P/N: 1946362, Type: 842199	Sternsieb
2785451	Dichtkolben
3524235	Kugeldichtungs
7677118	Einwegkartusche
2656655	Magnetventil
1947342	Sternsieb
2610023	Schwimmerkugel
3530008	Doppelnippel
3030761	O-Ring
3030063	O-Ring
3430001	Doppel Nutring
4206553	Spule
2708947	Axialkugellager
3421241	Tec-Ring
1946444	Sternsieb
BFD 180.900	Element Für Doppel-Wasser-Filter
BFD.180.900 190.021.980	Dichtung für Filter
BFD 180.900 DN3" 08 in	Filter

Referans	Tanım
0551426	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
1.03.2.520.500 DN 250	simplex-Filter
6.64.1.7 Gr 15 DN 150	Ölfilter
1000032	Mantelsieb
1000069	Mantelsieb
2.04.5.170.500 DN 80	Doppelfilter
2.04.5.110.210 DN 40	Doppelfilter
129-5	Ring
1938647	Sternsieb
1949162	Sternsieb
1938647	Sternsieb
2.04.5.170.500 DN 80	Doppelfilter
3040153	O-Ring
Nr. 4300121	Platinensatz für Steuerung Typ 2200
1980037	Filterelement
2708036	Rillenkugellager
2705076	Nutmutter
2700475	Sicherungsblech
3041122	O-Ring
3044203	O-Ring
3048178	O-Ring
3030164	O-Ring
7602398	Einwegpatrone-Glasfaser
TYPE :6,46	Automatik- BACKWASHER FILTER
5301822	Befestigungsbuchse
5061823	Spülbuchse
0209130	Überstrom HAHN
2309206	Druckfeder
2703600 - successor 2700050	Rillenkugellager
2200005	Scheibe
5008712	Scheibe
2200007	Scheibe
2200009	Scheibe
3040115	O-RING
3140003	O-ring
3031743	O-RING
3290012	Dichtring
3270002	Dichtring
3332814	Flachdichtung
3048235	O-RING
2209799	Federring
3270005	Dichtring

Referans	Tanım
5209684 - successor 5200176	Zugring
4707080	Schauglas
2311117	Wellenfeder
3380065	Flachdichtung
3040170	O-Ring
0200561	Überströmventil
2700050	Rillenkugellager
5200176	Spannring
1980119	Filter Element
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
2.05.5.420.750DN200	Filter
2.06.5.4 G 265/Q500/DN80	Filter
6.23.1 DN 50	Filter
1940426	Sternsieb Viton
1940418	Sternsieb Viton
1149243	Korbsieb
4302200	Steuerung
4300121	Platinensatz für Steuerung Typ 2200
BFD 180.900 DN80, Art N: 1980081	Filterelement
1945822	Sternsieberanlage
NW100	Filter
7695706	Papierkassette
1340202	Filterkerze
BFD 140.420 DN 50	Doppelfilter
BFD.180.580 DN 80	Doppelfilter
1.03.2 420 500 200 10	Filter Element
1948648	Sternsieb
1980081 - 129x708 HF1-TC MG-L	Filterelement
7670117	Einwegpatrone
1945651	Sternsieb
BFD.110.330 DN 40	Doppelfilter
1346359	Kerze filtern
1944785	Sternsieb
Type: 2.04.5.110.260, DN50	SIEBFILTER
Type 184/80S REPLACED BY 2.06.5.265.500 DN 80	Filter
2.78.355.750.150.15	Filter
2.06.5.265.500 DN 80	Filter
Typ: 2.04.5.90.145 DN 32	Filter
316086 , type 6.18 Gr 50 DN 50	automatische Filter
1350610	Spaltkerze
1340442	Filterkerze 6.46/6.48
1941356	Filter

Referans	Tanım
1940407	Filterelement
O-Ring for BFD 140660 50 05 DN50	O-Ring
Seal for BFD 140660 50 05 DN50	Siegel
1948648	filter Element
6.18 DN 100	Filter
1980080	Filterelement
3640162	Reserve Dichtungssatz
3549918	V-Ring
BFD.180	Wasserfilter
2310034	Frühling
3040128	O-Ring
3040143	O-Ring
3380064	Flachdichtung
HF1 MG-H	FILTER ELEMENT
1980079	Filterelement
1980079	Filterelement
1946449	Sternsieb
1940469	Gerade Verbindung
4.46.2 same as 0551426	Differenzdruckanzeiger
2BFD-220/630-10 DN100	Filter
1940074	Filterelement
2.05.5.265.750 DN 100	Lube Ölfilter
2.04.5.110.390 DN 65	Steuerölfilter
3030172	Duplexfilter
3534190	Quadrang
3030742	Boll&Kirch Öring
2201921	Boll&Kirch Sicherungsring
NR. 321450 , type 1.65.2.270.750 DN 125	Einfachfilter
NR. 321446 , type 1.65.2.270.500 DN 100	Einfachfilter
Nr. 321447 , type 1.65.2.220.500 DN 80	Einfachfilter
Nr. 321449 , type 1.65.2.220.250 DN 65	Einfachfilter
Nr. 321448 , type 2.05.5.420.750 DN 250	Doppelfilter
7670117	Einweg-Kartusche
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
1980078	Filterelement
3030308	O-Ring
3030309	O-Ring
3040710	O-Ring
3040020	O-Ring
1104423 for 6.61.07	Siebelement
1980123	Filterelement
3030075	O-Ring

Referans	Tanım
111690/05	Bildschirm candels Größe 0,05 mm für Duplexfilter Netz
3640149	SERVICE-KIT
ASRB-3001-44SUA-618GR200	Filter
ASRB-2001-44SUA-618GR200	Filter
1003354	Filter Element
1949162	starscreen
1140190	Viton Korbsieb
6.18. Gr.50 DN 50 PN10	Automatisch
3042329	O-Ring
PS1850	Druckdifferenz
0550001	Differenzdruck-Kontakt-Anzeiger
420057	LIMIT SWITCH 715.52.02.07
1980055	Filterelement
2.06.5.195.250 DN 65	Doppelfilter
1340442	Filterkerze
2700050	Rillenkugellager
3040154 - O-Ring	O-Ring
3040021	O-Ring
3040021	O-Ring
3040023	O-Ring
3140003	Rundschnurring
3040115	O-Ring
7608089	Einwegpatrone
3040128	O-Ring
1980080	Filterelement
3038313	O-Ring
1944784	POZ.NO:27
Type:G 270 Q 500/750	Filter Element
1900339	Kerzeneinsatz
1.12.2.85.95 DN 25	Einfachfilter
1940085	Filterelement
1341173	Filterkerze