Cabur



Cabur marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Cabur ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

Cabur Ürün Listesi

Referans	Tanım
0470301	(GP) -FMD- BATTERY TRANSFER CABLE 400 AMP Kupferleiter
10040133	TERMINAL BLOCK 35MM2 CBD-35 Terminal block 35mmp,In=125A ,Catalogue Code CBD.35 ,
24V 5ATAG N°:36-DM-4914-03A/B	AC/DC Converter
5X20,250V,IF=1A F5.1A	FUSE
5X20,250V,IF=2A F5.2A	FUSE
5X20,250V,IF=4A F5.4A	FUSE
5X20,250V,IF=6,3A F5.6,3A	FUSE
8120011	relay
8904404	HFS4024D50D2TL
ACB120/BB	ANSCHLUSSBLOCK 120MM2 ACB120/BB Klemmenblock 120mmp, I=269A, Katalogcode ACB.120/BB
BY255/3A,1300V SFR.4/D3A	DIODE-HOLDER
CABZ121 01 FIXOCLAB TH35 M4	terminal clip
XCAPIPO3	signal-konverter
CAPIPO3/XCAPIPO3	(CAPIPO3/XCAPIPO3:Nachfolger des CA-PI/P01 XSSAPIP01)
CA-TCIXCATCI	TC Trnasmitter,power 18-36VDC
CB340 TYP CBD.6	Terminals Passanten. Querschnitt: 0,5-10 mm², Breite: 8 mm
CB340, CBD.6	Terminal Block
CB241 (pack x25)	End plate
CB510 CBD.16	Terminals Passanten. Querschnitt: 0,5-25 mm², Breite: 12 mm
CB710	Typ CBD.50
CB810 TYP CBD.70	Terminals Passanten. Querschnitt: 1,5-95 mm ², Breite: 20,5 mm
CBD10 CODECB440	CODE CB440, CBD.10
CB510	CBD.16 DURCHGANGSKLEMME
CBD.2	Schraubklemme
CBD35 / CB610	Klemmenblock
CBD-6	Klemmenblock 6mmp, In=41A, Katalogcode CBD/6
CKS15E	SOLID STATE RELAY 5-24VDC / 5A

Referans	Tanım
CL 9...26 VAC / 5...24 VDC 5 A	- Linear power supply
CPM/21	PARALLELE SÄULE
CPM/83	Schrauben und Sleever, Katalogcode CPM/83
CR8-1	(XCR81)
CSF 5P 24V-5A - OBSOLETE, REPLACED BY NEXT XCSF120CP	AC/DC Converter 24V 5ATAG N°:36-DM-4914-03A/B
CSF624/90-264N - OBSOLETE, ALTERNATIVE XCSF120C	POWER SUPPLY , 120-230VAC, 2.5-1.6A, 23-27.5VDC, 6A, SINGLE PHASE
CSG500C	Alimentatoe Switching IN 3X400-500Vac/OUT 24V/20A
CSG500C	code XCSG500C
CWNAA 6-509-OBSOLETE!! Replaced with "X756539 CWNAA/-0539"	volts and milliamps translation
DFM/600	Partition für CBD.2, Katalogcode DFM/600
ED111	(Typ EDM/2/PT, VPE 25 St.)
F5/1A	SICHERUNG 5X20,250V, IF=1A, Katalogcode F5.1A
F5/4A	FUSE 5X20,250V,IF=4A ,Catalogue Code F5.4A
F5-2A	SICHERUNG 5X20,250V, IF=2A, Katalogcode F5.2A
GPM 150, 150MM2, 1000V	terminal
ISPD275V1G0A	AC surge protector
ISPD600V3G0A	DC surge protector
M9503506532	TERMINAL BOARD, EQUIPMENT TYPE SANKO CABINET, MFG. SERIAL NO, REF. DOCUMENTS SOL46550, TECH.REQ.NO P.O 02030-0512
M9503506534	COMPILANT, EQUIPMENT TYPE SANKO CABINET, MFG. SERIAL NO, REF. DOCUMENTS SOL46550, TECH.REQ.NO P.O 02030-0512, POS. No XCCM16SV
M9503507402	TERMINAL BOARD, EQUIPMENT TYPE GTG-1/GTG-2, SANCO CABINET, TECH.REQ. NO PO-02030-0511, ORIGINAL DRWG NO SOL46550 POS NO SFR4
MODEL : XCSD30F	CSD30F
NPS 2400	adapter
PM60/10 TYP PM610	Stange mit Brücke 10 für CB4/6/PT
POF08 POF/08	Brückenklemmen für 70mm2 Din
POF44	POF permanente Kreuzverbindung
PTC0300	(Typ: PTC/3/00, 1 pack = 8 pcs.)
PZ110	PZM.6
PZ112	PZD.6/SO
PZ330	PZM.4
PZ331	PZD.4/SO
R41E24 (XR041E24)	Staffel
R42E22	Relay
XR042E24 / R42E24	Relay
TC110	Klemmenblock
UMCT3149	crimpatrice per matrici intercambiabili

Referans	Tanım
X756524	CWNFA 6-0524
X756816 / CWPT6-0816	Temperaturaufnehmer
XCAPIPO3	PROGRAMMAB.19 / 7 INSULATOR
XCAPIPO3	CAPIPO3
XCAPIPO3	CAPIPO3 Isolat.galv.programm.19 / 7
XCAPIPO3, CAPIPO3	ANALOG SIGNAL Kopplermodulgehäuse / WANDLER, INPUT 0-10 V, OUTPUT 4-20 mA,
XCDM16AC	Type: CDM16AC
XCEPD1	Elektronik für Überstromschutz
XCKR16	Singke elay SPDT Kontakt, IN 24VAC/DC
XCKR16, CKR16	EINZELRELAIS-SPAT-KONTAKT
XCKS15E	Solid State Relays
XCKS15NA	Einzelnes Halbleiterrelais, 5-12 VDC/5-60VDC 5A
XCKS15NB, CKS15NB	XCKS15NB
XCL5R	STROMVERSORGUNG 24 AC/24 DC 5 A
XCRE81	(Typ CRE8-1)
XCSA120DC	Konverter
XCSB150C OBSOLETE REPLACEMENT XCSW121C	charger
XCSC120B	12VDC /5A Netzteil mit Backup-Batterie
XCSD15C	power unıt
xcsd15c.	power unıt
XCSD1030W024VAA (CSD1-030W/024V/AA)	einphasiges Netzteil
XCSD30E obsolete/ alternative XCSD1030W012VAA	Type CSD30E
XCSD30E CSD30E	Einphasen-Schaltnetzteil Typ: XCSD30E, I / p: 100-240V, O / P: 5 ... 15 V DC,
XCSD30F CSD30F	Einphasen-Schaltnetzteil-Art: XCSD30F, Eingang: 100-240 VAC, 50 / 60Hz 0.5-0.2A O / P: 2X12-16VDC / 0,6A
XCSE10- Obsolete, replaced by XCSW241C	24VAC
XCSF120C (403000)	Einphasiges Schaltnetzgerät - Serie Coole Power
XCSF85C Spannung: 24 V (DC) Strom: 3,5 Ampere Spannungseingang: 120 - 230 V (AC) Größe Breite x Höhe x Tiefe 39 x 115 x 128 UL 508C geprüft	POWER SUPPLY
XCSF10 - OBSOLITE (REPLACED BY XCSF240C)	Netzteil - 10A
XCSF10P-ERSETZT DURCH "XCSF240C"	220V/24 20A
XCSF120B	Type: CSF120B
XCSF120C (CSF120C)	NETZTEIL
XCSF120C	Einphasiges Schaltnetzgerät - Serie Cool Power
XCSF120C CS1224	(Type: CSF120C CS1224/90-264-24VDC)

Referans	Tanım
XCSF120CP,403008	Einphasiges Schaltnetzgerät - Serie Cool Power mit integrierter Redundanzdiode Spannung: 24 Vdc Strom: 5 Ampere Spannungseingang: 90 - 264 VAC / 100 - 370 Vdc Größe Breite x Höhe x Tiefe 39 x 115 x 128 UL 508C geprüft
XCSF120CP,403008.	(Einphasiges Schaltnetzgerät -Serie Cool Power mit integrierter Redundanzdiode,Spannung: 24 Vdc Strom: 5 Ampere Spannungseingang: 90 -264 VAC / 100 -370 Vdc Größe Breite x Höhe x Tiefe 39 x 115 x 128,UL 508C geprüft)
XCSF240C, Type:CSF240C	CSF240C
Code: XCSF240C P/N: CSF240C	Cabur Stromversorgung
XCSF240C type CSF240C	Netzspannung
1AXCSF240C	STROMVERSORGUNG
1AXCSF500C	220V/24 20A
XCSF500C	Stromversorgung
XCSF500C	220V/24 20A
XCSF500C	(CSF500C)
XCSF565	Type CSF5-65
XCSF85C, Type: CSF85C	Einphasige Schaltnetzteil
1AXCSF85C	NETZTEIL
XCSG2401C, CSG2401C	netzteil
XCSG240C - obsolete , replaced by XCSW241C	Schaltnetzgerät
XCSG500C	POWER SUPPLY
XCSG500C	(CSG500C Alim.3fase/24Vdc.20A)
XCSG500C TYPE CSG500C	Alim.3fase / 24Vdc.20A
XCSG720C	Drei-Phasen-Schaltnetzteil
XCSG720C	Three-phase switching power supply Voltage: 24 Vdc ... 28 Vdc Current: 30 amps Input voltage: 400 - 500 VAC Size Width x Height x Depth 80 x 127 x 139 UL 508C tested
XCSUPS1	Type CS-UPS1
XCSW120C Obsolete!! Replaced by XCSW121C	Universal Power Schaltnetzgerät
XCSW120C - OBSOLETE, REPLACEMENT XCSW121C	Weitbereichsnetzteil 200-500V / 24V/5A
XCSW121C	STROMVERSORGUNG
XCSW240C obsolete, replaced by XCSW241C	Schaltnetzteil Single-Phas
XCSW241C	Stromversorgung
XCSW241C TYPE CSW241C	Netzteile
XIF10PMS	IF10PMS
XR041EAD	R41EAD
XR041EAD	R41EAD
XR081E24 Type R81E24	Relais
XR081EAD	R81EAD

Referans	Tanım
XR081EAD	R81EAD
XR081EAD	R81EAD
XR081U24F	(24 Vac / dc SPDT Relais,Relaismodule 24 Vac / dc,Universal Spannung mit 1-poliger Sicherung,• DC-und AC-Steuerspannung,• Positive oder negative Steuerspannung,• Status LED-Anzeige,• Steckbare Relais • Ausgang Kontakt mit Schmelzsicherung)
XR082E24	Typ R82E24
XW000931 (TYP SW20VA)	Aktueller Konverter
SF900	teilbare Klammer
CBC.16, currently unavailable, alternative CBC16GR	Klemme 16mm2 Din
TO310 TE.50/O	Schutzklemme 50mm2 Din
BT005 BTU	Stoppen Klemme 2,5 / 35 IN
POF07 POF/07	Brückenklemmen für 50mm2 Din
CB710GR	Durchgangsklemme
TO210 / TE.16/O	Erdterminal
CBC.10, currently unavailable, alternative CBC10GR	Klemme 10mm2 Din
POF53 POF/53	Brückenklemmen für 16mm2 Din
CBD70/95, currently unavailable, alternative CBD.70, CB810	Durch Klemme 70 mm2 Din
CBD70/95(EX)I, currently unavailable, alternative CBD.70(EX)I, CBX82	Durch Klemme neutral 70mm2
CBI16 CBC.16(EX)I	Durch Klemme neutral/ blau 16mmq DIN
CBI10 CBC.10(EX)I	Durch Terminal 10mm2 Blau
DU06R DFU/6/R	Iris x mors.70mmq
CBC16GR / CBC.16/GR	Reihenklemme
CBC10GR	KLEMMENBLOCK
CB810 CBD.70	Klammer Standard
CBX82 CBD.70(EX)I	Schienenklammer
XCRE81	Relais
CS1024/120-230 XAS10VH replaced by XCSF240C	Stromversorgung
XCSL240C not available	STROMVERSORGUNG
XCKS15NB3	Einphasiges Schaltnetzteil
XCS150C	netzteil
CD8PL. replaced by XCLP08CC	LAMPEN-TESTMODUL
XCY 120 DC 23-27,5V	Stromversorgungseinheit
XCSP120C	netzteil
XCSL120C (CSL120C)	NETZTEIL
ED101	TC/PT
NU0851	Markierungs-Tag
CSG42 (XCSG42) 220V/24 10A-obsolete-replaced by XCSF240C	stromversorgung

Referans	Tanım
XCSF500C	1-Phasen-Puls-Stromversorgung
CB110	Schraubklemmenkasten
XCSW241C	CSW241C NETZTEIL 1-3PH/24DC10A
XCSF500C / CSF500C	Stromversorgung
XNPNPNP / CI-NPN/PNP	Konverter
XCSF565	Type CSF5-65
CD003 / CDA/BT	Halterung
BT005 (pack x25)	Endhalterung
Z121213 / ACI121213	Montagehalterung für DIN-Schienen
PRT02 / PRT/M	Abdeckung
CD703 / CDA/185/CO	Spannkragen
CD701 / CDA/185/PT	Endabschnitte
CD710	Terminal
PR001 / PR/DIN/AC	Montageschiene
SB201	Klemmenplatte Typ SCB/6/PT
SB205	Schrauben und Parallelsäule Typ SCB6/6/CPM
SB200	Clamp
SB203 / SCB/6/PO/2	Klemmenblock
X756844	Temperaturmessumformer
SB220	TEILBARE KLAMMER
SB210	TEILBARE KLAMMER
XCL5R	NETZTEIL
BT500	stoper
XCSG960C	3-PHASIGE STROMVERSORGUNG
CS624/90-264N XAS06VHN, replaced by XCSF120C	Transformator
CB412/CBD.10	KLEMMENBLOCK
XCSUPS1	Type CS-UPS1
XCSB150C obsolete,replaced by XCSW121C	Energiequelle
PR007 (1 pack , 1x10 pcs x 2m)	PR / 3 / PP PROFIL SUPPORT
PR007 15X35 mm L=110 mm	Nachgearbeitet DIN RAIL
PR013 (7,5X35) mm L=440 mm	Nachgearbeitet DIN RAIL
PR013 7,5X35mm L=190mm	Nachgearbeitet DIN RAIL
PR013 7.5X35mm L=458mm	Nachgearbeitet DIN RAIL
PR013 7,5X35 mm L=350 mm	Nachgearbeitet DIN RAIL
PR013 35 X 7.5 mm L=160 mm	Nachgearbeitet DIN BAR
PR013 35 X 7.5 mm L=195 mm	A5798 nachgearbeitet DIN BAR
X766842	CWRE7-0842
8904027	8904027
TC110	TC / DIN THERMO

Referans	Tanım
XCSW481C (CSW481C)	Netzteil
XAS4 - obsolete, replacement XCSD30C	SCHALTNETZ SUPPLEY
XCR81	SuperCompact24 V AC / DC Relaismodule Universal-Steuerspannung
XCSF3P - obsolete replace by XCSF85CP	HOCHLEISTUNGSNETZTEIL
XCKS15NB	CKS15NB
XCSF85CP	Stromversorgung
obsolete XCSW 120C 24V/5A replaced by XCSW121C	Universal-Stromversorgung
XCSP85C	Adapter
XCSF5P obsolete, replacement XCSF120CP	Stromversorgung für DCS Schrank
XCSF120CP (CSF120CP)	Stromversorgung
CS 1224/90-264 obsolete,replaced by XCSF85C	SCHALTNETZTEIL
Obsolete XCSW240C replaced by XCSW241C	Gleichrichter
XCSG481C	3-Phasen-Schaltnetz
XCAPIPO3	ISOLATOR PROGRAMMAB.
XCSF240CP (CSF240CP)	NETZTEIL
Obsolete CSG06-XCSG06 replaced by XCSW121C	Netzteil
XO332240 (1x5 pcs)	Halbleiterrelaismodule
XCSD30E	Netzteil
P/N: X766847 Type: CWRE7-0847	Relaismodule AC / DC-Eingang
CL1024/115 obsolete / alternative XCSF240C	NETZTEIL
CS8901007	VORSTAND, SSR
XCSW240C - obsolete, replaced by XCSW241C	Schaltnetzteil Single-Phas
CA-PI/PO1 obsolete, replacement CAPIPO3	PROGRAMMIERBARER ANALOGER SIGNALWANDLER
XCSW121B (CSW121B)	STROMVERSORGUNG 1-2PH/12DC8A
CBD-25 + CAB-BTU + CAB-CB35/BT - does not exist, correct - CB610 , CB611, BT005	Klemmenblock
XCL5R/CL5R	power supply
XCSF120C (CSF120C)	STROMVERSORGUNG 1PH / 24DC 5A
CSG10	Netzteil
CS1024/120-230 obsolete replaced by XCSF240C	Schaltnetzteil
XCSG2401C	3-PHASEN/24VDC-STROMVERSORGUNG 100A
X756816	Temperaturwandler x Temperaturbereiche PT100
SF900 (pack x70)	SICHERUNGSHALTER T. B.
FN011ST	SICHERUNG
XCSD50C - obsolete , replaced by XCSD70C	Schaltnetzteil
XCS120cc	24-24 Converter
XCS120CB	24-12 Converter

Referans	Tanım
CB340	TERMINAL DURCH ATEX CQ403
XCSD70C - not available, alterantive - XCSD1072W024VAA	STROMVERSORGUNG
XCR81	RELAY 24AC / DC 1 Schließer
DB117GR (1 pack 1x120 pcs)	TERMINAL DURCH
DB101GR (1 pack 1x25 pcs)	PLATE TERMINAL
DA124 (1 pack 1x100 pcs)	TERMINAL MIT LED 24 V
DS400GR (1 pack 1x100 pcs)	CLAMP geschnitten
DS301GR (1 pack 1x25 pcs)	PLATE TERMINAL
PTC0402 (1 pack 1x25 pcs)	Ponte A COMB 2 POLE
PTC0400 (1 pack 1x8 pcs)	PONTE KAMM L = 250mm
PTC0990 (1 pack 1x10 pcs)	DECKEL FÜR PTC
NU0851001V (1 pack 1x500 pcs)	TAB.100 CARDS 1-50
PTC0202 (1 pack 1x25 pcs)	Ponte A COMB 2 POLE
TL500GR (1 pack 1x125 pcs)	MORS.2 PLÄNE PASS. + ERDE
TL201GR	PLATE TERMINAL
DB100GR (1 pack 1x120 pcs)	TERMINAL DURCH
HD410 , type HMD.2/N(EX)I (1 pack 1x 40 pcs)	TERMINAL DURCH
XCSA120CB	Konverter
XCSL85C	Switching power supply
XCSA120CC	Konverter
P/N: CB240 (1 Pack = 100 pcs.)	CBD.4 Terminal über ATEX CQ403
P/N: TO430 (1 Pack = 50 pcs.)	TEO.4 Schutzerde ATEX CQ403
P/N: TO320 (1 Pack = 15 pcs.)	TEC.35 / A-Anschluss. GROUND
CXSW120C - obsolete , replaced by XCSW121C	NETZTEIL
CR4-2SC / XCR42SC	Relaismodul
DUO5B	DFU / 5 / WHITE IRIS
XCSG2401D	3-phasige Stromversorgung
CS8901017	Tafel
XCAPIPO3	Isolat.galv.programm.19 / 7
XCR81	RELAIS
XCSD70C old model / new model XCSD1072W024VAA	Steuerstromversorgung
DS101	DAS/PT PIASTRINA TERMINALE
XCSC120C	Stromversorgung
XCEPD1	CEP-D1 ELECTRONIC FUSE
XCSG960G / CSG960G	Stromversorgung
XCSW481G	Stromversorgung
XR042EAD	Relais
XCSD1072W024VAA	Stromversorgung

Referans	Tanım
CL 624/24 XAL06VC - obsolete, replaced by XCL5R	Netzteil
SF992 , type SFR.4/I1A (1 pack of 70 pcs)	SFR.4 / I1A 1A DIODE-Kartuschenhalter
ISDS102 (pack x10)	DIODE FOR STRINGS 10A
XCKS1S	CKS1S Signal-Optokoppler
XCSW121C	NETZTEIL
Type: XCSD30E	CSD30E POWER SUPPLY 1PH / 5-15DC