Özhat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:367 Osmangazi Bursa / Turkey
info@ozhat.com.tr
www.ozhat.com

Conductix-Wampfler



Conductix-Wampfler marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Conductix-Wampfler ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

Conductix-Wampfler Ürün Listesi

Referans	Tanım
017120-125N	[GUMMIPUFFER Ø125 M16X46 NK 71 SHORE A]
017220-016X016	GUMMIPUFFER 16X16 NK 71 SHORE A
017220-063X032	(GUMMIPUFFER 63X32 NK 71 SHORE A TECHNISCHE DATEN: *** Wmax [J] : 170,0 Fmax [KN] : 32,5 *** DURCHMESSER D1 [MM] : 63 HÖHE H [MM] : 32 GEWINDEBOLZEN [MM] : M10X31 *** HÄRTE : 71 +/- 3 SHORE A WERKSTOFF : NATUR-KAUTSCHUK)
017240-032X032-M8X9,3	Rebound stopper Height: 32,000 mm; Diameter: 32,000 mm; Material: rubber; Material: steel
020118-45X4	Stainless Steel "S" Hook
020133-25	Leistungshalter
020168	(FL-LEITUNGSAUFLAGE)
020662-40	Verschlusskappe für C-Schiene 024100
022X2.0	Load Cap. :18-22 Kg. Cable travel : 2 Mt. Weight : 6 Kg.
023261	Leitungswagen
023910	Leitungswagen
024100-6	C-Schiene 40x40x2,5 (6m lang)
024105	Schienenverbinder
024111	Endanschlag
024123	Schienenhalter
024316-100	Leistungswagen
024318	Endklemme
024442-160X160	LEITUNGSWAGEN
024510-160X160	LEITUNGSWAGEN-OBERTEIL
032240-160X100	ENDKLEMME
032242-200X160	[ENDKLEMME]
032250-160X100/30-E100	LEITUNGSWAGEN IPE100 LEITUNGSWAGEN KOMPL. MIT SPURKRANZROLLEN 40 FÜR IPE 100
032252-200X160/31-N100	[LEITUNGSWAGEN INP100]
032260-200X100	MITNEHMERWAGEN IPE100 MITNEHMERWAGEN KOMPL. MIT SPURKRANZROLLEN 40 FÜR IPE 100

Referans	Tanım
032270-280X100	MITNEHMERKLEMME
0609-16X1,5	CONTROL ROUND CABLE FOR BUTTON PENDANT 16G1,5
081001-11	SCHLEIFKOHLE
081002	WAMPFLER COLLECTOR SHOE
081002-1X4	STROMABNEHMERKOPF 0811 55A PH L=68MM L=LÄNGE KOHLE
081003-11 MIT KOHLEISOLIERUNG	(SCHLEIFKOHLE 0813 250A L=160MM MIT KOHLEISOLIERUNG)
081006-134	STROMABNEHMERKOPF 0815 2X25A PH LB=50MM PHASENABSTAND=14MM LB=LÄNGE KOHLE
081006-234	STROMABNEHMERKOPF 0815 2X25A PE LB=50MM PHASENABSTAND=14MM LB=LÄNGE KOHLE
081007-114	(SCHLEIFKOHLE 0842 40A L=28,6MM MIT ANSCHLUßBÜGEL MITTE)
0811 1P SSA PE REV	CURRENT COLLECTOR NÖTR : 081102-0022 FAZ : 081102-0021
081102-0021	STROMABNEHMER 0811 1P 55A PH REV
081106-4023	CURRENT COLLECTOR 0811 4P 16A PE TOW GA TOW=TOWING MODE GA=FASTENERS GALVANIZED
081106-6023	CURRENT COLLECTOR 0811 6P 16A PE TOW GA
081106-6023.	Current collector
081216-4X11	SCHLEIFLEITUNG 0812 CU400A PVCPH 4M
081216-4X12	Schleifleitung 0812 CU400A PVCPE 4M
081221-3	RAIL CONNECTOR 0812 1P CU SC GA
081246-451	HANGER CLAMP 0812 4P50 6KT PC
081301-2X01	Stromabnehmer 0813 1P 2x250A PH V GA
081301-2X02	Stromabnehmer 0813 1P 2x250A PE V GA
081505-0643	STROMABNEHMER 0815 6P 2X25A PE TOW GA 50/14MM TOW=SCHLEPPENDE FAHRTRICHTUNG GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT
081506-0141	STROMABNEHMER 0815 1P 16A PH GA 63/14MM GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT
081506-0142	CURRENT COLLECTOR 0815 1P 16A PE GA 63/14MM GA=FASTENERS GALVANIZED
081507-0141	Gasflusssammler
081507-0142	CURRENT COLLECTOR 0815 1P 35A PE GA 63/14MM GA=FASTENERS GALVANIZED
081509-01415	Stromabnehmer
081509-01415	(STROMABNEHMER 0815 1P 2x25A PH REV, 50/14MM,REV=REVERSIERBETRIEB)
081509-0142	STROMABNEHMER 0815 1P 2X25A PE TOW 50/14MM TOW=SCHLEPPENDE FAHRTRICHTUNG
081509-0142	STROMABNEHMER 0815 1P 2X25A PE TOW
081509-01425	(STROMABNEHMER 0815 1P 2x25A PH REV, 50/14MM,REV=REVERSIERBETRIEB)
081509-0643	STROMABNEHMER
081509-08435	(STROMABNEHMER 0815 8P 2X25A PE REV 50/14MM REV=REVERSIERBETRIEB)
081576-01X14X0	[ENDKAPPE 0815 1P L=45MM ANG FÜR ÜBERFAHRT ANG=SCHRÄG]
081576-01X14X6	[ENDKAPPE 0815 1P FEED L=45MM ANGFÜR ÜBERFAHRT FEED=MIT EINSPEISUNG ANG=SCHRÄG]

Referans	Tanım
0842 4P 40A PE GA	STROMABNEHMER
084201-4X22	COLLECTORS 0842 4P 40A PE GA 2M CABLE GA = FASTENERS GALVANIZED
084201-5X23	STROMABNEHMER 0842 5P 40A PE GA 3M LEITUNG GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT
084212-64X4X12	POWERAIL 0842 4P CU100A PVC 4M J Current Price Copper 638.09 EUR per 100 KCU * Metal Hammer CU * 3280kg / 1000 pieces
084222-0	CONNECTOR 0842 JT / PL JT / PL = SUITABLE FOR STOßKLEMMUNG OR PLUGGABLE
084231-11	(FIXPUNKT 0842 6KT GA 6KT=MIT 6KT-MUTTER GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT)
084241-11	Schienenhalter
084271	ENDKAPPE 0842 STOP L = 70MM = NOT STOP ON MOBILE
0894241-11	(SCHIENENHALTER 0842 6KT PC 6KT=MIT 6KT-MUTTER PC=POLYCARBONAT)
089552	SCHIERHOLZ _____ EARTHING WAMPLFLER
18291 / 081001-11	SCHLEIFKONTAKT 0812 98A L=90MM
08-K154-0023-002	SCHLEIFKOHLE
08-k154-0024	SCHLEIFKOHLE 0811 55A L=68MM
08-K154-0354-002 3162727 0811 55A L=68MM BLEIFREI	SCHLEIFKOHLE
08-K154-0090 1904	08-K154-0090 SCHLEIFKOHLE 0812 100A L=90MM 1904
08-K154-0109-002	abrasive contact
08-K154-0354	Kupferbürste
08-K154-0354.	SCHLEIFKOHLE 0811 55A L=68MM
08-S265-0362	COLLECTOR SHOE 0813 250A PH L=160MM 1,5M CABLE SS=FASTENERS STAINLESS STEEL L=LENGTH COLLECTOR BRUSH
08-S265-0750	CURRENT COLLECTOR, PHASE
08-S265-0821	Stromabnehmer 0812 1P 2x 100A PE V GA 3m Leitung
08-S265-1345	(STROMABNEHMER 0842 7P 40A PE GA 2M LEITUNG MIT WINKELABGANG RICHTUNG L3 GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT)
091059	SCHIERHOLZ _____ COLLECTOR WAMPFLER CURRENT
1 EA. SPRING CABLE REEL TYPE: BEF183616-4518-2EI(T)H/R	(Appl. 1 - Horizontal retrieve, reel on moving equipment For 10 meter cable RXP-8 12YHRDT11YH 18G1,5 Outside diameter 17,7mm, Weight 0,46kg/m System speed 63 m/min, Coiling length 10m, Mounting height 1m Dimensional drawing MZ61-0003)
1 X MOUNTING OF THE CABLE AND HOOK-UP ONE END AT THE SLIP RING BODY	VERSCHIEDENE FEDERKABELTROMMEL FÜR BEF183616-4518-2EI (T) H/R
1018356	ROLLENMUNDSTÜCK TYPE 001 A4-762-1-001
12348	(032250-160X100/30-E100 LEITUNGSWAGEN IPE100 LEITUNGSWAGEN KOMPL. MIT SPURKRANZROLLEN 40 FÜR IPE 100)
12910	032242-250X160 ENDKLEMME
145005-6	C-RAIL GALVANIZED 40X40X2,5 (6M LENGTH)
145010-12B	SUSPENSION TROLLEY (OLD NO. 049510-12B)
145022	SUSPENSION TROLLEY C40
145605	TRACK COUPLER

Referans	Tanım
18 METER CABLE TYPE: RXP-8 12YHRDT11YH 18G1,5 - P/N: 3024262 (1157369)	Teile für BEF183616-4518-2EI (T) H/R
18303 81003-12	(SCHLEIFKOHLE 0813 250A L=160MM FÜR ÜBERFAHRT MIT TRICHTER 081381)
18641	081207-2X01 CURRENT COLLECTOR 0812 1P 2X100A PH H GA H=FOR HORIZONTAL OPERATION GA=FASTENERS GALVANIZED
18644	081207-2X02 CURRENT COLLECTOR 0812 1P 2X100A PE H GA H=FOR HORIZONTAL OPERATION GA=FASTENERS GALVANIZED
1880, 08-k154-0005	SCHLEIFKOHLE 0813 250A L=160MM
18845 081302-2X01	(STROMABNEHMER 0813 1P 2X250A PH V GA FÜR ÜBERFAHRT MIT TRICHTER 081381 V=FÜR VERTIKALEINGRIFF GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT)
18852, 081303-02	STROMABNEHMER 0813 1P 250A PE H GA H=FÜR HORIZONTALEINGRIFF GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT
18853, 081303-2X01	STROMABNEHMER 0813 1P 2X250A PH H GA H=FÜR HORIZONTALEINGRIFF GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT
21814Y	CABLE GLAND CABLE GLAND FOR FLAT CABLE 4 X 6 AWG
21957	SPARE PART, BRIDGE CRANE
29729 01	8-poliger Magnet, Nr: 2
3000025 ENERGIEFUHRUNGSKETTE LC25 5100	Energieführungskette Typ: LC255085 Technische Auslegungsparameter Kettenlänge ohne Endstücke (mm): 75cm Energiekette beidseitig ohne Endstücke Ausführung Kette: Nylon Trennstege: nein Kettenradius (mm): 50 Innenabmessungen (mm): 85x26
3000027 STAHLGITTERWIDERSTAND 7100	Anwendung: Anlasswiderstand Widerstandswert [Ohm]bei 20°C: 3x1,41 Toleranz [%]: +/- 10 Einschaltdauer [%]: 100 Läuferstrom [A]: 31,5 Schutzart: IP23 Gehäuserausführung: sendzimierverzinkt einstufiger 3 phasiger Anlasswiderstand OHNE WEITER ABGRIFFE montiert in Gehäuse SAK Klemmen Sternpunkt verdrahtet 1 Kabeleinführung seitlich M32 Gewicht: 25kg Maße ca.: 510 mm x 490 mm x 500 mm
3025072	FEDERLEITUNGSTROMMEL STOCK&GO 62120-STOCK&GO
3033138	032252-250X160/10-N100 LEITUNGSWAGEN INP100
3033140	032262-250X160/11-N100 MITNEHMERWAGEN INP100
3148857 , Type CN	Magnetkupplung
310602	Conductor Bar , 200A ,Ground cover
310821	4 Phole Hanger
310850	Joint Cover
310872	Steel joint for conductor bar
310892	End Cover
DE-8G00S2310990	STROMABNEHMER
310993	AMP Shoe 50A-100A PHASE (RED)
35289	SCHLEIFSCHUH 250 A TYP SL2 DE-35289
399360	Collector for Conductor Bar 50A
60382	031941-036X300/400 RUND-LEITUNGSKLEMME V2A VERB.ELEMENTE RUND-LEITUNGSKLEMME MIT ROSTFREIEN VERBINDUNGSTEILEN
61-F030-0003-004	spring cassette serial A IC(T) BEF225 with spring
61-F030-0004-004	spring cassette serial B IC(T) BEF225 with
6246	020195-630 TOWING ARM

Referans	Tanım
834 352/01	slip-ring
842 T YP 08-S265-1345	CURRENT COLLECTOR TROLLEY
BEF 183616-4518-2EI(T)H/R	TYPE BEF 183616-4518-2EI(T)H/R LEITUNG RXP-8 12 YHRDT 18G1,5 10 METER
BEF183616-4518-2EI(T)H/L	SPRING REEL C BEF183616-45/1 61-183616-4518-2EIH-01 SPRING CABLE REEL 17X25A+PE-415V, 100%ED, MS+CU FEED OFF DIRECTION: LEFT Appl. 8 - Vertical lift, reel on top, moving or fixed For cable RXP-8 12YHRDT11YH 18G1,5 System speed 63 m/min, Coiling length 10m, Hanging-down length 10m Dimensional drawing MZ61-0003 Mounting of the cable and hook-up one end at the slip ring body
BNA30.3C22.SL6RS / 41 T.C080	Cable reel No: 003778 /01 125 METRE 42 X 2,5 mm Round Mobilkran Cable
DE- 34956/3	SRTOMABNEHMER 250A TYP SL2
DE-310991	MITNEHMERARM SL2 1-FACH 25MM
DE-8G00S2310990	STROMABNEHMER DI 100 A
DE-8G00S2310993	SCHLEIFSCHUH FÜR DI 100
EB040631-W80.3/40/10-130 HMK5/KN80G4	MOTOR CABLE REEL
GP115 obsolete	Kabelträger
KC-020286	SPARE PART, BRIDGE CRANE
KC-023210	SPARE PART, BRIDGE CRANE
KC-023215	SPARE PART, BRIDGE CRANE
KN71G4 400V 50HZ 40°C IP55 IMB14	motor
KN71G4-400/50-55-IMB14	Motor Art. Nr. 1033770
KN80K4 400V 50HZ 40°C IP55 IMB14	motor
KN80K4-400/50-55-IMB14	Motor KN80K4 400V 50HZ 40°C IP55 IMB14 Art. Nr.1026434
LZ92.115.114.NTA-3120	(Energieführungskette)
PRB6100-0002-E AND CABLE 4X6MM	Spring Cable Reels with cable 4X6mm
RXP 12YHRDT11YH 4G16 , 0632-4G16#	Cable
SCHLEIFSCHUH 250A DE-M1352	Schleifschuh 250A Refferenz DE-M1352
TYPE : HMK8	MAGNETIC COUPLER Complete with : Backstop Unit
XA-22168	SPARE PART, BRIDGE CRANE
XA-22542Y	KABEL
XA-35835B	CABLE GLAND CABLE GLAND FOR FLAT CABLE 4 X 12 AWG
XA-35835C	CABLE GLAND CABLE GLAND FOR FLAT CABLE 4 X 10 AWG
XA-35837	CABLE GLAND CABLE GLAND FOR FLAT CABLE 4 X 8 AWG
XA-35838D	BUSHING CBL FL 2.00 DIA 23324(1)
084201-4x25 (72057) 0842 4P 40A PE GA 5M LEITUNG GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT	STROMABNEHMER
08-A150-0006-001	ABNEHMERSCHUH PH 813
08-A150-0006-002	ABNEHMERSCHUH PE 813

Referans	Tanım
084251-051 67585 0842 5P M32 L=130MM M32 WC=OHNE STROMSCHIENE	ENDEINSPEISUNG
017111-100N	Gummipuffer
083103-040023 0831 4P 55A PE GA GA=BEFESTIGUNGSELEMENTE VERZINKT LEITUNGSLÄNGE=1M	STROMABNEHMER
0210	Seilbahn mit Kabelträger
017111-250N	GUMMIPUFFER Ø250 NK 71
017111-160N	GUMMIPUFFER Ø160 NK 71 UFER A
017111-200N	GUMMIPUFFER Ø200 NK 71
021631	Autotransporter vom Typ Seil
RXP-812YHRDT11YH30G1.5	Kabelspannung für Kabelspuhler
535619	Leiterschiene CRV 0812 AL 320A PPOPH
535620	Leiterschiene CRV 0812 AL 320A PPOPE
081251-4	EINSPEISUNG
081221-4	Schienenverbinder 0812 1P ST/AL SC SS
081231-4	Anker-Klammer 08121PWHSS
081243-02M	Aufhängeklemme mit SS Glücksmutter
A800-09-C004	FASTNER KIT FÜR KANAL MTG
552709	Montagekanal für Brennofen 160mm
08-S011-0264	C-Schiene 40x40x317
552822	Mitnehmerscheibe 4-Pol 3 mm THK 304SST
A800-09-C006	Verschlussset für Kopfschild
081205-2x11	Stromkollektor 0812 1P 2x100A PH V SS
020495-400	Schlepphebel aus rostfreiem V4A
45340-45320-45322-45325	Stange Sammlerteam
08-S265-1407	STROMABNEHMERKOPF
08-S265-1408	STROMABNEHMERKOPF
XA-534148	UNTERSTÜTZUNG ARM
XA-21802	TRANSPORTEUR
XA-EWF-22	BALANCER
UK-310990	STROHMAMANEH-EN
UK-310993	SCHLEIFSCHUE
081003-11	SCHLEIFKOHLE
450N014	Magnetkupplung Typ W Komplett
081315-5 X11	Schleifleitung
081315-5 X11	Schleifleitung
081301-2X11	Stromabnahmer
0842 PLA	MITNEHMER

Referans	Tanım
Type BTC 26X2,5+1Q2,5 BL - 06/1KV obsolete replacement 0643-26x2,5+4x2,5/N#LEITUNG RP-D 26x2,5+1x(4x2,5)C 0,6/1KV	Flex-Kabel
17111	Gummistopper 40
081209-022	STROMABNEHMER
319302	Leiste
081317-5X11	SCHLEIFLEITUNG
081317-5X12	SCHLEIFLEITUNG
081343-02	SCHIENENHALTER
081321-3	VERBINDER
081362-5X2171	DEHNELEMENT
081362-5X2151	DEHNELEMENT
081395-2	LUFTTRENNSTELLE
XA-34956	KOLLEKTOR
TYPE: HMK 5	MAGNETISCHE KUPPLUNG (FÜR MOTORKABELTROMMEL)
093711-080X24X20XP-R	KUPPLUNGSEINHEIT
KE90L4-400/50-55-IMV18	MOTOR
DE-399355	STROMABNEHMER
17110 OBSOLETE, REPLACEMENT 017111-160N / R 160X125 70SHA!!!	schwingungsdämpfend Typ 160
017111-160N / R 160X125 70SHA	ANSCHLAGPUFFER
XA-26698Y	Kabel
XA-22994Y	Kabel
0609-12X1,5	Kabel
6TP270/1 +4TP080+ 1x(1C080 + 2C080ML/2) sous capot	SCHLEIFRINGKORPER T270/1
081116-4X11	SCHLEIFLEITUNG 0811 CU100A PVCPH 4M
081102-0022	STROMABNEHMER 0811 1P 55A PE REV
081002-1X4	STROMABNEHMERKOPF 0811 55A PH L=68MM
081002-2X4	STROMABNEHMERKOPF 0811 55A PE L=68MM
310993	Schleifschuh
08-K154-0354-002 (3162727)	SCHLEIFKOHLE 0811 55A L=68MM
08-K154-0354-002 (3162727)	SCHLEIFKOHLE 0811 55A L=68MM
HMK3.2 D=14 (093714-032X14)	MAGNETKUPPLUNG
018112-250X250	ANSCHLAGPUFFER
HMK3,2/5 D1=19 (093715-032X19XW-L)	ANTRIEBSSATZ
08-K154-0355	SCHLEIFKOHLE 0812/0831 80A L=80MM
08-k154-0149 obsolete, replacement 08-K154-0400	Collector Pinsel
08-K154-0400	SCHLEIFKOHLE

Referans	Tanım
08-K154-0028-002	SCHLEIFKOHLE
093714-125X19	MAGNETKUPPLUNG
093712-125X28X19XW	KUPPLUNGSEIN.
LC2500	ENERGIEFÜHRUNGSKETTE
3141298	Zusatzgetriebe
081006-134	STROMABNEHMERKOPF
081003-11	SCHLEIFKOHLE
450N066/2	Magentkupplung Typ D Ma3
08-K154-0354-002	SCHLEIFKOHLE
BEF224320-4704-2IC(T)H/L	FEDERTROMMEL
018121-125X125	anschlagpuffer
6000027 W80.3/40-71-HMK1.25/KN63G4 6+PE 7100	Motor-Kabeltrommel mit Getriebemotor +
081508-0643	STROMABNEHMER 0815 6P 2x16 IN TOW
NL-319821	HANGER CLAMP SAFELEC 3
Art. Nr. 3097638, ref. nr. 35289	Schleifschuh und Halter 200A
040630-04X2,5	LINE ROLLER SAUF 4X2,5 QMM, AUSZ.15 M
450N014	Ersatzteil-Kit für Kupplung Typ W
41A0486	Free Wheel Adaption für Koppler W
FR-4A10035-001	Kupplungsnabe für Koppler W
084201-5X23	STROMABNEHMER
084291-2	Gabel-Typ-Abschlepparm
Art. Nr. 3056716, type 8625-6206-FT150	LAGER 119916 Spezial
4.15416.22 (On BNA 70)	Konische Ritzel mit Circlips 24E für den weiteren Ge
Art. Nr. 3139534, type 4.15418.09	Konisches Ritzel
081516-4x11	Schleifleitung
3056988	Schleifkohlen P270
3056945	Kohlenhalter C080 Mit Schleifkohlen
3056991	Kohlenhalter p180 mit Schleifkohlen
3056992	Schleifkohlen P180
3056987	Kohlenhalter P270 mit Schleifenkohlen
081341-01	SCHIENENHALTER 0813 1P 6KT PC GA
081175	Last-Abdeckung
081154-22	EINSPEISESCHUH 081145A 6MM2
081175-20X4X0	ENDKAPPE 0811 4P L=96MM ANG
08-A150-0006-001	KOHLEISOLIERUNG 0813 PH
025800-18	LEITUNGSWAGEN 0255 M C63 PA
093714-032X19	Magnet couplin
084203-4X23X01	STROMABNEHMER 0842 4P1PE 34A4 B
51-GS45/1 KS-04-01	GEKAPSELTER SCHLEIFRINGKÖRPER 45/1

Referans	Tanım
3173871 , AE930097B CER91/C 1T73+4X73+2X43+4SC+8X47+FP	Gleitringanordnung NL-SLR
081508-0141	Stromabnehmer
24061C - oboslete , alternatives are 24061J and 24061L	Sockel 400A R-HD-C-BSE TDM SHAT 2 A WH
24061J	COLLECTOR 600A-C BSE TDM SHRT 120LG
24061L	COLLECTOR 400A-C BSE TDM SHRT 180LG
080021	Stromleitpaste
081507-0443	STROMABNEHMER 0815 4P1PE 35A REV