

Flender (Carlyle Group)



Flender (Carlyle Group) marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Flender (Carlyle Group) ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Flender (Carlyle Group) Ürün Listesi

Referans	Tanım
TF-MP90L4-0992145 H	Motor
MOT H-MP 90 L 4 0992 145 IP 55 Reducer:0608-164 Z68M 904680 59-91 23 1,7	1,8 KW 1700 min I-3,55 A motor
MOT H-MP 9654 0991 44 H IP 55 Reducer:Z68M 90 31 77 N2 64T2 450	1,32 KW 1420 MİN I-2,8 A motor
TF M132 MBU 099 1575 H NO:013447 AF IP 55 SI	Tubinqen 9,2 KW 1450 MİN 119,0-18,2/11,0-10,5 A
2LC0300-0AA11-0AA0	FLENDER Standardkupplungen
2LC0302-3AA12-0AA	Standardkupplungen
2LC0302-4AA12-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-0BD11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-1BD11-0AA0	FLENDER Standardkupplungen
2LC0300-2BD11-0AA0	Standardkupplungen
1010000232	Zylinderschraube ISO 4762 - M 8 x 16 - 8.8 A2F
2LC0300-2BD12-0AA0	Standardkupplungen
2LC0302-3BD11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0302-4BD11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0303-3BD11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0303-2BD11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0303-1BD11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0303-0BD12-0AA0	Standardkupplungen
2LC0302-8BD12-0AA0	Standardkupplungen
2LC0302-7BE11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0302-6BE21-0AA0	Standardkupplungen
2LC0302-5BE22-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-0XG00-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-1XG00-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-2XG00-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-3XG00-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-4XG00-0AA0	Standardkupplungen

Referans	Tanım
2LC0300-5XG00-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-6XG00-0AA0	Standardkupplungen
2LC0300-7XG00-0AA0	Standardkupplungen
2LC0330-0AB11-0AA0	Drehstarre Zahnkupplungen — Baureihe ZAPEX ZN
0135/121 SN 185027-0332	GUINTO ELASTICO/Flexidle coupling METASTREAM TSKS
01470318 ZAPEX ZIN 2.5 SERIES	coupling, Flender 8489586-48, 60028001910
0168-006-000	TRANSMISSION COUPLING
060960/2 2	Thrust bearing block with hole for temperature sensor
075X125.0X19 C45.	[FFA:000000669286 RING CARRIER Mat-PG: 82H LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 84839089]
100302 for SZN gearbox 165.304.050-2-1/2	Helical pinion shaft W/ Helical Gear
1052126-01-01	Motor-reducer D41-/100/ Ratio:18,93/1
2LC0330-0AV11-0AA0	Drehstarre Zahnkupplungen — Baureihe ZAPEX ZN
2LC0330-0AF11-0AA0	Drehstarre Zahnkupplungen — Baureihe ZAPEX ZN
1210 18MM	taper bushing
12149510/389147/60 MY NW50	filter element
1230AL000063 KS30L 12:1 3R	Bevel
13*2*225 V 28X8	pulley,collet output 28x8
13*2*225 V 38X10	pulley,collet output 38x10
13*2*300 38X10	pulley,collet output 38x10
132 SPARE PART FOR B3DH 9B	Input Shaft Seal for B3DH 9B reducer
135 SPARE PART FOR B3DH 9B	Input Shaft Seal
14M-41S-68	Toothed belt pulley
1610 24MM	taper bushing
1610 28MM	taper bushing
1610 38MM	taper bushing
165-1068	CENTRIFUGAL COUPLING
169800	Halbwellen-Gleichrichter
170 SPARE PART FOR B3DH 9B	cooling fan for B3DH 9B reducer
173 SPARE PART FOR B3DH 9B	Distance Cooling Fan Ring for B3DH 9B reducer
175584	Reibblech P5
175585	Reibscheibe P5
180 MM	cuupling
185.0/2.52	Gear wheel
189682 RM.NR:8377165	Reducer 08B SC50 i=25 T2=73Nm
1IN5130720	Gearshaft,Helical Flender 250 Gearbox Driver 1439RPM,3rd Stage
200 for SZN gearbox 165.304.050-2-1/2	Shaft
200 SPARE PART FOR B3DH 9B	Hallow output shaft for B3DH 9B reducer
2LC0331-1AG11-0AZ0Q0Y	coupling

Referans	Tanım
2000083950 COMPLETE CPLG,N EUPEX,B-180	COMPLETE CPLG,N EUPEX,B-180,FLENDER TYPE: N EUPEX,# WITH PILOT BORE# MOC HUB:CAST IRON GG25, # FLEXIBLE ELEMENT BUNA -N, MAKE FLENDER MANUFACTURER : A.FRIEDR FLENDER AG MANUF. MODEL/TYPE : B-180 Equipment / Manufacturer / Model No. / Serial No. 513-K-750AX / COPERION IDEAL PVT LTD / KXE-200-025030-00/ 258337 513-K-750BX / COPERION IDEAL PVT LTD / KXE-200-025030-00/ 258338
2000083971 ELEMENT,FLEXIBLE,BUNA-N,F/B-180	ELEMENT,FLEXIBLE,BUNA-N,F/B-180,FLENDER TYPE; N EUPEX,# MATERIAL: BUNA -N MANUFACTURER : A.FRIEDR FLENDER AG MANUF. MODEL/TYPE : B-180 Equipment / Manufacturer / Model No. / Serial No. 513-K-750AX / COPERION IDEAL PVT LTD / KXE-200-025030-00/ 258337 513-K-750BX / COPERION IDEAL PVT LTD / KXE-200-025030-00/ 258338
2012 24MM	taper bushing
2012 28MM	taper bushing
2012 38MM	taper bushing
2012 40MM	taper bushing
2012 42MM	taper bushing
2012 45MM	taper bushing
2051543/1	1160
2060956/2	Thrust bearing block 2601
20LC0100-444	kaplin tip:n-eupex size:110
211 217	axle diam 150x365 C45
220VAC-90VDC 2A	BC LINE ELECTRICAL UPGRADE RMG MATERIALS
220X250X15 BAUMSL W 5710 75FPM585	WELLENDICHTUNG
2-2131 052 VPS 3 142 MAX OT 1150/MIN	Coupling
2230000755	HIMMEL® solo helical gear unit Z121-K4-(180) Maßbild / Dimension sheet: DZ01K4 Abtriebsmoment / Output torque: 3600 Nm Übersetzung / Ratio: 14.92 Schutzart / Protection: IP54 Bauform / Mounting position: B3 Lackierart / Paint finish standard: 2K-PUR Farbe / Colour: RAL 3003 Rubinrot 2K Leistungsschild / Name plate: Himmel Statistische Warennummer / Commodity code: 84834021 Abtriebswelle / Output shaft: V70 x 140 Öart / Oil type: Mineralöl / Mineral oil CLP VG220 Ölmenge / Oil quantity: 10.50 l AV-Einheit / I/O Unit: K4
2230035859	VERSCHL-KAPPE
2230051568	Himmel-Stirradgetriebemotor
23.0588.02414	407.808.143-031
230 KOMPL ST , 000.000.843.787	coupling RTG hoist / Twiflex Brake Disc KOMPL ST
24.0588.08461	407.808.143-031
241X336X06 F ST.	[FFA:000000561755 ADAPTER RING Mat-PG: 82H LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 84839089]
2517 38MM	taper bushing
2517 40MM	taper bushing
2517 42MM	taper bushing
2517 55MM	taper bushing
2540000014	N-Eupex coupling size A225 completely undrilled
2540000035	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 80 1 Satz = 6 Stück Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 95 1 Satz = 6 Stück Ein Satz besteht aus: 6 Stück Werkstoff / Festigkeit / Härte: Perbunan Shore 80

Referans	Tanım
2540000036	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 95 1 Satz = 6 Stück Ein Satz besteht aus: 6 Stück Werkstoff / Festigkeit / Härte: Perbunan Shore 80
2540000037	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 110 1 Satz = 6 Stück Ein Satz besteht aus: 6 Stück Werkstoff / Festigkeit / Härte: Perbunan Shore 80
2540000037	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 110
2540000038	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 125 1 Satz = 6 Stück Ein Satz besteht aus: 6 Stück Werkstoff / Festigkeit / Härte: Perbunan Shore 80
2540000038 N-EUPEX-KUPPLUNG GRÖßE 125	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 125
2540000040	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 160
2540000043	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 225 1 Satz = 8 Stück
2540000045	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 280 1 Satz = 8 Stück
2540000046	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 315 1 Satz = 9 Stück
2540000050	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 480 1 Satz = 10 Stück
2540000053	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 610 1 Satz = 10 Stück
2540000055	Paketsatz zur N-Eupex-Kupplung Größe 710 1 Satz = 10 Stück
26.0588.06316	407.808.143-031
26000 N "EUPEX COUPLING A 200	undrilled
260003151	(N'Eupex Paketteil T1, Gr.315)
260003152	(N'Eupex Nabe T2, Gr.315)
260003153	(N'Eupex Nockenring T3, Gr. 315)
260004001	(N'Eupex, Paketteil T1, Gr. 400)
260004002	(N'Eupex, Nabe T2, Gr. 400)
260004003	(N'Eupex Nockenring T3, Gr.400)
265.0/4.05	Pinion shaft
295 SPARE PART FOR B3DH 9B	Sign Output Shaft for B3DH 9B reducer
2KJ1204-3DE13-2AK1-Z B00+C02+C27+C30+C47+D04+K01+K06+ L02+L50+M00+M79	STIRNRADGETRIEBEMOTOR
2KJ1214-1CB13-1FE2-Z	D88+H03+K01+K07+L03+L50+M74+N22+ N48+N54 HELICAL GEARED MOTOR D68-Z28-LA71 SOLID SHAFT V40 X 80 U STD. 50HZ FLANGE B5 RATIO: 5251.00 MOUNTING POSITION V1 FLANGE DIAMETER 250 DEGREE OF PROTECTION IP55 OIL CLP PG VG220 PAINT FINISH STANDARD C2 5015 SKY BLUE TERMINAL BOX POS. 1DK MOTOR RAIN COVER MOTOR RETRO- FITTABLE PROT. AGAINST MOISTURE + ACID vgl. SN 0702673/7 Mat-PG: 81F LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 85015100 Total net weight: 644,000 KG
2KJ1214-1CB13-1FG2-Z	D88+G25+H03+K01+K07+L03+L50+M74+ N22 HELICAL GEARED MOTOR D68- Z28-LA71 SOLID SHAFT V40 X 80 U STD. 50HZ FLANGE B5 RATIO: 6693.00 MOUNTING POSITION V1 SEALING VITON FLANGE DIAMETER 250 DEGREE OF PROTECTION IP55 OIL CLP PG VG220 PAINT FINISH STANDARD C2 5015 SKY BLUE TERMINAL BOX POS. 1DK MOTOR RAIN COVER vgl. SN 0732786/5 Mat-PG: 81F LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 85015100 Total net weight: 644,000 KG
2KJ1402-6CE13-1AL1-Z	D80+K01+K06+L02+L50+M59 FLACHGETRIEBEMOTOR

Referans	Tanım
2KJ1510-9JQ13-1DR1-Z	D76+G44+H3A+K01+K06+L02+L50+M00+ M55 KEGELRADGETRIEBEMOTOR K168-LA160 HOHLWELLE MIT SCHRUMPFSCHEIBE H105 X 483 U.STD. 50HZ DREHMOMENTSTUETZE UEBERSETZUNG: 67.22 BAUFORM H-01-A ENTLUEFTUNGSFILTER SCHUTZART IP55 OEL CLP VG220 OBERFLAECHENBEHANDLUNG C1 5015 HIMMELBLAU HOCHEFFIZIENTER MOTOR KLEMMKASTENLAGE 1A MOTOX-Kegelradgetriebemotor KADS168-LA160MP4E Abtriebsdrehzahl 21.7 1/min Abtriebsmoment 4837 Nm Betriebsfaktor 2.8 Motorleistung 11 kW Motordrehzahl 1460 1/min Spannung 400/690 V Mat-PG: 81H LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 85015230 Gesamt-Nettogewicht: 551,000 KG
2KJ1990-0EB - (D148)-K4-(180)	Eingang Knoten K4-(180Commodity Code: 85030099 Einsteckritzel lantern with adapter plate and mountedpainted and seal loose fit origin Serial number 229135/1
2KJ1990-0EB - (K88)-K4-(132)	Eingang Knoten K-4 (132)
2KJ1990-0EB - (Z108)-K4-(180)	Commodity Code: 85030099 Einsteckritzel lantern with adapter plate and mountedpainted and seal loose fit origin Serial number 213096/1
2KJ1990-0EB (SCAZ36)-LAI71M4	motor
2KJ1990-0EB (Z38)-M71MB4	Ersatz-Solomotor mit Einsteckritzel und Adapterplatte montiert passend an Seriennr.: 0331732 Dichtung lose.
2KJ1990-0EB-L (K88)-K4-(132)	Commodity Code: 85030099 Einsteckritzel lantern with adapter plate and mountedpainted and seal loose fit origin Serial number 200895/1
2LC0100-3WA00-0AA0/000.009.983.502 (1x6 pcs)	FLENDER COUPLINGS EINZELTEILSATZ ELASTOMERPAKETEN-EUPEX 95(1 SATZ = 6 PAKETE)Mat-PG: 83C LKZ: DECCN: N AL: NStat. Warennummer: 40169997Gesamt-Nettogewicht: 0,090 KG
2LC0300-5AA11-0AA0	KOPPELUNGEN
2LC0100-4AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 110 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE
2LC0100-4AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 110 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0100-5AB11-0AA0	FLENDER-KUPPLUNGEN
2LC0100-5AB99-0AA0 L0S +M0S	couplings NEUPEX A 125
2LC0100-5AC01-0AA0-Z Y99	(FLENDER COUPLINGS N-EUPEX E 125 (1) PART 10 (2) PART 4 (1) FLANGE WITHOUT BORES (2) WITHOUT BORE Y99=ADDITIONAL TEXT Y99: JEDOCH Teil 4: mit Fertigbohrung Ø35 H7, mit nut nach DIN 6885/1 P9 und Stellschraube; Teil 10: mit Durchgangsbohrungen und Zentrierung für den Anschluss einer Fliehkraftkupplung montiert an: Fliehkraftkupplung F11E01-0051 mit Fertigbohrung Ø28 H7 und Nut nach DIN 6885/1 P9 technische Daten: #E" = 350 1/min 52 Nm = 700 1/min)
N-EUPEX Paket Gr. 125 390465	((Original Flender) 1 Set = 6 Stück) N-EUPEX-Pack Gr. 125
2LC0100-6AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 140 (1)PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE(2) WITHOUT BORE)
2LC0100-6AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 140 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE
2LC0100-6AG11-0AB0	COUPLING N-EUPEX H 140
2LC0100-7AB11-0AA0	Standardkupplungen
2LC0100-7AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 160 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE

Referans	Tanım
2LC0100-7AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 160 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0100-7AB11-0AA0 N-EUPEX A 160	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 160 TEIL 1 (2) TEIL 2+3 (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT
2LC0100-7AG11-0AB0	Couplings N-EUPEX H 160
2LC0100-8AA99-0AA0 L1E+M1C	Flender COUPLINGS N-EUPEX B 180 (1) PART 1 (2) PART 4 L1E = (1) BORE 60 MM H7 NUT TO DIN 6885-1 (JS 9) WITH SCREW M1C = (2) BORE 50 MM H7 NUT TO DIN 6885-1 (JS 9) WITH SCREW Mat-PG: 83C Country code: DE ECCN: N AL: N Commodity code: 84836020 Total Net Weight: 43.650 KG
2LC0100-8AB11-0AA0	FLENDER KUPPLUNGEN N-EUPEX A 180 (1)
2LC0101-0AA11-0AA0	COUPLINGS N-EUPEX B 200
2LC0101-0AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 200 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE
2LC0101-0AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 200 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0101-0AB11-0AA0 A 200	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 200 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE
2LC0101-0AG11-0AC0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX H 200 (1) TEIL 1 (2) TEIL 5+6+7 (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT S=180 MM
2LC0101-1AA11-0AA0 N-EUPEX B 225	coupling
2LC0101-1AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 225 (1) TEIL 1 (2) TEIL 2+3 (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT
2LC0101-1AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 225 (1) TEIL 1 (2) TEIL 2+3 (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT
2LC0101-1AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 225 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0101-1AB11-0AA0	N-EUPEX Kupplung
2LC0101-1AB11-0AA0 A 225	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 225 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE
2LC0101-1WA00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL SATZ ELASTOMERPAKETE N-EUPEX 225 (1 SATZ = 8 PAKETE)
2LC0101-2AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 250 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) PILOT BORE 44 MM (2) WITHOUT BORE
2LC0101-2AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 250 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) PILOT BORE 44 MM (2) WITHOUT BORE)
2LC0101-3WA00-0AA0	FLENDER COUPLINGS COMPONENT SET OF ELASTOMER FLEXIBLES N-EUPEX 280 (1 SET = 8 FLEXIBLES)
2LC0101-3WA00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL SATZ ELASTOMERPAKETE N-EUPEX 280 (1 SATZ = 8 PAKETE) Mat-PG: 83C LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 40169997 Gesamt-Nettogewicht: 1,100 KG
2LC0101-3XC00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL TEIL 3 N-EUPEX 280 Mat-PG: 83C LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84839081 Gesamt-Nettogewicht: 51,000 KG
2LC0101-3XH10-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL TEIL 10 MIT ELASTOMERPAKETEN N-EUPEX 280 FLANSCH MIT 8 X 18 MM Mat-PG: 83C LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84839081 Gesamt-Nettogewicht: 71,900 KG

Referans	Tanım
2LC0101-4AB-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 315 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) HUB DIAMETER 165 MM PILOT BORE 47 MM (2) HUB DIAMETER 165 MM PILOT BORE 44 MM
2LC0101-4AB11-0AA0	FLENDER COUPLINGS N-EUPEX A 315 (1) TEIL 1 (2) TEIL 2+3 (1) NABENDURCHMESSER 165 MM VORBOHRUNG 47 MM (2) NABENDURCHMESSER 165 MM VORBOHRUNG 44 MM Mat-PG: 83C LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84836020 Gesamt-Nettogewicht: 71,400 KG
2LC0101-4WA00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL SATZ ELASTOMERPAKETE N-EUPEX 315 (1 SATZ = 9 PAKETE) Mat-PG: 83M LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 40169997 Gesamt-Nettogewicht: 0,700 KG
000.009.980.357 2LC0101-5AB11-0AA0	Kupplung
2LC0101-7WA00-0AA0 (1 box=10pcs)	N-Eupex-KupplungA 4401 Satz = 10 Stück
2LC0101-8AB11-0AA0	COUPLINGS N-EUPEX A 480 (1) TEIL 1 (2) TEIL 2+3 (1) NABENDURCHMESSER 240 MM VORBOHRUNG 88 MM (2) NABENDURCHMESSER 240 MM VORBOHRUNG 88 MM Mat-PG: 82C LKZ: DE
2LC0101-8WA00-0AA0	COUPLINGS EINZELTEIL SATZ ELASTOMERPAKETE N-EUPEX 480 (1 SATZ = 10 PAKETE) Mat-PG: 82C LKZ: DE ECCN: N AL: N
2LC0110-5WA00-0AA0 (NEUPEX DS.PAK.135.(STD))	FLENDER COUPLINGS EINZELTEILSATZ ELASTOMERPAKETEN-EUPEX DS 135(1 SATZ = 6 PAKETE)Mat-PG: 83M LKZ: DEECCN: N AL: N
2LC0120-4AA22-0AA0	Klartextangaben: - Kundenbez. FLENDER couplings BIPEX BWN 84 (1) Teil 1/2 (2) Teil 1/2 (1) Nabendurchmesser Ø76mm ungebohrt (2) Nabendurchmesser Ø76mm ungebohrt
2LC0120-4AA99-0AA0 L0J +M0J	Klartextangaben: - Kundenbez. FLENDER couplings BIPEX BWN 84 (1) Teil 1/2 (2) Teil 1/2 L0J=(1) Nabendurchmesser Ø64mm Bohrung Ø16 H7 mm Passfedernut nach DIN 6885-1 (JS9) mit Stellschraube M0J=(2) Nabendurchmesser Ø64mm Bohrung Ø16 H7 mm Passfedernut nach DIN 6885-1 (JS9) mit Stellschraube
2LC0120-7AA11-0AA0	Couplings BIPEX BWN 127
2LC0120-7AA99-0AA0 L1E+M1E	(FLENDER COUPLINGS BIPEX BWN 127 (1) PART 1/2 (2) PART 1/2 L1E=(1) HUB DIAMETER 110 MM BORE 60 H7 MM KEYWAY ACC. TO DIN 6885-1 (JS9) WITH SET SCREW M1E=(2) HUB DIAMETER 110 MM BORE 60 H7 MM KEYWAY ACC. TO DIN 6885-1 (JS9) WITH SET SCREW)
2LC0120-7WA00-0AA0	Couplings BIPEX NR 127
2LC0121-0AA12-0AA0	FLENDER COUPLINGS BIPEX BWN 162 (1) TEIL 1/2 (2) TEIL 1/2 (1) NABENDURCHMESSER 110 MM UNGEBOHRT (2) NABENDURCHMESSER 134 MM UNGEBOHRT
2LC0121-0AA99-0AA0 L1J +M1E	Couplings BIPEX BWN 162
2LC0121-3AA99-0AA0 L1G +M1K	Couplings BIPEX BWN 227
2LC0130-3AA11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 144 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0130-4AA11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 162 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0130-5AA11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 178 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0130-7AA11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 228 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0130-7AA11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 228 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)

Referans	Tanım
2LC0130-7WA00-0AA0	(FLENDER COUPLINGS COMPONENT SET OF BUFFERS RUPEX 228 (1 SET = 11 BUFFERS))
2LC0130-7XA10-0AA0	(FLENDER COUPLINGS COMPONENT PART 1 (CAST IRON) RUPEX 228 WITHOUT BORE)
2LC0130-8AA11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 252 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE)
2LC0130-8AB11-0AA0	Couplings RUPEX-R RWS 252
2LC0131-0AA11-0AA0	RWN 285, Flender Rupex-Kupplung Größe 285, Bauart RWN
500023	RUPEX-Teil 1 RWN 320 VB53
000.009.980.697 2LC0131-2AA11-0AA0	Kupplung
2LC0131-3WA00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL SATZ PUFFER RUPEX 400 (1 SATZ = 14 PUFFER) Mat-PG: 83E LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 40169997 Gesamt-Nettogewicht: 2,150 KG
2LC0131-3WB00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL SATZ BOLZEN RUPEX 400 (1 SATZ = 14 BOLZEN) Mat-PG: 83E LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 73181590 Gesamt-Nettogewicht: 5,600 KG
2LC0131-3XF10-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL TEIL 1/2 (STAHL) RUPEX 400 VORBOHRUNG 73 MM Mat-PG: 83E LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84839089 Gesamt-Nettogewicht: 62,500 KG
2LC0131-5AA11-0AA0	FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 500 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) PILOT BORE 88 MM (2) PILOT BORE 88 MM
2LC0131-5AA11-0AA0	FLENDER COUPLINGS RUPEX RWN 500 (1) TEIL 1 (2) TEIL 2 (1) VORBOHRUNG 88 MM (2) VORBOHRUNG 88 MM Mat-PG: 83E LKZ: DE ECCN: N AL: N
2LC0131-5AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWS 500 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) PILOT BORE 93 MM (2) PILOT BORE 93 MM)
2LC0131-5WA00-0AA0	COUPLING ELEMENT COUPLING SET OF BUFFER RUPEX RWN 500 (1 SET = 14 EA)
2LC0131-6AB11-0AA0	(FLENDER COUPLINGS RUPEX RWS 560 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) HUB DIAMETER 250 MM PILOT BORE 98 MM (2) HUB DIAMETER 250 MM PILOT BORE 98 MM)
2LC0210-1AC11-0AA0	size 135
2LC0210-4WA00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL ELASTIKREIFEN ELPEX-B 210 Mat-PG: 83B LKZ: GB ECCN: N AL: N
2LC0310-1AA99-0AA0-Z L0S +M0X +L13 +M14	Couplings ZAPEX-ZI ZIN-A 1.5
2LC0310-3AA11-0AA0	Couplings ZAPEX-ZI ZIN-A 2.5
2LC0310-6AG99-0AZ0	FLENDER couplings ZAPEX ZIZA 4
2LC0450-1AD11-0AA0	FLENDER COUPLINGS ARPEX ARP-6 NAN 115-6 (1) N-NABE (2) N-NABE (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT S=100 MM Mat-PG: 83A LKZ: DE ECCN: N AL: N
2LC0450-2AF00-0AA0	LAMELLENPAKET INKL. VERSCHRAUBUNG ARPEX
2LC0460-8AS00-0AA0	FLENDER COUPLINGS EINZELTEIL LAMELLENPAKET INKL. VERSCHRAUBUNG ARPEX ARP-6 245-6 Mat-PG: 83A LKZ: DE ECCN: N AL: N
2LC0470-8NS11-0AA0	FLENDER COUPLINGS ARPEX ARS-6 NEN 240-6 (1) N-NABE (2) N-NABE (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT Mat-PG: 83A LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84836080 Gesamt-Nettogewicht: 43,300 KG

Referans	Tanım
2LC0470-8NV11-0AA0	FLENDER COUPLINGS ARPEX ARS-6 NON 240-6 (1) N-NABE (2) N-NABE (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT Mat-PG: 83A LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84836080 Gesamt-Nettogewicht: 42,100 KG
2LC0900-1AB99-0AA0	L0T+M1D FLENDER COUPLINGS FLUDEX FAE 297 (1) HOHLWELLE (2) TEIL 4 L0T=(1) BOHRUNG 32 H7 MM NUT NACH DIN 6885-1 (JS9) MIT HALTESCHRAUBE M1D=(2) BOHRUNG 55 H7 MM NUT NACH DIN 6885-1 (JS9) MIT STELLSCHRAUBE Mat-PG: 83D LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84836080 Gesamt-Nettogewicht: 23,140 KG BORE DIA. 32 H7 PART 6 (GEARBOX SIDE) BORE DIA. 55 H7 PART 2 (MOTOR SIDE). BORE DIA. 32 H7 PART 6 (GEARBOX SIDE) BORE DIA. 55 H7 PART 2 (MOTOR SIDE).
2LC0900-3AA91-0AA0 FAD395	FLENDER COUPLINGS FLUDEX FAD 395 (1) HOLLOW SHAFT (2) PART 2/3 L0T=(1) BORE 32 H7 MM KEYWAY ACC. TO DIN 6885-1 (JS9) WITH RETAINING SCREW (2) WITHOUT BORE
2LC0900-4AA91-0AA0 L0X	(FLENDER COUPLINGS FLUDEX FAD 450 (1) HOLLOW SHAFT (2) PART 2/3 L0X=(1) BORE 42 H7 MM KEYWAY ACC. TO DIN 6885-1 (JS9) WITH RETAINING SCREW (2) WITHOUT BORE)
2LC0900-4AA99-0AA0 FAD450	FLENDER COUPLINGS FLUDEX FAD 450 (1) HOHLWELLE (2) TEIL 2+3 L1F=(1) BOHRUNG 65 H7 MM NUT NACH DIN 6885-1 (JS9) MIT HALTESCHRAUBE M1C=(2) BOHRUNG 50 H7 MM NUT NACH DIN 6885-1 (JS9) MIT STELLSCHRAUBE Mat-PG: 83D LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84836080 unverbindliche Lieferzeit: 004 Woche(n) Gesamt-Nettogewicht: 70,580 KG
2LC0900-5AA99-0AA0 L1J+M1E	FLENDER COUPLINGS FLUDEX FAD 516 (1) HOLLOW SHAFT (2) PART 2/3 L1J=(1) BORE 80 H7 MM KEYWAY ACC. TO DIN 6885-1 (JS9) WITH RETAINING SCREW M1E=(2) HUB DIAMETER 165 MM BORE 60 H7 MM KEYWAY ACC. TO DIN 6885-1 (JS9) WITH SET SCREW
2LP9760-0AA00-0AF5-Z Y99	(Documentation into paper (Service International) Montage- und Betriebsanleitung Mat-PG: 8SX LKZ: DE ECCN: N AL: N)
2XF-1-474-02-006	Coupling
300 SPARE PART FOR B3DH 9B	Meanwhile Pinion Gear Shaft for B3DH 9B reducer
300202 for SZN gearbox 165.304.050-2-1/2	Helical pinion shaft W/ Helical Gear
302 SPARE PART FOR B3DH 9B	Check-out Gear for B3DH 9B reducer
3020 48MM	taper bushing
3020 50MM	taper bushing
3020 55MM	taper bushing
3020 60MM	taper bushing
3020 65MM	taper bushing
302507 BRAKE MAGNETIC BODY P5/4N FDB08 180V DC	electromotor brakes CSA
311.BC600	gearbox Type: B3DH7B 33KW N1: 1475 N2:V41.99 RPM PAO-OIL VG460 OIL-27 LIT I: BA5010 6.03 + BA 7300 01.05
328146	Stirnrad Z125 Mn1,50 48 Zähne links
351 SPARE PART FOR B3DH 9B	Meanwhile Pinion Gear Shaft bearing for B3DH 9B reducer
3535 48MM	taper bushing
3535 50MM	taper bushing
3535 55MM	taper bushing

Referans	Tanım
3535 65MM	taper bushing
3535 75MM	taper bushing
370,0/3,94	Pinion shaft
400 ARR V 5	coupling
400 SPARE PART FOR B3DH 9B	Mirror Gear Shaft for B3DH 9B reducer
402 SPARE PART FOR B3DH 9B	Meanwhile Pinion Gear for B3DH 9B reducer
4040 90MM	taper bushing
407.808.143.004	PINION GEAR
416824-0060-00 BA5015/8-99+BA730001.05 Type: KZ68-M100L-4-IW	Helical-Bevel Gear Motor
419, 811.106.4 TYPE ZF 30.C80, T2: 120 NM	Oil: ISO VG220, 1.15 liters
4192222/100	14,7 13 11,1 9,4 GröBe 450 011 10,2 L FLUDEX 14,7 13 11,1 9,4
4254252-460	PINION SHAFT - H1SH11,
428 6000 505	Ø 5 x 680,2412
428 6000 506	Ø 6 x 2040 Round rubber ring 1605
428 6000 506 ,Ø 6 X 1580	Round rubber ring 1613
428 6000 506 Ø 6 X 800	1624 Round rubber ring
4340464-0020-001	Gearbox
4500567928-15-001.	Gearbox with backstop and auxiliary drive: Gearbox serial no. 4500567928-15-001, Type: B3SH 7 D, PN/P2=30.5 kW, n1=1500 1/min, n2=34.46 1/min; Auxiliary Drive Specification: Type MOTOX-N, SIZE KF68-M100L4-W, DESGIN B5-02-A,PM=2.2 kW, n1=1420 1/min, n32.9 1/min Volt 380 ~ 420,Conn. Star,HZ: 50
4500567928-43-1...1.	Gearbox complete, S.N: 4500567928-43-1...1, Type:B4SH, Size: 07, Design: C, power rating: 18/11.1 Kw, input speed: 1500 rpm, output speed: 8.62 rpm, Exact ratio: 174.092
4545 80MM	taper bushing
4545 85MM	taper bushing
4545 90MM	taper bushing
481 SPARE PART FOR B3DH 9B	Back Stop (Mechanical Lock) for B3DH 9B reducer
49.896	Gear ratio
50,0-B-D-125-200-HV-ID. NO=342.733 SL4254252-280	Disc
50x2-D-471-FED-ST-ID. NO=343.250 SL4254252-280	CIRCLIP
5476166 621 KMP 475	filter
55 DIA MM H7, 35 DIA MM H7	coupling type: FAD 395
5726925 / 000.000.778.664	PM4 PULPER REDİKTÖR SEGMANI - 270x9x1.5 MM
5726925/347208 / 000.000.347.208	PM4 PULPER REDİKTÖR SEGMANI - 170x6x1.5 MM
5877097	Pinion shaft 370,0/3,94
5880612	Pinion shaft 265,0/4,05
5880872	Gear wheel 185,0/2,52
5881039	Gear wheel 265,0/4,05
60.01105482.01.0001.06	K87/T AM 160

Referans	Tanım
60/24x10-D-C45-ID. NO=500.385 SL4254252-280	End Plate
600PK-M-802 polymer mixer type H2SH03A	SN: 185912551-002-001, 1999, Flender Getriebewerk Penig GMBH
6213-2RS	Ball Bearing
6304.	Ball Bearing
636-AF5-1829/MS	MOTOR:HYDRAULIC; application: DRIVE-APRON FEEDER; power rating: 35 KW
664065	Stirrad D61 MN1,25 Z92
70000000540916	WELLE 087X0388 CAV160 16MnCrS5 Zeichnungs-Nr. 5540916 Warenstatistik-Nr.: 84831095
169800 (2120000011)	Gleichrichter
70000004169800	GLRI EINWEG 3D1 VARISTOR 440V
70000004169800.	GLRI EINWEG 3D1 VARISTOR 440V
710 80 NO=390.490 SL4254252-280	COUPLING RUBBER - BUFFER 710 80 SHORE PERBUNAN ID. NO = 390 490 (SL4254252-280)
710/0800-O-42CRMOS4-ID. NO=500.378 SL4254252-280	Bolt
711002 B3DH11/L TYPE: B3DH11/B	Gear box
711002 B3DH11/L TYPE: B3DH11/D	Gear box
711002 B3DH12/L TYPE: B3DH12/B	Gear box
711002 B3DH12/L TYPE: B3DH12/D	Gear box
711002 B3DH5/L TYPE: B3DH5/D	Gear box
72NBR902	FFA:000000306721 WELLENDICHTRING 360X400X20 C D 3760 Mat-PG: 82B LKZ: DE ECCN: N AL: N
7M8746392 SN: 185.912.551-002-001	reducer
84831095 LP 225.0/3.83	PINION SHAFT LP 225,0/3,83 1.6587 Mat-PG: 82F LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 84831095 Total net weight: 24,000 KG
84839089 RP 225.0/3.83	GEAR WHEEL RP 225,0/3,83 1.6587 Mat-PG: 82F LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 84839089 Total net weight: 121,000 KG
870561323-0060-65Z-M / 1N5130720	Gear Wheel, Helical Flender 250 Gear Box Driver 1439RPM, 1st Stage
9673C270A2	Ablenker (Öl)
9673C270A2 MODEL : 213	OIL DEFLECTOR spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9673C402A2	Deflector(oil)
9673C402A2 MODEL : 220	OIL DEFLECTOR spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9673D052A4	Gasket
9673D052A4 MODEL : 283	GASKET spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A687D2 MODEL : 361	PINION SHAFT DRIVEN spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A725A2 MODEL : 202	WHEEL spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A730B1 MODEL : 230	PINION SHAFT spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A731B2 MODEL : 231	WHEEL spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A732B2 MODEL : 232	WHEEL spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A733B2 MODEL : 233	WHEEL
9674A736B2 MODEL : 245	WHEEL SHAFT spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A737B2 MODEL : 246	WHEEL spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ

Referans	Tanım
9674A739C2 MODEL : 410	WHEEL SHAFT spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A740B2 MODEL : 411	WHEEL spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A741B1 MODEL : 455	WHEEL SHAFT spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A742B2 MODEL : 456	WHEEL spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A747C2 MODEL : 362	QUILL SHAFT spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A890B2 MODEL : 366	PINION SHAFT DRIVER spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A891C2 MODEL : 367	PINION SHAFT DRIVEN spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9674A943B2 MODEL : 201	WHEEL SHAFT spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A002D2	Lager
9675A002D2 MODEL : 155	bearing spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A003F3	Bearing
9675A003F3 MODEL : 355	BEARING spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A004F3	Bearing
9675A004F3 MODEL : 356	bearing spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A048B1	Halblager
9675A048B1 MODEL : 150	half bearing spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A048B1C	Halblager
9675A048B1C MODEL : 151	half bearing spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A049B1	Halblager
9675A049B1 MODEL : 152	half bearing spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A049B1C	Halblager
9675A073B1	Halblager
9675A073B1 MODEL : 161	HALF BEARING spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A074B1	Halblager
9675A074B1 MODEL : 162	HALF BEARING spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A097C3	Axiallager (2parts)
9675A097C3 MODEL : 156	THRUST BEARING (2 PARTS) spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9675A098C3	Axiallager (2parts)
9675A098C3 MODEL : 157	THRUST BEARING (2 PARTS) spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
9676A149B2 MODEL : 298	ELECTRO-MAGNETIC CLUTCH spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
983038	Mitnehmer P4 D15 B18
A	ANALOG OUTPUT OPTION
A 125	N-Eupex-Kupplung, Nr. 2LC0100-5AB11-0AA0, ungebohrt
A 480.	N-Eupex-Kupplung, Nr. 2LC0101-8AB11-0AA0, ungebohrt
N-EUPEX A size: 225 (STD)	Kupplung
A400	N-EUPEX Wellenkupplung ohne Fertigbohrung
AG D46 393 ELPEX / S /2008 COUPLING	2gt3 d160 degree x , 26t4 d120degree x ,465wm
AM2224-R3-V-12-75-30	stepper motor
APREX NAN 200	Separator coupling for cement mill

Referans	Tanım
ARPEX 255-6 LAMELLENPAKET	WELLENKUPPLUNG ARPEX 255-6 LAMELLENPAKET mit Verschraubung (je 6 Stück Passsschrauben, Muttern, Scheiben)
ARPEX ARP-6 NAN 115 S100	WELLENKUPPLUNG UNGEBOHRT
ARPEX ARP-6 NAN 225 S140	WELLENKUPPLUNG UNGEBOHRT
ARPEX ARP-6 NAN 256 S140	WELLENKUPPLUNG UNGEBOHRT
ARPEX ARS-6 NEN 165-6	Kupplung
ARS06-0175-1100	Wellenkupplung
ARPEX ARS-6 (105-6 BEN)	coupling
ARPEX ARS-6 NEN 125-6	2LC0470-2NS11-0AA0 FLENDER COUPLINGS (1) N-NABE (2) N-NABE (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT Mat-PG: 83A LKZ: DE ECCN: N AL: N Stat. Warennummer: 84836080 Gesamt-Nettogewicht: 13,040 KG
ARS 6 GR. 335-6 DISK SET	(1 set = 2 pieces incl. fitting)
ARS-6 175	lamellar coupling
ARS-6 240	lamellar coupling
ARS-6 305	lamellar coupling
ARS-6 407	lamellar coupling
B 125	N-Eupex-Kupplung, Nr. 2LC0100-5AA11-0AA0, ungebohrt
B180 GG 25	coupling rubber
B200	coupling
B2DV 15 FZG	Redüktör Gövdəsi
B3DH 08	THREE STAGE BEVEL HELICAL GEAR UNIT(1500rpm,29kw)
B3DH12	gearbox,SHAFT TYPE=HOLLOW SHAFT,POWER RATIO = 135/95 kW GEAR RATIO = 90
B3DH7A - P2: 95KW	Eingangsdrehzahl: 1180 U / min - Ausgabegeschwindigkeit: 74,19 r / min
B3HH07D	GEAR UNIT FOR REJECT BUCKET ELEVATOR,S/N: 3000299084.01.001,P2: 28 KW, N1: 1500 RPM, N2: 24.41 RPM, MOTOR POWER: 30 KW, ALONG WITH AUXILIARY DRIVE
B3SH7C	GEARBOX: application: CONVEYOR; power rating: 51.7 KW; FFT: FOR CVB 202,P/N: B3SH7C; Model No:4206955-0022-002
B58 GG 25	coupling rubber
B5925EN	5 Bar
B65	Coupling rubber
B68 GG 25	coupling rubber
B95 10 X 25	Part No: 6742.1, Spare parts required for recarbonation plant- recovery pumps to be supplied Specifications: Name: Recovery pumps TRC-RFC-P402 Product No: 0005262/1 Outline drawing no: G095-M-G4271
BALL BEARING6213-2RS MODEL : 289	spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
BALL BEARING6304 MODEL : 290	spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
BIPEX BWN 53	RUBBER COUPLING
BOLZENSATZ FÜR RUPEX-KUPPLUNG RWN 400	(1 Satz = 14 Stück)
BWN 72	MC2,SHIPLOADER SLEWING DRIVE
BWN S3	BIPEX coupling
C81Z30-M1B4 - NOT AVAILABLE	Horizontal cam gear for shooters

Referans	Tanım
CFA 225	Getriebe CAVEX Getriebe CFA 225 i=35,5 Ausführung gemäß Standard Katalog CSG11 mit Sonderübersetzung Einbaulage SO Lieferung ohne Ölfüllung
COMPONENT SET OF ELASTOMER FLEXIBLES N-EUPEX 200	(2LC0101-0WA00-0AA0, (1 SET = 8 FLEXIBLES))
COMPONENT SET OF ELASTOMER FLEXIBLES N-EUPEX 225	(2LC0101-1WA00-0AA0, (1 SET = 8 FLEXIBLES))
COUPLING ARS-6	size 372-6, disc set including screw
COUPLINGS COMPONENT SET OF ELASTOMER FLEXIBLES N-EUPEX 125	(1 SET = 6 FLEXIBLES, 2LC0100-5WA00-0AA0)
COUPLINGS EINZELTEIL NOCKENRING BIPEX 127	BEFESTIGUNG AN KUPPLUNGEN
COUPLINGS FLUDEX FAD 395 (1) HOLLOW SHAFT (2) PART 2/3 L0T=(1) BORE 32 H7 MM KEYWAY ACC. TO DIN 6885	Kupplung (Bestell-Nr.: 2LC0900—3AA91—0AA0)
COUPLINGS N-EUPEX A 110 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	Kopplung
COUPLINGS N-EUPEX A 225 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	KUPPLUNG: 3-TEILIGES 3,5-ZOLL-LOCH-VERBUNDWERKSTOFF, KOMPLETTES GETRIEBE TYP N-EUPEX A225
COUPLINGS N-EUPEX A 225 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	Flexible Kupplung
COUPLINGS N-EUPEX A 250 (1) PART 1 (2) PART 2+3 (1) PILOT BORE 44 MM (2) WITHOUT BORE	Kopplung
COUPLINGS N-EUPEX B 110 (1) PART 1 (2) PART 4 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	Binden
COUPLINGS N-EUPEX B 125 (1) PART 1 (2) PART 4 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	Elastische Kupplung
COUPLINGS N-EUPEX B 140 (1) PART 1 (2) PART 4 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	Wellenkupplung
COUPLINGS N-EUPEX B 160 (1) PART 1 (2) PART 4 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	Elastische Kupplung
COUPLINGS RUPEX RWN 125 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) WITHOUT BORE (2) WITHOUT BORE	Flexible Kupplung
COUPLINGS RUPEX RWN 320 (1) PART 1 (2) PART 2 (1) PILOT BORE 53 MM (2) PILOT BORE 53 MM	Flexible Kupplung
CSUA 315 I=182	Schneckengetriebe Lieferung ohne Öl
CUA 120 I=6,8	Getriebe CUA 120 i=6,8 Ausführung gemäß Standard Katalog CSG11 Einbaulage SU Lieferung ohne Ölfüllung Warenstatistik-Nr.: 84834025

Referans	Tanım
CUA 120 I=6,8 + IEC 160	etriebe CUA 120 i=6,8 Ausführung gemäß Standard Katalog CSG11 Einbaulage SU mit Motorlaterne IEC 160 mit BIPEX Kupplung Lieferung ohne Öfüllung Warenstatistik-Nr.: 84834025
CUA120	gear box
TYPE: SDN280 28361:1	ZAHNRADREDUZIERER
D168-G160L	auxiliary gear motor for Raw mill
D46393, N-EUPEX SIZE 250, -30< I 14/15/16 D 120C, 80C/50C/40C	coupling
D48-A90SH4	(Motor mit coupled)
D66-M90L4-L164H	(Motor mit coupled)
D80-C90L4	REDUCER&MOTOR-N1=50.72 N2=28 (AKUPLE)
DELIVERY PUMP MODEL: MU100-315 33226/7/8/9 ITEM, OOTDD 12/22 AP001/2, P/N# 4200P470 P/N# 4200JB40	SEAL,MECHANICAL:40 MM SHAFT/SLV DIA,COMP
DF68Z28-D63K4W - NO LONGER AVAILABLE	Vertical cam gear for shooters
DR121K4 I: 28.13:1 N2: 5.2	See the attached files!
E88-M100LB4 2KJ 1004-1FL12-1AH1-Z, I:4.70, N2:304 D/D 3KW 1500	reducer
EF38-M80M4-L4NH-IN	Reducer with motor,S/N:8741647/2,IN:5.18, MOTOR:0.75KW
ELASTIC PACKAGE FOR COUPLING N- EUPEX 560	app 132407
ELASTOMER FLEXIBLES N-EUPEX 225	(COUPLINGS COMPONENT SET, 2LC0101-1WA00-0AA0, 1 SET = 8 FLEXIBLES)
ELPEX-B 235 EBWN	Wellenkupplung ohne Bearbeitung
EN-JL 1040	position 10 drawing Z-Nr 6 095 730 spare parts for hydrodinamic coupling FVD 755 - drawing Z-Nr. 6 095 730 and part list referring drawings 529446, 6065087, 6095730
EWD20-250 VUC	sensor
EWD/20...250VUC	Elektrische Drehzahlwächter
F 8354 0132S4 B5-A200 5.5 KW 1440 D/D	Spares of Electric motor
F 8354 0132S4 B5-A200 5.5 KW 1440 D/D	Spares of Electric motor
F315 RWB178	CLUTCH PULLEY
FAD 342 48H7+N/H7+N	Kupplung, hollow-shaft: 48H7+keyway acc. to DIN6885.1+retaining screw (for axial fixing)fusable safety plug 140°C degree Part 2/3: N-Euplex coupling D2: 30H7+keyways acc. to DIN6885.1+setscrew
FAD 450 65H7+N/50H7+N	Kupplung, hollow-shaft: 65H7+keyway acc. to DIN6885.1+retaining screw (for axial fixing) fusible safety plug 140°C degree Part 2/3: N-Eupex coupling D2: 50H7+keyways acc. to DIN6885.1+setscrew
FAD 75H7+N/50H7+N	Kupplung, hollow-shaft: 75H7+keyway acc. to DIN6885.1+retaining screw (for axial fixing)fusable safety plug 140°C degree Part 2/3: N-Eupex coupling D2: 50H7+keyways acc. to DIN6885.1+setscrew
FAD342	(Hohlwelle Bo. ø48H7 Nut n. DIN mit Halteschraube Teil 2+3 Bo. ø30H7 Nut n. DIN mit Stellschraube)
FAD 516	Teil 2/3 elastische Klinge Shell- Kupplung Filz und Lagersatz - Sicherheitsstecker
FADB774	hydraulic coupling
FAK:342 NACH.K.481	Coupling

Referans	Tanım
FDAF68B-M80M4-L8N	Mold Adjustment Improvement
FDAZ 188 B -A200	Gear Box
FDF 161K TU 60C I-25,86 N2-38 MIN OIL: PGLP-VG220 66 LT BAUF V1-00-A AT00E I102 M1	reducer
FDF161K I:25,86 N2: 38/57	REDUCER
169800	GLRI EINWEG 3D1 VARISTOR 440V, ECN:N AL:N
FDU:70000004169800	GLRI EINWG 3D1 VARISTOR 440V ECCN: N AL: N
FDU:70000004169800	GLRI EINWEG 3D1 VARISTOR 440V ECCN: N AL: N Statistische Warennummer: 85044090
FDU:70000004184179	LUEHBE G160 L147
FFA:000001205294	COUPLINGSCOMPONENTFLUDEXEVALUATIONINSTRUMENTEWD20...250VUC
Flender EWD /1205294	Relay Delay Control Switch
FLENDER KAPLIN	Code - 20LC0100-444 Lastik (Puffer)
FLENDER KAPLIN N EUPEX	Code 20LC0100-444
FLENDER KAPLIN N-EUPEX	Code 20LC0100-444
Zapex ZIN 2.0	coupling gear
FLEXIBLES 400 BLAU PERBUNAN	position 12 from drawing Z-Nr 6 095 730 spare parts for hydrodinamic coupling FVD 755 - drawing Z-Nr. 6 095 730 and part list reffering drawings 529446, 6065087, 6095730
FLUDEX 395	Coupling,PLUG POWER (TURBO) COUPLING PLUG (140 ° C), Dimensions given in this way therefore M18X1,5
FLUDEX FAD 342	komplette Kupplung
FAD 395	Hydraulikkupplung
FLUDEX FAK342 55H7+N/48H7+N	Hydraulische Kupplung, sch.MOTOR (Q) = 55mm, ShG (Q) = 48mm P:30 kW, rpm:1460
FLUDEX FAKB297 42H7+N/24H7+N	Hydraulische Kupplung, sch.MOTOR (Q) = 42mm, ShG (Q) = 24mm
FLUDEX FGD 370 2LC0900-8CA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung
FLUDEX FGD 425 2LC0901-0CA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung*
FLUDEX FGD 490 2LC0901-1CA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung*
FLUDEX FGD 565 2LC0901-2CA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung*
FLUDEX FVD 370 2LC0900-8EA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung*
FLUDEX FVD 425 2LC0901-0EA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung*
FLUDEX FVD 490 2LC0901-1EA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung*
FLUDEX FVD 565 2LC0901-2EA♦9-0AA0	ungebohrte Kupplung*
FLUDEX FVD 755 2LC0901-4EA♦9-0AA0	Standardkupplung ungebohrt
FNDS 370	SHIP LD BOOM & INTER COVYR MC2
FNDS 425	SR-2 RECLAIMER DRIVE UNIT
FXM 140-50/17 SX/H	Rücklaufsperre
FZAD108B-K4(160) P: 15KW I: 22,81 NO : 2KJ1305-6JA-00-ODM1-Z	Gearbox output housing (HH-1,2,3,4)
FZAD108B-K4-160. I=22,81	reductor
FZAD148B-M200LB4E-L260NH	Reducer with motor,S/N:419-0607-104-24,Motor:TF-M200LB4E-993169H+ENCODER] (S/N:022760M1

Referans	Tanım
FZAD188B P::55 KW I:32,54 NO:41905101069	Gearbox output housing (CH-5,6)
FZF38B-LA90SB4E	(Flachgetriebemotor)
FZF38B-M90S4	reducer
G80M6 MOT Y06 0117468,2220	380V 50HZ 930R/min 2.1/1.2A 0,37KW
GP 272, 4/1, 76 1.6587	5867004/K Planetary gear
GR-M-52101	gear box, TYPE : H1SH, SIZE : 03
GT2-14M-40-2X90	Gear pulley
H TYPE COUPLING TIRE FOR B225 NR:7N5243553	Coupling tire for FLENDER B225 coupling
H1SH 15	GEAR UNIT Back Stop
H1SH3 esec. B R-1.59 SN 204173-0000	Riduttore/reduction gear, reducer power 87kW, speed 1480/2359,12km/h
H1SH7	2LX1020-0AA00-0AA0- Z Y99
H200	coupling
H2SH10G11.2 ,41758110020001	gear unit type : H- (H)helical gear unit 2 - stage s- (s)solid shaft H- (H) horizontal installation size : 10 gear design : G Actual ratio : 11.163(iN=11.2) Tolerance for special ratio : - Nominal output torque : T2N=42200 Nm Nominal power rating : P2N =587.2 KW Service factor (T2N /T2) : 1.96 MASS: o.r.
H2SH3A, 42-MX-802	(gear box)
H2SV07B8	Reducer including lubricating system - Nom. output torques = 20,3 kNm;i= 7,676
H3HM 14	Gearbox model
H3SH 513	reducer
H3SH06B, P:30KW,N1:11465,N2:34.58	Kiln Auxiliary Gearbox
H3SH11E50	Reducer - Nominal output torques =63,5 kNm;i=50
H3SH20	OIL SEAL KIT INPUT;PN:132;FOR GEARBOX RATIO:1500/52
H3SH20, P:450KW,N1:1000,N2:40.24	Kiln Main Gearbox
H3SH5E50	Reducer - Nominal output torques =11,6 kNm;i=50
HELICAL GEAR REPAIR KIT FOR GEAR E108-K4; I = 2.11	torque = 620NM ; Bauf. V6
HH/1-2-3-4 K.Y. FOR 1LA7166-4AA61-Z	Motor Pinion Gear
HH/1-2-3-4 K.Y. RED. 1.KD. FOR FZAD108B-K4-160	Gear wheel
HH/1-2-3-4 K.Y.2.KD. FOR FZAD108B-K4- 160	pinion gear
HH/1-2-3-4 K.Y.2.KD. GEAR WHEEL FOR FZAD108B-K4-160	ring gear
HSD 360- 32	MC2,STACKER/RECLAIMER- 2
HYDRAULIC COUPLING SIZE:342 (STEP) 6.6 -5.8-5-4.3 41940100 4-1 .ELECTRIC ENGINE INPUT SHAFT DIAMETER	WITH SHOP AND INSTRUECTION FOR USE MANUEL,WITH MAINTENANCE- REPAIR AND MONTAGE BOOKLET
000.009.983.507	N-EUPEX Kupplung
K128-A-180	MOTOR:GEARED; application: CONVEYOR; power rating: 22 KW; ratio: 22.99:1; motor speed: 1470 RPM; output speed: 63.7 RPM; mounting: B3-A3; FFT: FOR CVB 201

Referans	Tanım
K128-LA100	2KJ1507-5FM13-1AF2-Z B15+C02+C27+C30+C47+D76+K01+K06+L02+L50+M00+M71+N48 KEGELRADGETRIEBEMOTOR
K148-M 160 MB4-IN	power:11kwS1 1450/19.6 5347N.M i=73.8 fb:1.5 cl:F cos0.83 39liter VG220 8242359/1 B3.00-A 03B
K4SH07	MAIN DRIVE REDUCER FALK MODEL
K62XL/2-M7K 3KW 2800 RPM	single phase,The mounting of flange with quadrilateral
KA108-A100-H03A	i=178.9 3000 N.M 12.6liter VG220 199042/2 H-03-A Nr:30501X5750-4034
KA148-A 225 SE4	power:37kw, N=63ram,i=23.19
KA68-A100-H03A	i=69.78 820 N.M 3000N.M 3.9liter VG220 199043/2 H-03_A Nr:31851X5750-2023
KADS88-M112MB4X S/N: 0335113/02, 8868115/01	MOTOR REDUCTOR WITH BACK STOP 4,8 Kw, 60 Hz, 460 VOLTIOS, RPM1: 1750, RPM2: 60,6 RPM H-01-B (HORIZONTAL WITH PADS)
KAS108-M132M4	Helical - Bevel Gear Motor KAS108-M132M4 Mounting NO : H-01A , Gear nominal torque : 2764 N.M Ratio: 23.08 , out torque: 1140 N.M , Serves factor : 2.4 , Output Speed : 63 U/min , Motor : 7.5KW 390/420V , Frequency : 50 Hz , Output Shaft : Shrink disk (H
KEILRIEMENSCHIEBE SPB 212X5	Riemenscheibe, DIN 2211.5 Kanal 212mm
KKS#:XXHNC10/20AN001 _DWG#5558388 POS 83 P/N# 0051330	RING,SNAP ,OUTSIDE,110 MM
KKS#:XXHNC10/20AN001 _DWG#5558388 POS 88 P/N# 0087671	RING,SNAP ,OUTSIDE,110 MM AS105 X 130 X 12;
KKS: PBN10 20 30CT001 002 MODEL#TR-PT100-D-6-6-420(TX-ATEX)	DETECTOR,RES TEMP,100 OHM,0-60C,#TRPT100 DETECTOR,RESISTANCE TEMPERATURE: TYPE: PROBE; TEMPERATURE RATING: 0-60C; RESISTANCE: 100 OHM; WIRE: 3; ELEMENT MATERIAL: PLATINUM; TUBE DIAMETER: 6 MM; TUBE LENGTH: 544 MM; TUBE MATERIAL: TITANIUM COATED; ADDITIONAL DATA: CODE: TTE A11B TERMOWELL CONNECTION: 1 2 NPT PROTECTION: ALEX IIC EEXD ALSTOM POWER GENERATION
KKS: PBN10/20/30CT001/002 MODEL#TR-PT100-D-6-6-420(TX-ATEX)	DETECTOR,RES TEMP,100 OHM,0-60C,#TRPT100
KS 20 L FOR 45L MAAG PUMP	Reducer for 45L Maag pump
KS 30 L FOR 90L MAAG PUMP	Reducer for 90L Maag pump
KS 40 L FOR 120L MAAG PUMP	Reducer for 120 liter Maag pump
KUK 195-6	ACOPLE HOLLOW
KY5H171 POWER:630KW	Gearbox,No:K179 on 614002-002 CLP:OIN 51517/3 N1:989/min N2:31.75/15.88/min
KZ68-M100L 4-IW	power:2.2kw 2.6 rpm U=400v,f=50hz,IP 55
KZ88-M 112 MB4W-L32N	auxiliary gear motor power:4kw,S1 32N.M 14.72/8.5A fb:1.1 i=58.37,1445/24.8rpm 7.7liter VG220
KZ88-M112B4/W-L60	GEARED MOTORS
KZN200 Return key for Seri no:403711091 LC0101-1WA00-0AA0 N-EUPEX PAK 225 PAK	KZN200 Return key for Seri no:403711091 18,5kW
LC2020	piezo linear motors
LP 225,0/4.00 1.6587	[FFA:000000676448 HELICAL PINION SHAFT Mat-PG: 82H LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 84831095]
LP 265, 0/1, 67 1.6587	6070822/-

Referans	Tanım
LP 320.0/3.89 1.6587.	[FFA:000000676715 GEAR WHEEL Mat-PG: 82H LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 84839089]
L-ZS-540/2.06-1.6587 B2SV 102	BEVEL GEAR-L-ZS-540/2,06-1.6587-PART NO=102-TYPE=B2SVRATIO= 8,101
M1 1652 N2 134.5	7,5 kW angular, relationships 12-1 the electrical motors reducers
M24x50-D-933-8.8-ID. NO=321.414 SL4254252-280	HEXAGON HEAD SCREW
MASSZCHNG H2SH 10	GEAR BOX
MODEL B3DH5	GEAR BOX BEVEL-HELICAL GEAR UNIT WITH BACKSTOP OUTPUT SHAFT : HOLLOW NOMINAL RATIO : 45 POWER : 38 KW INPUT SPEED : 1450 RPM INPUT SHAFT DIA. 40 x 70 mm OUTPUT SHAFT DIA. 100 x 383 mm SENSE OF ROTATION -LEFT
MODELE=N-EUPEX TYPE H TAILLE 80	ACCOUPLEMENT COMPLET FLENDER MOLEDE=N-EUPEX TYPE H TAILLE 80 1,00 UD AVEC ENTRETOISE (PARTI POUR POMPE DE CONDENSAT DE NITRATE T YPE 40-160 SERIE 30839-30842 PLAN CS 53 FOURN OCHSNER P3102A /B
MOTOR HAUBE UND FLANGE FUR	REDUCTOR SIDE TF-M132M4B-0991902H TYP, 455267VE
MOTOR:KA38-M90L4X GEAR BOX : NR.8527780 COMPLETE UNIT MOTOR WITH GEAR BOX	8527780/1 IP55 11 A 3~Mot Δ/Y 220-240 /380-420V 6.12/3.53A 50 HZ 1.5 KW S1 1410/min COS Φ: 0.77 EN 60034 OIL:0.5l CLP PG VG220 H-01-A 80.0Nm 179/min i: 7.82 fB : 2.7
MOTOR:KA38-M90L4X GEAR BOX : NR.8527781 COMPLETE UNIT MOTOR WITH GEAR BOX	8527781/1 IP55 11 A 3~Mot Δ/Y 220-240 /380-420V 6.12/3.53A 50 HZ 1.5 KW S1 1410/min COS Φ : 0.77 EN 60034 EB203001 OIL:0.5l CLP PG VG220 H-01-A 80.0Nm 179/min i: 7.82 fB : 2.7
MOTOR:KA38-M90S4X GEAR BOX:NR.320266 COMPLETE UNIT MOTOR WITH GEAR BOX	320266 /1 H-01-A IP55 11 A 3~Mot Δ/Y 220-240 /380-420V 4.59/2.65 A 50 HZ 1.1 KW S1 1410/min COS Φ : 0.78 EN 60034 OIL:0.5l CLP PG VG460 BE205001 58.3Nm 180/min i: 7.82 fB : 2.7
MOTOR:KA38-M90S4X GEAR BOX:NR.320419 COMPLETE UNIT MOTOR WITH GEAR BOX	320419/1 H-01-A IP55 10 A 3~Mot Δ/Y 220-240 /380-420V 4.59/2.65 A 50 HZ 1.1 KW S1 1410/min COS Φ:0.78 EN 60034 OIL:0.5l CLP PG VG460 BA202001 58.3Nm 180/min i: 7.82 fB : 2.7
MOTOX D-Z 40	pull reducer under the engine
N KZ88-M100LB4-W	Geared-motor, type Motox-N KZ88-M100LB4-W with motor type : M100LB4 KW : 3 , Amps: 6.40. Voltage: 380 ~ 420 , Connection : star , IP 55, Ins. F. Rpm : 1430 , Pf : 0.82 , HZ 50
N38423	O-ring
N38423 MODEL : 467	O-RING NO.59 spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
NAN-115-6-100	Coupling,SPACER LENGTH: 100MM MATERIAL: STAINLESS STEEL FOR PUMP AND MOTOR SIDE FOR PUMP MODEL: CF 40-250 FOR USAN P
N-EUPEX B140 / 000.009.980.389	N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX B140	Wellenkupplungen ohne Bearbeitung
N-EUPEX Paket Gr. 95/390463	2LC0100-3WA00-0AA0
702006 N-EUPEX Teil 1 B140	Kupplung
000.009.980.351	N-EUPEX Kupplung
2230027154	Elastische Kupplung
2LC0101-1AB11-0AA0	Kupplung
N-EUPEX Type: A Size: 280 (STD)	Kupplung
N-EUPEX 350	Kupplung
N-EUPEX PAK.440.(STD)	Kupplung

Referans	Tanım
000.009.980.358	N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX B 125	Kupplung
N-EUPEX B 125	2LC0100-5AA11-0AA0 FLENDER COUPLINGS (1) TEIL 1 (2) TEIL 4 (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT Gesamt-Nettogewicht: 6,700 KG
N-EUPEX B 140	2LC0100-6AA11-0AA0 FLENDER COUPLINGS (1) TEIL 1 (2) TEIL 4 (1) UNGEBOHRT (2) UNGEBOHRT Gesamt-Nettogewicht: 8,500 KG
2LC0170-7AA11-0AA0	N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX B 180 bestehend aus 702008 + 500649!!!	(2LC0100-8AA11-0AA0 FLENDER COUPLINGS, (1) PART 1, (2) PART 4, (1) WITHOUT BORE, (2) WITHOUT BORE)
000.009.980.391	N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX Teil 1 B 80 (702002)	Die Kopplung
Nr. 000.009.980.385 Type N-EUPEX (Groesse: 80)	Kupplung
N-EUPEX Teil 1 B 95	Neupex-Kupplung B 95
000.009.980.386	N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX B 95	2LC0100-3AA99-0AA0L0X+M0XFLENDER COUPLINGSN-EUPEX B 95(1) TEIL 1(2) TEIL 4L0X=(1) BOHRUNG 42 H7 MMNUT NACH DIN 6885-1 (JS9)MIT STELLSCHRAUBEM0X=(2) BOHRUNG 42 H7 MMNUT NACH DIN 6885-1 (JS9)MIT STELLSCHRAUBEMat-PG: 83C LKZ: DEECCN: N AL: NStat. Warennummer: 84836020Gesamt-Nettogewicht: 8,600 KG
N-EUPEX B 95	FLENDER couplings N-EUPEX B 95 (1) Part 1 (2) Part 4 (1) without bore (2) without bore
N-EUPEX coupling B95 consisting of: N-EUPEX T01 95 and N-EUPEX T04 95	Couplings
N-EUPEX B 95 95 X 71	Part No: 6742.1, Spare parts required for recarbonation plant- recovery pumps to be supplied Specifications: Name: Recovery pumps TRC-RFC-P402 Product No: 0005262/1 Outline drawing no: G095-M-G4271
000.009.980.387	Kupplung
N-EUPEX B110	Kupplung - ungebohrt -
N-EUPEX B110	Komplette Kupplung un-/vorgebohrt
N-EUPEX B125	2540000014 N-Eupex Kupplung Größe 125 Bauart B - ungebohrt -
N-EUPEX Teil 1 B 80 (702002)	Die Kopplung
N-EUPEX B 95 consisting of: 702095 + 502320	Elastische Kupplung
N-EUPEX BAUART: A 110	Komplette Kupplung un-/vorgebohrt
N-EUPEX BAUART: A 125	Komplette Kupplung un-/vorgebohrt
N-EUPEX BAUART: A 140	Komplette Kupplung un-/vorgebohrt
N-EUPEX Type: A Size: 160 (STD)	Kupplung
N-EUPEX Type: A Size: 180 (STD)	Kupplung
N-EUPEX BAUART: A 225	Komplette Kupplung un-/vorgebohrt
N-EUPEX BAUART: A 250	Komplette Kupplung un-/vorgebohrt
N-EUPEX BAUART: A 315	Komplette Kupplung un-/vorgebohrt
N-EUPEX Type: A Size: 560 (STD)	Kupplung
N-EUPEX CLUTCH B 140	Bore Part 1: 60H7 mm Hole Part 4: 42H7 mm
N-EUPEX D 125	(2LC0100-5AD01-0AA0, FLENDER COUPLINGS N-EUPEX D 125 (1) PART 10 (2) PART 2+3 (1) FLANGE WITHOUT BORES (2) WITHOUT BORE)

Referans	Tanım
N-EUPEX D 225	(2LC0101-1AD01-0AA0, FLENDER COUPLINGS N-EUPEX D 225 (1) PART 10 (2) PART 2+3 (1) FLANGE WITHOUT BORES (2) WITHOUT BORE)
N-EUPEX D 250	(2LC0101-2AD01-0AA0, FLENDER COUPLINGS N-EUPEX D 250 (1) PART 10 (2) PART 2+3 (1) FLANGE WITHOUT BORES (2) WITHOUT BORE)
N-EUPEX DN200	Kupplungsgummi
N-EUPEX DN250	Kupplungsgummi
N-EUPEX Paket DS(280)305	Kupplung
N-EUPEX DS 380	1 set = 9 pieces.
N-EUPEX DS Size 472	N-EUPEX DS Kupplung,Größe 472,(1 Satz = 10 Stück)
N"EUPEX DS. PAKETTEIL T1, GR. 380	Die Kopplung
N"EUPEX DS. TEIL 2 MIT SCHRAUBEN GR. 472	Die Kopplung
P/N: 23120/195-08/21, Type: N-EUPEX E125	Coupling
000.009.980.506	Bauart: H Groesse: 180 (STD)
NEUPEX H TYPE 110	COUPLING
N-EUPEX H200	FLENDER COUPLINGS
N-EUPEX H80 CAT NO: BA 3101 EN 12.94	Coupling
N"EUPEX KLAUENTEIL T4, GR.200	(un-/vorgebohrt) 1x N'Eupex B200
N"EUPEX KLAUENTEIL T4, GR.200	(un-/vorgebohrt)
N-EUPEX KUPPLUNG B110	Elastic coupling
000.009.980.390	Kupplung
N-EUPEX KUPPLUNG B180 EX	coupling
000.009.980.385	Kupplung
N-EUPEX KUPPLUNG B95	Elastic coupling
N-EUPEX KUPPLUNG GROßE B80	(ungebohrt)
N"EUPEX NABE T5, GR.200 (BAUART H, NL= 90 MM)	Kopplung
N-EUPEX Ø125	"B"-2-teilig ungebohrt
N"EUPEX PAKET GR.200	KUPPLUNGS-GUMMI
N"EUPEX PAKETTEIL T1, GR.200	(un-/vorgebohrt)
N-EUPEX Grosse:140 / 000.009.980.504	flexible coupling
N-EUPEX SIZE:160	flexible coupling
N-EUPEX SIZE:200	flexible coupling
N-EUPEX SIZE:280	flexible coupling
N-EUPEX SIZE:440	flexible coupling
N"EUPEX ZWISCHENHULSE, T6 (GR.200, BAUART H S3 = 200, LZ = 178.5)	Kopplung
N"EUPEX, PAKET GR. 110	((Original Flender) 1 Set = 6 Stück)
N"EUPEX, PAKET GR. 125	((Original Flender) 1 Set = 6 Stück)
N"EUPEX, PAKET GR. 160	KUPPLUNGS-GUMMI
N"EUPEX, PAKET GR. 180	KUPPLUNGS-GUMMI
000.009.980.351	Kupplung

Referans	Tanım
2LC0101-5AB99-0AA0	Kupplung
NO-202	BIPEX COUPLING PU INSERT ELEMENT
NOCKENRING BIPEX GR. 127	Kupplungs-Reifen
Ø 250 ZWB 146	MOTOR BRAKE COUPLING
Ø 35/47X7/9	SIMRIT Joint type B1SL
Ø200 ZWB 128	BRAKE PULLEYED COUPLING
Ø250 ZWB 146	BRAKE PULLEYED COUPLING
Ø315 ZWB 175	MOTOR BRAKE COUPLING
Ø500 ZWB 230	MOTOR BRAKE COUPLING
OIL SUPPLY SYSTEM	OWGE Size: 5
OIL SUPPLY SYSTEM TUBE-KIT	RVS Tube-Kit 2,5m
P.N:100 pinion for W3HL 04 Serial No:403.801.388-004-1	pinion
P.N:102 TAP HANDLE for W3HL 04 Serial No: 403.801.388-004-1	TAP HANDLE
P.N:132 input pad for W3HL 04 Serial No:403.801.388-004-1	input pad
P.N:233 output seal for W3HL 04 Serial No: 403.801.388-004-1	output seal
P/N ARP-6 MCECM 162-6 - 180	COUPLING: SHAFT E SPACER 75MMx53.98MM BORE,122MM OD 348MM LG 20MMx12.7MM, COUPLING: SHAFT TYPE: E SPACER BORE: 75MM X 53.98MM OUTSIDE DIAMETER: 122MM LENGTH: 348MM KEYWAY: 20MM X 12.7MM WD MATERIAL: STL 52-3 U TAG: P01-4101 A/B/C- P02-4101 A/B/C- P01-4102 A/B/C USED FOR: HOT OIL RECIRCULATION PUMP-OIL TRAIN 1 (M1950015- 00002) HOT OIL RECIRCULATION PUMP-NGL TRAIN (M1950015- 00003) HOT OIL RECIRCULATION PUMP-OIL TRAIN 2 (M1950015- 00004)
P/N ARP-6 MCECM 214-6 - 250	COUPLING: SHAFT E SPACER,100MMx82MM BORE,164MM OD 720MM LG 28MMx22MM,WDKW S,COUPLING: SHAFT TYPE: E SPACER BORE: 100MM X 82MM OUTSIDE DIAMETER: 164MM LENGTH: 720MM KEYWAY: 28MM X 22MM WD MATERIAL: STL 52-3 U TAG: P01-2001 A/B- P02-2001 A/B USED FOR: OIL TRANSFER PUMP (M1950015-00001)
P/N 100 302	HELICAL PINION SHAFT, W/HELICAL GEAR, P/N 100,302
P/N 300 202	HELICAL PINION SHAFT, W/HELICAL GEAR, P/N 300,202
P/N CAD68-M90S4	I:64.77 RATIO 1.1KW N2:22RPM D=40MM. MONTAGE TYPE:H03
P/N#0303112	O-RING,TURNING GEAR,204 MM ID,210 MM OD, O-RING,BULK NOUN: PARENT EQUIPMENT/FUNCTION: TURNING GEAR; INSIDE DIAMETER: 204 MM; OUTSIDE DIAMETER: 210 MM; WIDTH: 3 MM; MATERIAL: NBR; COLOR: BLACK; SERVICE: OIL; ADDITIONAL DATA: FOR TURNING GEAR TYPE CUA225 DWG# CAVEX GETRIEBE 5558388; 6069792 Y5562037 OF I DF AT SHOAIBAH POWER PLANT UNIT 06 TO 1 1, ALSTOM - RT6011DSRK
P/N:100 IDENT NO:23.0588.02414	PINION GEAR 407 808 143 031 - PART NO = 100 - IDENT NO = 23.0588.02414 - POS NO = 009 - TYPE = H1SH3, S/N:407.808.143.031
P/N:102 IDENT NO:24.0588.08461	PLANETARY GEAR 407 808 143 031 - PART NO = 102 - IDENT NO = 24.0588.08461 - POS NO = 009 - TYPE = H1SH3, S/N:407.808.143.031
P/N:200 IDENT NO:26.0588.06316	PLANETARY SHAFT 407 808 143 031 - PART NO = 200 - IDENT NO = 26.0588.06316 - POS NO = 009 - TYPE = H1SH3, S/N:407.808.143.031

Referans	Tanım
P36-8M-50	8-mm-Raster, 90mm Durchmesser, 50mm breit, 36-Zahn
P56-8M-50	8mm. Raster, 141mm Durchmesser, 50 mm in der Breite, 56 Zahnriemen
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 110	1 Satz = 6 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 110	1 Satz = 6 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 125	1 Satz = 6 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 140	1 Satz = 6 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 140	1 Satz = 6 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 160	1 Satz = 7 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 180	1 Satz = 8 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 200	1 Satz = 8 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 250	1 Satz = 8 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 80	1 Satz = 6 Stück
PAKETSATZ ZUR N-EUPEX-KUPPLUNG GROßE 95	1 Satz = 6 Stück
PART NO:100 FOR H1SH7	PINION GEAR 407 808 143 007 - PART NO = 100 - IDENT NO = 23.0588 0288 1 - POS NO = 003 - TYPE = H1SH7 (FLENDER) - LONG SCREEN
PART NO:102 FOR H1SH7	PLANETARY GEAR 407 808 143 007 - PART NO = 102 - IDENT NO = 24.0588 0893 5 - POS NO = 003 - TYPE = H1SH7 (FLENDER)-LONG SCREEN (TAHRİK2)
PART NO:130/160/18C ,PRODUCT:3-327-206	SEAL SET Part Position / Item Number : 97 Part Material : NBR PART:FOR GEARBOX BAND SCREEN FOR SHAFT
PART NO:135 FOR H1SH7	A RING-Laby D95, 15/65, 8X10 C45 407 808 143 007 PART LABYRINTH RING NO: 135 IDENT NO: 26.7588 2165 2 TYPE: H1SH7 (FLENDER) LONG SCREEN
PART NO:136 FOR H1SH7	RING-Laby I D87/64, 85X10 C45 C45 407 808 143 007 PART LABYRINTH RING NO: 136 IDENT NO: 26.7588 2115 4 TYPE: H1SH7 (FLENDER) LONG HAND
PART NO:17/28X7BSL ,PRODUCT::3-327-206 ,MODEL:SOND-415	Part Position / Item Number : 37 Part Material : NBR PART:FOR GEARBOX BAND SCREEN FOR SHAFT
PART NO:170 FOR H1SH7	Is LUEFT 460/60 G-ALSI6CU4 (FAN) 407 808 143 007 - PART NO = 170-IDENT NO: 27.9588 2395 3 TYPE = H1SH7 (FLENDER) LONG SCREEN
PART NO:200 FOR H1SH7	PLANETARY SHAFT 407 808 143 007 - PART NO = 200 - IDENT NO = 26.0588 0633 2 - POS NO = 003 - TYPE = H1SH7 (FLENDER) - LONG SCREEN (TAHRİK2)
PART NO:235 FOR H1SH7	A RING-Laby D140, 2/111, 2X10 C45 407 808 143 007 PART LABYRINTH RING NO: 235 IDENT NO: 26.7588 2174 0 TYPE: H1SH7 (FLENDER) LONG ELE
PART NO:236 FOR H1SH7	I D132/109 RING-Laby, 85X10 C45 407 808 143 007 PART LABYRINTH RING NO: 236 IDENT NO: 26.7588 2124 2 TYPE: H1SH7 (FLENDER) LONG SCREEN
PART NO=219-IDENT NO=000.001.243.697 4254252-060	RING CARRIER 240x320x26

Referans	Tanım
PART NO=235-IDENT NO=000.000.778.664 4254252-060	LAMELLAR RING AS 270/9x1,5
PERB.PAKET GR. 200	(8 Stück = 1 Satz)
PMCM31-01	driver
PN 23 34CRNIMO6.5867006/J	Intern, toothed gears
PN:135 IDENT NO:26.7588 21990	RING-LABYR A D125,2/100,8X10 C45 - 407.808.143.001 - H2PH11
PN:135 IDENT NO:26.7588.21716	RING-LABYR A D125,2/95,8X10 C45 - 407.808.143.010-H1SH11
PN:135 IDENT NO:562174	RING-LABYR A 110X140 - 407.808.143.004 - H1SH13
PN:136 IDENT NO:26.7588 21218	RING-LABYR I D117/94,85X10 C45 - 407.808.143.010 - H1SH11
PN:136 IDENT NO:26.7588 21226	RING-LABYR I D120/99,85X9 C45 -407.808.143.001 - H2PH11
PN:136 IDENT NO:562124	RING-LABYR I 110X132 - 407.808.143.004 - H1SH13
PN:170 IDENT NO:27.9588 23994	FAN 460/90 G-ALSI6CU4 - 407.808.143.001 - H2PH11
PN:170 IDENT NO:27.9588 24087	FAN 620/90 G ALSI6CU4 - 407.808.143.010 - H1SH11
PN:170 IDENT NO:562409	FAN 620/100 - 407.808.143.004 - H1SH13
PN:232 IDENT NO:02.9000 76003	SHAFT SEAL - WDR 160X190X15 CSL D3760 72NBR902 - 407.808.143.001 - H2PH11
PN:235 IDENT NO:26.7588 21798	RING-LABYR A D190,2/161,2X10 C45 - 407.808.143.010 - H1SH11
PN:235 IDENT NO:562182	RING-LABYR A 191X220 - 407.808.143.004 -H1SH13
PN:236 IDENT NO:26.7588 21291	RING-LABYR I D180,4/159,85X10 C45 - 407.808.143.010 - H1SH11
PN:236 IDENT NO:562132	RING-LABYR I 190X212 - 407.808.143.004 - H1SH13
PUFFERSATZ FÜR RUPEX-KUPPLUNG RWN 400	(1 Satz = 14 Stück)
REPAIR KIT FOR GEARED MOTOR E108-K4; I = 2.11	torque = 620NM ; Bauf. V6
RF 30/4-75 3859191-5	motor
RG340/150-500-M40002-KHUZROL	HYDRAULIC LINER WITH ALL ACCESSORIES
RP 265, 0/1, 67 1.6587	pinion shaft
RP 320,0/3,89 1.6587.	[FFA:000000675778 PINION SHAFT Mat-PG: 82H LKZ: DE ECCN: N AL: N Statistical goods no : 84831095]
RUBBER FOR BIPEX 127	Rubber for coupling 127
RUPEX RWN 450. ORDER NO. 2LC0131- 4AA11-0AA0	undrilled coupling
RUPEX RWN 500	Kupplung
RUPEX RWN 900	Kupplung
RUPEX RWS800 BUFFER 710 80	Coupling
RUPEX-RWN 144	Flexible coupling
RUPEX-RWN 162	Flexible coupling
RUPEX-RWN 178	vollständige Kupplung
RUPEX-RWN 198	Flexible coupling
RUPEX-RWN 228	RUPEX R Kupplung
RUPEX-Teil 1 RWN 285 VB46	Kupplung
RWN 285	2LC0131-0AA11-0AA0
R-ZS-540/2.06-1.6587 B2SV 100	BEVEL PINION SHAFT-R-ZS-540/2,06-1.6587-PART NO=100- TYPE=B2SVRATIO= 8,101

Referans	Tanım
SCAQ24-TQ71M4U-BQ 0.9 FDU:70000042226912	THREE PHASE electronic reducers
SET OF ELEMENS FOR RUPEX- COUPLING RWN 360	(1 Set = 14 Pieces)
SET OF ELEMENTS N-EUPEX DS SIZE 340	(1 Set = 9 Pieces)
TYPE 261F	FLENDER-GETRIEBE
SIZE:TX45/1-2	Flender gearbox
SKZF-360	SR-2 BOOM CONV
SKZF-360 # 2LC9640-1AA00-0AA0	Zapex Coupling
SPA125-2	pulley 2 channel
SPA150-2	pulley 2 channel
SPA190-2	pulley 2 channel
SPA190-3	pulley 3 channel
SPA280-3	pulley 3 channel
SPA315-2	pulley 2 channel
SPB-100X3	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 1610
SPB-17/B	Komplett mit Pulley Hub
SPB180-3	pulley,3 channel
SPB180-4	pulley 4 channel
SPB180-5	pulley,5 channel
SPB190-4	4 channel din2211
SPB200-6	pulley 6 channel
SPB-200X4	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 3020
SPB-200X5	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 3020
SPB212-6	pulley 6 channel
SPB-212X5	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 3020
SPB224-6	pulley 6 channel
SPB-224X5	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 3020
SPB315-5	pulley, 5 channel
SPB-355X3	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 3020
SPB400-5	5 channel din2211,400mm
SPC224-8	pulley 8 channel
SPC300-10	pulley 10 channel
SPC300-8	pulley 8 channel
SPC355-10	pulley 10 channel
SPC355-8	pulley 8 channel
SPC375-6	pulley 6 channel
SPC400-6	pulley 6 channel
SPC425-8	pulley 8 channel
SPZ100-2	pulley 2 channel
SPZ-100X1	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 1210
SPZ-150X3	Keilriemenscheibe für Taper-Buchse 2012
SPZ160-3	pulley 3 channel

Referans	Tanım
SPZ180-2	pulley 2 channel
SPZ85-1	pulley,1 channel
Stage gear wheel for Seri no:403711091 KZN200	Stage gear wheel for Seri no:403711091 KZN200 18,5kW
Stage pinion gear for Serl no:403711091 KZN200	Stage pinion gear for Serl no:403711091 KZN200 18,5kW 25,6t/min
TB1610-40MM	Taper Buchse
TB3020-45MM	Taper Buchse
TB3020-55MM	Taper Buchse
1AV3132B	Drehstrom-Asynchronmotor
TFMI32 M4-0991 102 N.016985	7,5 KW 1440 MİN I-15,5:15,2 A 8,76 A
TF-MP100L4-0992146H	MOTOR 2.2KW/1430RPM/380V/IP55
TF-MP100L B4-0992147H	Motor
TF-MP132M4-0992153H	MOTOR 7.5KW/1440RPM/380V/IP55
TYPE : R87 AM 112	R/F "SEW" Gear Motor
Type 205F for 600-PK803-A203 reducer	SN: 195909111-001, 2000, Flender Bocholt
TYPE 6M6 155 174 / N = 52 KW	motor reducer i = 24,349 n2=61,6 1/min
type H1SH 3B for reducer No 500C-01A/B	SN: 4094888-0020-001, 2004, Flender Germany
TYPE: C90L4 NR.: 182511	1,5 KW, 1400U/min 230/400 Volt, 6,2/3,58 A 50Hz, IP55, Iso-Kl. F
TYPE: R103 013.101	Flender gearbox
TYPE: R110 545.101	Flender gearbox
TYPE:A SIZE:160 SERIE:N-EUPEX TAG NO:G-683A/B	ORDERING DATA (REIFER ATTECH 1 OF 9) 2LCO100-7AB99-0AA0-Z L1F+M1C+B34+E38+W09+Y95
TYPE:B SIZE:95 SERIE:N-EUPEX TAG NO:P-485	ORDERING DATA (REFER ATTECH 2 OF 9) 2LC0100-3AA99-0AA0-Z LOW+M0Q+B34+E38+L41+M41+W09+Y95
TYPE:H SIZE:140 SERIERIE:N-EUPEX TAG NO:P-482A/B&P-484A/B	ORDERING DATA(REFER ATTECH 3 OF 9) 2LC0100-6AG99-0AB0-Z LOX+M0S+B34+E38+L41+M41+W09+Y95
TYPE:NAN SIZE:115-6 SERIE:ARPEX ARP-6 TAG NO:P-684A/B	2LC0450-1AD99-0AZ0-Z L1D+MOS+Q1Y+B34+E38+W09+Y95
TYPE:NAN SIZE:150-6 SERIE:ARPEX ARP-6 TAG NO:P-383A/B/C	2LC0450-3AD99-0AZ0-Z L1H+M1H+Q1Y+B34+E38+W03+Y95
TYPE:NAN SIZE:150-6 SERIE:ARPEX ARP-6 TAG NO:P-384A/B	2LC0450-3AD99-0AZ0-Z L1E+M1H+Q1Y+B34+E38+W03+Y95
TYPE:NAN SIZE:176-6 SERIE:ARPEX ARP-6 TAG NO:P-381A/B	2LC0450-4AD99-0AZ0-Z L1H+M1H+Q1Y+B34+E38+W03+Y95
TYPE:NAN SIZE:212-6 SERIE:ARPEX ARP-6 SPACER LENGTH 280 TAG NO:P-481A/B	2LC0450-6AD99-0AZ0-Z L1J+M1H+Q1Y+B34+E38+W09+Y95
TYPE:NON SIZE:140-6 SERIE:ARPEX ARP-6 TAG NO:P-683A/B	2LC0470-3NV99-0AA0-Z L1C+M1D+B34+E38+W09+Y095
TYPE:ZAPEX ZIZS 5.5 J.D:501883/501895	COMPLETE COUPLING
V35	Varyatör Kayışı V-Belt/Çift taraflı
VB064 NB200 EN-JL1040 500545/M	position 2 drawing Z-Nr.6 095 730 spare parts for hydrodinamic coupling FVD 755 - drawing Z-Nr. 6 095 730 and part list reffering drawings 529446, 6065087, 6095730
WDR 095X110X10 DFS	SIEGEL

Referans	Tanım
WK-DN 110	Kupplungsgummi flexible elements
WK-DN 140	Kupplungsgummi
WK-DN 225	Gummi-Stecker (1 Packung = 8)
WK-DN 225	Kupplungsgummi flexible elements
WK-DN 80	Kupplungsgummi flexible elements
390463	Kit Kupplung
WK-GS 239 H	S.N. = 25645
Z 80 G 132 S4	Gear Motor
Z148-M180LB4E	CONVEYOR Reducers (S4),Engine power: 22 kW, Intro Rate: 1500, Output Speed: 48, H: 30.28
Z68-M112B4-L32/40GH	(Motor mit coupled)
Z88-A-132	Z88-A-132 NA, T2=1142NM I=18.72
Z88-LA112ZMP4EF-L32N	Stirnradgetriebemotor
ZAPEX ZINV 2.5	Kupplung- ungebohrt -
ZAPEX ZNNV 156	identisch ZINV 2.5 coupling Datenblatt anbei
ZAPEX ZW.	Splined coupling - Rated torques =2,5 kNm; Size 128
ZAPEX ZWB 128 Ø200	BRAKE PULLEYED COUPLING
ZAPEX ZWH 128 VORGEBOHRT	coupling
ZAPEX ZWN	Splined coupling - Rated torques =7 kNm; Size 175
ZAPEX ZWN 198	PRES 20 HAUPTMOTOR KUPPLUNG
ZWN-128	COUPLING
ZAPEX-ZW	Splined coupling - Rated torques =19 kNm; Size 230
ZAPEX-ZWN	Splined coupling - Rated torques =69 kNm; Size 342
ZAPEX-ZWN.	Splined coupling - Rated torques =3,35 kNm; Size 128
ZF 16	motor
ZF13.2-M1P8/2RU-G10	(Stirnradgetriebemotor)
ZF38-M80S4 0,55KW 1400RPM	AC MOTOR
ZF-68-K4-100	gearmotor pos.P-19/2,3 motor ABB M3BP 100 LC 4, 2.2 kW, 1450 r/min
ZF-88-K4-112	gearmotor pos.P-17/1-6 and P-80/4,5 motor ABB: M3BP 112 MB 4, 4 kW, 1440 r/min
ZIN 4	GEAR COUPLING
ZIZS 2.5	no.: 4268232-140
Φ35/47X7/9 MODEL : 297	SIMRIT JOINT TYPE BISL spare part for Ref NO:B-15091-SX-HH p/f Gearbox AA30CZ
2LC0110-7WA00-0AA0 FLENDER COUPLINGS COMPONENT SET OF ELASTOMER FLEXIBLES N-EUPEX DS 172 (1 SET = 7 FLEXIBLES)	Die Kopplung
2LC0101-2WA00-0AA0	N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX B 140 2LC0100-6AA99-0AA0-Z	Kopplung
FAD 395	Fludex Turbo Kupplungs
2LC0310-6AA99-0AA0-Z L0W+M1A+M13 ZIN 4	Standardkupplung, TYP ZIN, Größe 4, Nenndrehmoment 23600, Höchstdrehzahl 4500
GR 442-6	Kupplungskoppler, FLENDER - ARPEX - ARS-6

Referans	Tanım
N-Eupex E-140 2LC0100-6AC09-0AA0-Z-D98+D99+M1C+M41	KUPPLUNG
N-EUPEX ADB 440	Flexible Kopplung ohne Trommel
ADS 380	Flexible Kopplung ohne Trommel
3 M0-B 428136/02.F30-M124	Motor-Spannung - 220-242 / 380-420 V, Stromstärke, Cos Ø: 0,71, IP 54, VDE 0530/84, Baut: B5,1380 Upm, N2: 22 Umdrehungen pro Minute,
FZAF148B-A-200	Flachgetriebe
2LC0111-5AB11-0AA0	FLENDER KUPPLUNGEN N-EUPEX ADS 380
2LC0101-4AB11-0AA0	FLENDER-KUPPLUNGEN
Type: FDAD148B-M132MB4E	LV Käfigläufer Induktionsmotor 5 KW 1450 U/min, 380 V, 11 A
Type: Z68M100LP4E	LV Käfigläufer Induktions-Getriebemotor 2,2 KW 1440 U/min, 380 V, 4,8 A 100 L
EUPEX N-H 160 SPACER:140MM	Die Kopplung
ELPEX 590	Elastische Kupplung mit Schrauben
FDAF68B-LA80M4-L8N	Motor
FDU1008/2010557 006 2KJ1403-5DC13-1	Reduktor
AF80/4C-11	PUMPE
2LC0100-4AB99-0AA0	FLENDER KUPPLUNGEN N-EUPEX A 110 (1)
ARS06 LP 305-6	KUPPLUNG
8984321-52	Trommel
898432-56	Motor
ENPAX -B 210	KUPPLUNG REIFEN
RWN Q 630 mm.	UNTERSTÜTZUNG DER KOPPLUNG
SHAFT FOR 4570069597	WELLE FÜR GEARBOX
PINION SHAFT FOR 4570069597	RITZELWELLE FÜR GETRIEBE
N-EUREX coupling P200	BREMSE Hoop
TE315/50/6	TROMMELBREMSE
ATP20	Membran-Einheit
ATP23	Kupplungsbolzen Set
Z30-A903P/4, B 216339, M05	Motorisierung
ARF-6- size 171	FLENDER
ZAPEZ ZWN 230	Die Kopplung
2LC0111-0AB11-0AA0	FLENDER-KUPPLUNGEN
2LC0110-8AB11-0AA0	FLENDER-KUPPLUNGEN
2LC0330-0AA11-0AA0	FLENDER-KUPPLUNGEN
2LC0100-4AB11-0AA0	Die Kopplung
2LC0100-5AB11-0AA0, consist from 2 parts B125 and A125	Die Kopplung
2LC0120-1AA22-0AA0	FLENDER KUPPLUNGEN BIPEX BWN 53
5012.11.00001.55	Encoder
2LC0101-6AB11-0AA0	Die Kopplung
RWN Q 360	Koppeln von Reifen
NEUPEX.PAK.125.(STD)	N-EUPEX Kupplung
Tire for N-Eupex A250	Koppeln von Reifen
2LP0061-2HB81-ONS4-Z	FLENDER Becherwerksgerät

Referans	Tanım
2KJ1505-3FP13-9HQ1-Z	KEGELRADGETRIEBEMOTOR
H3BV12B OEM!!	ÖL-PUMPE
Part No 103 for FNDB 490	Teil für die Kupplung, Sicherheitsbolzen
Part No 153 for FNDB 490	Teil für die Kupplung, Ölnachfüllschraube
Part no 163 for FNDB 490	Kupplung Verschlussbolzen
Part No 173 for FNDB 490	Schraube für Zelleevakuierung
Part No 12 for FNDB 490	Kupplungskeil EUPEX-225
110C NBR FELT F03	Thermoschalter Stopper
3300KSA0030	Kegelstirnradgetriebe KS30L 29:1 1L
58801926	MANOMETER
260001401	N'Eupex Paketteil T1, Kr. 140
331-WI210-11910	flexible Element P-160
431-MD140-10006	Innenring 150 x 160 x 35
260001404	N'Eupex Klauenteil T4, Kr. 140
169800 Vmax 440V 2A	BREMSBRÜCKE
TYPE:W 5914	HAUPTGETRIEBE-DRUCK (0... 35 BAR)
BFK458-32NM	Motor-Reduzierstück
Part No 200 for SZN-320, code 43.21.89000	Welle mit Schlüsseln
Part No 100 for SZN-320, code 43.21.873000	spiralförmiges Ritz
Part No 202 for SZN-320, code 43.22.87500	schraubenförmiges Zahnrad
Part No 302 for SZN-320, code 43.22.87330	Helicall-Zahnrad
Part No 300 for SZN-320, code 43.22.87330	schraubenförmige Ritzel
23120/016-09/15	ARPEX ARP-6 NAN 325-6 KUPPLUNG
LP325	Lamellenpaket zur Arpex ARP Gr. 325 - komplett inkl. schrauben
23120/017-09/15	N-Nabe zur ARPEX ARP-6 325
406-3SR for SFO 360 S.N: 166.140.034-6	Die Kopplung
4233600-0040-004	MANOMETER
N-EUPEX Kupplung H95 bestehend aus 702095 + 500895 + 500699 + 500615	Semi-flexible Kopplung mit Spacer
23120/019-09/15	Puffer mit Bolzen komplett RWN 630
N-EUPEX coupling B125 consisting of: 502322 + 702034	Die Kopplung
23120/020-09/15	RUPEX Kupplung RWS 900
502322	N-EUPEX Teil 4 B125
23120/025-10/15	Zahnradgetriebe
23120/024-10/15 / ZNN B 130	ZAPEX-kupplung
KADS148-M180LB4E	MOTOREDUCTOR
D141-G180-L4	SPIRALFÖRMIGER MOTO-REDUZIERER
D162-G132-M4	SPIRALFÖRMIGER MOTO-REDUZIERER

Referans	Tanım
D181-G225-M4	SPIRALFÖRMIGER MOTO-REDUZIERER
Art: 0199682/U04	Reducer
PC 14MGT-1568-90 (23120/031-11/15)	Zahnriemen PolyChain
PC 8MGT-1280-36 (23120/032-11/15)	Zahnriemen PolyChain Carbon
60-8M-30 (10030000748)	Zahnscheibe
22-8M-30 (10030000462)	Zahnscheibe
960-8MGT3-30 (23120/033-11/15)	Zahnriemen
800-8MGT3-30 (23120/034-11/15)	Zahnriemen
NEUPEX-A315-85-90-CPLG	Flender Komplette N-Eupex Kupplung, Baugröße A315, c/W
23120/035-11/15	ARPEX Kupplung ARP-6 NAN Gr. 176-6
FAD Gr. 342 (23120/038-11/15)	Fludex Kupplung
RWS 360 VB88 (50006888)	Rupex-TEIL 1
23120/037-11/15	A-Hülse zur ARPEX Kupplung ARP-6 NAN
RWS 360 (500069)	Rupex-TEIL 2 Stahl RWS
Fludex FAD 342 d40x48	Gydroclutch
NEUPEX-180-RUBBERS	Kupplungsgummi elastisch
BDS/ADS 514 (23120/045-12/15)	Neupex-Pakete
BIM-G18-Y1/S. EOC	SIGNAL-EMPFÄNGER
FLUDEX EOC TRANSMITTER INCL. SEALING RING	FLENDER KUPPLUNGEN EINZELTEIL
ZF128G200L4	Motor-Reduzierstück 37 kW (50 PS)
FZAD168B-K4	Ritzel
FZAD168B-K4 No 345	RAD-ZAHNRAD
05F711	B110 Lager
02D131	B210-Kugellager
02D130	B110 Lager
91.02.4023	Thermoelement
ZWTR Gr. 585 (23120/047-01/16)	Zapex Kupplung
FAD 297	Tourbo-Kupplung
MHN 255-6	stahlkupplungen
EWD/20...250VUC	KUPPLUNG
RWN320 (RUPEX R T01 320)	kupplung
50.60.2.F2	DOPPELTER FILTER
702034	N-EUPEX Teil 1 B125
8649281/1 REPLACED BY 23120/052-02/16 (C38)-LA80M4	Motorisierung
390465	N-EUPEX Paket Gr. 125
23120/055-03/16	Die Kopplung
LD100S	Motorritzel
408 17 43	Rad Gear RED.1.KAD.
436 81 96	Ritzel HH/1-2-3-4 K.Y.2.KD
436 87 66	Rad Zahnrad (HH/1-2-3-4 K.Y.2.KD.)
FZAD108B-K4(160)	AUSGANG REDUZIERHÜLSE (HH-1,2,3,4)

Referans	Tanım
23120/052-02/16 (C38)-LA80M4	Solomotorisch
FLUDEX.T0203.370.60H7	ÖL-DURCHFLUSSMESSER
N-EUPEX Teil 4 B 80 (500891)	ungebohrt
169800	rectifer
FLUDEX FND 490	kupplung
NEUPEX H110	Die Kopplung
390462	Kit Kupplung
N-EUPEX H 160	FLENDER Kupplung
N-EUPEX H160	Die Kopplung
702006+702122	N-EUPEX Teil 1 A140 + N-EUPEX Teil 2/3 A140
N-EUPEX Teil 1 B110	kupplung
N-EUPEX Teil 4 B110	kupplung
FDU:70000004082456	Motor-Flansch
N-EUPEX A160 / 2LC0100-7AB11-0AA0	KUPPLUNG
RWN 360	Kupplungen Komponente/Satz Puffer
RWN 285/320	Bolzen
H3HV10A56	Minderer
Bipex 97	Elastomerring
70000004170800	Elektronische Bremse/Bremsgleichrichter
651635	BIPEX Nockenring Gr. 97
651510	BIPEX Teil 1 BWN 97
FAD Gr. 590	Kupplung
FL/160	Schmelzbarer Stecker für FLUDEX-FAD 590.
N-EUPEX Teil 4 B 95	Neupex-Kupplung B 95
H TYPE N-EUPEX SERIE A 140 - without holes	Kupplungs-Satz
N-Eupex E-140	Koppeln von Reifen
RUPEX-Teil 1 RWS 285 VB46	Rupex-Kupplung RWS 285
Rupex-Teil 1 RWS 320 VB53	Rupex-Kupplung RWS-320
Rupex-Teil 2 RWS 320 VB53	Rupex-Kupplung RWS-320
Rupex-Teil 1 RWS 360 VB63	Rupex-Kupplung RWS 360
C61-C90S4	MINDERER MOTOR-N1 = 49,73 N = 29 (EINGEBAUT)
23120/060-04/16/W 6100-3	Thermometer
Rupex-Teil 2 RWS 360 VB63	Rupex-Kupplung RWS 360
ANGA160MH06C	7,5 kW-Motor
ANGA180LBO8C	11 kW-Motor
ARS.NEN 210	Kopplung
ARS-6-NEN 210	Kit-Platte, zur Kopplung von Arpex
H2SH07	GETRIEBE
702124	N-EUPEX Teil 2/3 A180
KH80K, A412669/06	MINDERER
G132 M4	Elektromotor für Reduziermodell: d181 z100
702122 N-EUPEX Teil 2/3 A140	Kupplung

Referans	Tanım
0514193	Rolle
500548	N-EUPEX Teil 1 A480 VB88
500696	N-Eupex Teil 3 A480 Klauenring
196702307/21	Hydrolik Kupplungs
651514	Pipex Tile 1 BWN 127
2LC0101-6WA00-0AA0	INSERT SET, FLX KUPPLUNG N-EUPEX A 400
23120/064-05/16	FLUDEX Kupplung FNDB 490
23120/065-05/16	Schmelzsicherungsschraube FLUDEX FNDB 490
23120/066-05/16	FLUDEX Kupplung FNDB 565
23120/067-05/16	Schmelzsicherungsschraube FLUDEX FNDB 565
23120/068-05/16	FLUDEX Kupplung FNDB 425
23120/069-05/16	Schmelzsicherungsschraube FLUDEX FNDB 425
23120/070-05/16	Puffer RWN 900
B 200 N-EUPEX	Kupplung
Zapex-Kupplung ZZS 230 B	Zahnkupplung
H3SH09	Minderer
H4SH 20	Minderer
23120/073-06/16	Flender Zahnradgetriebe
COMPLETE ASSY FOR ZF 108	Ersatzteil für Getriebe
OUTPUT SHAFT FOR ZF 108	Ersatzteil für Getriebe
SHANK PINION FOR ZF 108	Ersatzteil für Getriebe
GEAR WHEEL FOR ZF 108	Ersatzteil für Getriebe
PINION SHAFT FOR ZF 108	Ersatzteil für Getriebe
INPUT SHAFT FOR K2(200)	Ersatzteil zur Einkopplung
SEAL RING A75X95X10 FOR K2(200)	Ersatzteil für Kupplung
CENTRIFUGAL DISC FOR K2(200)	Ersatzteil für Kupplung
B3 SH 09 C+FAN	12-1 / 2 KONV. REDUKTOR
FLUDEX FNDB 490 /80X170 ; 55X80	12-1 / 2 KONV. HYDROLIK KUPPLUNG
YWZ 9 - 400/E121 BRAKE TORQUE:1000-2000 NM	12-13-14-1 / 2 CONV. BRAKE ELDRO®
ZL 12 / 100X252;172X302	12-1 / 2 CONV. ELASTIK Zahnkupplung
B3 SH 12 A+FAN+STOPER	13-1 / 2 KONV. REDUKTOR
FLUDEX FNDB 565 /110X210 ; 70X105	13-1 / 2 CONV. hydraulische Kupplung