

Panasonic



Panasonic marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Panasonic ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Panasonic Ürün Listesi

Referans	Tanım
000250326-ZY	(AKKU BLEI 12 V 65 AH)
000504248	SICHERH.-RELAIS 2XAK/2XRK 24VDC 8A SR4D
000504857-81	(SICHERHEITS-RELAIS 4A4B 24V 6A SF4=SF4D)
000505092-8U, KFZ RELAIS CB 1U 24V	NO20A NC10A
000505417-VZ	LEISTUNGSRELAIS 1S 24 VDC PA1S24
000505742-81 (EX14APN)	SENSOR - MODELL: EX-14A-PN-C5 KABEL 5MTR PNP O/P AUF PM/C 6 MARUSHI-CUTTER
000507092-82 (CX422P)	(LICHTTASTER 80CM PNP KABEL 2M)
000507096-81 (PNP 2M CX442P)	(TRIANGUL.LICHTT. 2 - 30CM)
000560169-VZ	STANDVENTILATOR HS-216E
000678145-8U	DVI VERL.KAB. DVI24+1 2X FERRIT10M
000777555	VF RM5-3 Photoelectric reflective switch
000777555, WV-SW355	Panasonic i-Pro Smart HD
000777555-81	(Nais JS148FT)
000777555-81	(FD-L51 Color senso)
000777555-81	(Sunx LX101P)
000777555-81	PM-L44P
000777555-81	HL2-SS-K
000777555-81 (CX412PC5)	FOTOZELLE - MODELL: CX-412-P-C5 KABEL 5MTR PNP O/P LICHT AUF FÜR PM/C 6 Marushi Cutter
000777555-81 GXL-15FU-C5	Sensor
000777555-81 PM-T64P	sensor
000777555-81 (CX-411A-P-C05)	FOTOZELLE - MODELL: SUNX CX-411-P-CS PNP O/P LIGHT ON FÜR PM/C 6 Marushi Cutter
000777555-81 (CX441P)	FOTOZELLE - MODELL: CX-441-P KABEL 5MTR PNP O/P DARK ON FÜR PM/C 6 Marushi Cutter
000777555-81 (CX491P)	FOTOZELLE - MODELL: CX-491-P KABEL 2MTR PNP O/P LICHT AUF PM/C 6 Marushi Cutter7277274089

Referans	Tanım
000777555-81 (CX491PC5)	FOTOZELLE - MODELL: CX-491-P-C5 KABEL 5MTR PNP O/P LICHT AN FÜR PM/C 6 Marushi Cutter
000777555-81 (CX493PC5)	FOTOZELLE - MODELL: CX-493-P-C5 KABEL 5MTR PNP O/P LICHT EIN FÜR PM/C 6 Marushi Cutter
000777555-81 (EQ-511)	PHOTO CELL - MODEL : EQ-511 PNP O/P LIGHT ON FOR Pm/c 6 marushi cutter
000777555-81 (GX-18MU-C5)	SENSOR - MODELL: GX-18MU-C5 KABEL 5MTR PNP NEIN für PM/C 6 Marushi Cutter
000777555-81 (LS401P)	FOTOZELLE - MODELL: LS401P-C2+LS+H92 2MTR KABEL PNP O/P LIGHT ON FÜR PM/C 6 Marushi Cutter
000777555-81 CN-14A-C5	sensor
000777555-81 EX-13EA-PN	PNP-Ausgang Thru Beam Side Abtasterung, Lichtschanke
000777555-81 LX101-P	(sensor)
000777555-81, FP0R-C32CP	Panasonic FP0-A21
000824157-8U	AKKU-KNICKSCHRAUBER EY 6220 NQ
1083504003	BALL SCREW Y AXIS
1A 12V 10A DE1	(000505077-6G /LEISTUNGSRELAIS BISTABIL 1A 12V 10A DE1)
1A1B 24V 8A ST1	relai
1W 24 VDC APF30224	relay
20379 VW-1	AWM Style, Kabel
2A2B 24V 4A S2	(SIGNALRELAIS)
2K22S225BUA	kompressor
44A747665-001R03, 3V DC	(3000 mAH)
5CS130XCC03.	Kompressor, R 410 a; 220 / 230 V / 50 Hz
5CS130XCC03	compressor matsushita
7277274091	PROXIMITY SWITCH WITH 5 MTR CABLE - MODEL: GX-30MU-C5 PNP NO 24VDC FOR Pm/c 6 marushi cutter
83.02.0.240.0000	(ZEITRELAIS MULTIFUNKT)
ABV1210618	Schalter
ADP5111	-100 KPa
ADP51711	1000 KPa
AEL 5380 LC4H-RO-AC24VS	COUNTER
AFP0521D E/A	Kabel mit 10pol. MIL-Stecker mit 10 einzelnen Adern 1m
AFP0523D E/A	Kabel mit 10pol. MIL-Stecker mit 10 einzelnen Adern 3m
AFPG2543 VER.1	Controller
AFPG806	FPG-COM4
AG 1022 M01	Safety relay unit
AG 1022 M02 Obsolete, no replacement	safety relay unit
SF2D-DC24V	Relais
AG1022 M01 Obsolete, no replacement	Safety Relay Unit
AG1022 M04	safety relay
AIG02GQ22D	TOUCH-PANEL

Referans	Tanım
AIGT8001V2J	TOUCH-PANEL
AKP30002	24 V DC 1,1W MESSAGE RUNNER
ALF1T24	Relais
ALF1T24	24 V DC röle
ANR 1282	Laser-Sensor
ANR11501	micro laser sensor
ANR12501	sensor
APA 3319 RELAY NR.PA1A-5V	relay
AQA421VL	RELAY=4-32 VDC INPUT OUTPUT 250 VAC
AQA42N6	CONVERTER =AC/DC
AQC1AD1-12VDC-R	relay
AQH2213	Halbleiterrelais
AQZ202	Relay opto AC/DC 60V 3000MA 4SIP Panasonic Electric Works
AQZ204J	000777555-81 / Relais AQZ204J
AZ 8111 CE	Mini limited switch ac-15 2 amper 250 v,EN 60 947-5-1
AZ7121	Grenzschalter
AZ7141CEJ	ENDSCHALTER, KURZER ROLLENH
AZ7311CEJ	[000702282-3Y ENDSCHALTER, GEWINDEROL. LÄNGS]
AZ8104CEJ	Endschalter
AZ8108CEJ	Endschalter, verstellbarer Rollenhebel 30-70mm
AZ8111CEJ	ENDSCHALTER, KURZER STÖSSEL
AZ8166CEJ	LIMIT SWITCH, BEW SPRING BAR
AZH2032CEJ	Endschalter
BR-2/3AGCT4A	Batterie
BR-A3V	medium batterie lenght 43mm, dia.14mm
BS128G1-CZ-13	MEMORY CARD, 128K SRAM, 128
CB1-M-24V	Relay
CN-14HC3	Panasonic Sunx CN-14HC3
CN-73-C2	STRAHLENSORKABEL
CN-73-C5	AMP Netzkabel
CR-2032EL	Batterie des Datenloggers
CR 2450	(ENERGIZER KNOPFZELLE LITHIUM)
CR2477/F2N	BATTERY LITH COIN 3V CELL W/TABS PANASONIC - BSG
CW-A90VE	Fensterklimageraet. 220B, 375*606*560mm, 50 Hz, Regime: Erwaermung/Kuehlung
CX-20	sensor
CX-411	Sensorset Artikel mit optischem Empfänger
CX-411	Sensor Set item with optical receiver
CX-411-P-Z (replaced by CX412PZ 15M)	compact thru beam photoelectric sensor,10 meter sensing distance red light source 12 to 24 VDC PNP Light-on / Dark-on Switch Selectable Output M8 4 Pin QD IP67
CX412PZ	light switch
CX412PZ 15M	EINWEGLICHTSCHRANKE PNP
CX-422P	000507092-WQ LICHTTASTER 80CM PNP KABEL 2M

Referans	Tanım
CX-422-P	sensor
CX442P	Triangulation light sensor, 2 - 30cm, PNP, 2m cable
CX-442-P	Sensor
CX491P	SENSOR
CX-491-P	Sensor
CX-491-P	PHOTOCELL
CX-491-P	REFLEKTOR-LASERGERÄTE
CX-491-P-Z	24 V DC sensor
CX-491-P-Z 24 V DC	RETRO-POLAR W/RF RED LED 3M M8 sensor
CX-PRVM3 OBSOLETE REPLACEMENT CX491	Sensor
CY-21-PN	Sensor
CY-27-PN	Fotosel
DGH5876	Bar fastening piece
DP-100 DP-101A-E-P	Digital Pressure Transmitter
DP101AEP	DRUCK-SENSOR
DP-101A-E-P	DRUCKSENSOR,
DP-101A-E-P	.Sensor
DP102AEP	DRUCK-UMSCHALTER
DP2-40E	Vakuum Drucksensor
DP2-20	PRESSURE SENSOR
DP2-20F-P	DRUCKSENSOR
DP2-41E	Sensor
DP2-42E	pressure switch
DPX-400P-RG	Digital- Drucksensor
DPX600P-RG	VACUUM SWITCH DIGITAL PROGRAMMABLE
DQ-TU33R	TONER, COPIER., P/N DQ-TU33R FOR PANASONIC COPIER MODEL DP8035
DS1E-S-DC12V	(000777555-81/Nr.255-1607-ND Relais DS1E-S-DC12V)
DS1E-S-DC12V	(000777555-81/Nr.255-1607-ND Relais DS1E-S-DC12V)
DS1E-S-DC5V	(000777555-81 / Nr.255-1609-ND Relais DS1E-S-DC5V)
DS2E-M-DC24V-H300 C	relay rate:0.6A 125Vac/110VDC-2A
DS2E-S-DC12	(Relais Ersatz für DS2E-M-DC12 VOLT)
DS2Y-S-DC12V	relay
DS2Y-S-DC5V	Kleinsignal-Relais
DSP1	RELAY 24V 5A 1a1b
DSP1-DC12V-F	Relais
DSP1-DC12V-F	relay
DV1202	speed controller G series AC200V
DV80X050LD4 obsolete	DRIVE
EEFSD0J121R Obsolete, replaced by EEF-SX0J121E7	capacitor

Referans	Tanım
EEF-SX0J121E7	CAP ALUM 120UF 6.3V 20% SMD PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS COUNTRY OF ORIGIN: JAPAN
EMITTER SRT-911-15/U-600	EMITTER TYPE:SRT-911-15/U-600 SUNX +10 TO 30 V
ERA-2AEB1022X (pack x1000)	Resistor
ERA-2AEB103X (pack x1000)	Resistor
ERA-2AEB1402X	Dünnfilmwiderstände
ERA-2AEB153X (pack x1000)	Resistor
ERA-2AEB2102X	Resistor
ERA-2AEB4021X	Resistor
ERA-2AEB4523X	Resistor
ERA-2AEB682X	Resistor
ERJ2RKF1000X	Resistor
ERJ-2RKF1002X (pack x1000)	Resistor
ERJ-2RKF1212X	Widerstand
ERJ-2RKF2052X	Widerstand
ERJ-2RKF22R0X (pack x1000)	Resistor
ERJ-2RKF2400X	Widerstand
ERJ-2RKF2610X (pack x10000)	Resistor
ERJ-2RKF3300X (pack x10000)	Resistor
ERJ-2RKF33R0X (pack x10000)	Resistor
ERJ-2RKF3573X	Resistor
ERJ-2RKF5363X	Resistor
ERJ-2RKF6493X	(RES 649K OHM 1/10W 1% 0402 SMD, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS)
ERJ-2RKF80R6X (pack x1000)	Resistor
EW - JS1-48V-FT	PCB, SPCO, 10A, 48VDC relay
EX-11B	Einweglichtschranke (Losgröße 200 steckt fest)
EX-13B	Einweglichtschranke (Losgröße 50 Stecken)
EX13EBPN	*UZH20225*, Einweglichtschranke, 500mm, Dunkel-Ein, PNP, Kabel 2m
EX-14A-PN	LICHTTASTER 25MM
EX-23-PN	STRAHLENSENSOR
EX-24A-PN	sensor
EX-24B-PN	Optic sensor
EXB-28V750JX	Resistor
EX-D200E	12-24 VCC
EY6225CQ nicht mehr produziert, alternativ 000824157-8U	Cordless Drill and Driver
EY7541 14.4V	Li-Ion Battery Powered Crimping Engine
F2-11P	sensor
FD-42G	Sensor
FD-61	Fiber optics, reflection, M6 head, 2 m cable
FD-61	Fiber optics, reflection, M6 head, 2 m cable

Referans	Tanım
FD-FM2 (obsolete - replaced by PD-M6P012S-5)	Glasfaserkabel
FD-G4	Sensor
FP0-C32 Control Unit AFP02543C Ver 2.3 FP0-C32CT 060418-F	Power ; 24V - 0.3A (Class 2 Circuit Only/UL508) In: 24V - (Class 2 Circuit Only/U508) Out : 0.1A (MAX/POINT) 1A (MAX / COMMON) 24V - (RESISTIVE) (Class 2 Citrcuit Only / UL508)
FP0-C32CP-A obsolete/alternative AFP0RC32CP	FPO-C32 CONTROL UNIT FPO C32CP-A
FP1-E16 > DISCONTINUED	expansion module
AFP13110-F / FP1-E16	Steuerung
FPG-XY64D2P	Expandierende Einheit
FT B8	(EX FX7),fiber optic cable connected to photocell FX310,2 meters
FT-42	Sensor
FT-A11	(FIBER 11MM WIDE AREA THRU BEAM R2 PANASONIC INDUSTRIAL AUTOMATION)
FT-A30	Fibers
FT-A8	sensor
FT-FM2 DISCONTINUED.ALTERNATIVE - FT-42	optical sensor
FTV41	Fiber Optic Sensor
FT-WA30	Fibers
FT-WR80	Fibers
FX301	Sensor
FX-301P	Sensor
FX301P (NO.777555)	sensor
FX-311P	FIBRE OPTIC AMPLIFIER
FX-MR1	small spot lens ,center detection range:6±1mm
GD-10	Sensor für Metallblattdetektion
GL18HL	Sensor
GL-8FU	Switch
GL-8FUI	Switch
GP-A10M	SENSOR
GP-CA162/38P OBSOLETE	3.8m CAMERA cable
GP-KS822	MODEL CCD camera system
GP-KS822CUE	Camera adaptor
GP-KS822H OBSOLETE	camera control unit + camera cable
GP-KS822HE obsolete, replaced by KH232	camera head
GP-LM15TAP	15MM LENS
GP-LM7TAP	7MM LENS
GXL-15FUB-C5	Induktivsensor, Quaderbauform, 5 mm, Öffner, 3 bis 70 mA, Kabel 5 m
GXL-15FUB	Sensor

Referans	Tanım
GXL-8FU-R-C5	Switch
HC4-H-DC24V	OUTPUT RELAY/ 24V DC
HHR-450A-1Z	BATTERIE, NIMH, TAG, 1.2V, 4500 MAH HHR-450A-1Z
HL-C105C-BK5	LASER SENSOR
HL-G105-S-J	sensor
IEC 60947-5-2	sensor
JQ1A-12V-F	RELAIS
JQ1P-12V-F	[POWERRELAIS Best.Nr. 001082471-AB]
JS1 48V F	Relais
JS1-48V-F(000777555-81)	RELAIS
JS1-48V-H77 nicht im Sortiment/Alternative JS1-48V-FT	relay AJS1313 CO2, 10A SUPLE 48V
JSI-5V	relay
JU-475-5	AEG floppy for Level 6.5
JU-475-5-AEG	driver
KXFODWPOAOO 17 MM MD04	CAM FOLLOWER
LA-510D	SENSOR
LA-510-D	sensor
LA-510P	SENSOR
LC4HR624ACSJ	Vorwärtszähler
LC-R127R2PG1 - BAT4929	Batterie
LC-WTV127R2E	BATT VRLA 12 V 7.2AH PANASONIC - BSG COUNTRY OF ORIGIN: CHINA
LC-X1265PG - BAT533	Akku 12V 65Ah
LEIST.-PR.-REL. 1UK 230VAC 16A RT1	SLIP-RELAIS
LH24-F-DH ATH2430	LH24 HOUR METER
LT4H	TIMER RELAY DIGITAL 240VAC SCREW
LX-111-P-Z	SENSOR
M91X40GK4GGA	Einphasig, 4P, 40 W, gerader Typ. Es hat auch einen Getriebemotor mit etwa 30 U/min.
MCDDT 3250 750W	teklif Sadece ürünler için geçerlidir Montaj, kablolama ve programlama teklif içinde değildir.
MDMA102PIG	Model Nr.:MDMA102PIG Serial Nr.:09090616N
MDMA152A1G	AC servo motor,Input : 3 faz AC 200V Rated Rev : 2000 r/min Output: 1.5 kW use in 1600T3 Robot machine
MDMA152A1H - NOT AVAILABLE	AC servo motor Input : 3 faz AC 200V Rated Rev : 2000 r/min Output: 1.5 kW use in 1600T3 Robot machine
MDMA202A1D	AC servo motor Input : 3 faz AC 200V Rated Rev : 2000 r/min Output: 2 kW use in 850T Robot machine
MDR00053 11S P1.0	Welding Robot PART
MDR00053	Reihen-Futterwalze
MHMD042P1U	(INCREMENTAL ENCODER)
MKG 1800 ASX (75614)	GRINDER

Referans	Tanım
MKM602D8A	Servo motor s.n. T01010005
MKM602D8A1 (OBSOLETE)	AC-Servomotor
MQ-W3C-DC12-24VEM	Kontrast-Sens
MQ-W70C 1030 VDC A90402	SENSOR
MR3-M100AT-DC12-24V	photo electric sensor
MS-DIN-2	HALTERUNG
MSM082AS3 - UNKNOWN PART NUMBER	motor use in 850T Robot machine
MSMA082A1E	Servomotor
MSMD082P1S	SERVOMOTOR
MS-NA3	Schutzkappe für NA1-5
NA1-5D (RECEIVER)	Lichtschrankensensor
NA1-5DPN	Lichtschranke und Emitter
NA1-5-PN	FELDSSENSOR
NA1-PK5-PN	LICHTGITTER 100MM PNP KABEL 2M
NA2-N12-PN	BEREICH-S
NA2-N16-PN	FELDSSENSOR
NA2-N8-PN	BEREICH-S
NAIS FPO-C32CP	plc
TH-148U	Kontrollen / STUNDEN
NCR18650B	3400mAh Li-ion Battery
NI-PCREP-CH	3 Toughbook
NP5-CT7	photocell controller
NX-5IR, NO-5E	BEAM SENSOR, PHOTO CELL, RECEIVER, NO:5(5E), SUPPLY:24-240,AC/DC (+-10%)CONNECTION:5-CORE LEAD
NX-5IT	BEAM SENSOR, PHOTO CELL, RECEIVER, NO:5(5E), SUPPLY:24-240,AC/DC (110%)CONNECTION:2-CORE LEAD
NX5-M30A L9	sensor
Part No: AQZ204V-obsolete, replaced by AQZ204J	Relay 230V
PHOTOCELL SF-AC2(CONTROL UNIT)	photoelectric safety sensor system
PIP QFBOQ50-L10 obsolete repl by FD-R60	SENSOR
PM2-LF10	*UZJ111*, Lichttaster, 8mm, Hell-Ein, NPN, Steckanschluß
PM2-LH10	*UZJ101*, Lichttaster, 8mm, Hell-Ein, NPN, Steckanschluß
PM5SA24240J, obsolete	24-240V AC/DC - ATD1217
PM-K 53	H-Type
PMK 54	sensor *UZJ331* Gabellichtschranke, 5mm, NPN, Steckanschluss
PM-K44P	Panasonic Sensor
PM-L24P	GABELLICHTSCHRANKE PNP PM-L24P 5MM
PM-L53	sensor
PM-L53B	sensor

Referans	Tanım
PM-U24P	GABELLICHTSCHRANKE
PM-Y54	SENSOR
POWER CORD	Item for WCF5901 Panasonic Multi Socket
PT-LX300E	Projektion + Aufhänger
PT-LX30H	3LCD Projeksiyon Cihazı 69
PX-22	reflektierender optischer Sensor
QFB0050-L10	faseroptischer Sensor
RAM BN-256HSR 6FRN - OBSOLETE	memory card
RECEIVER SRT-911-15/U-600	RECEIVER +10 TO 30 V
RENATA KNOPFZELLE CR1632 RH, 3 PINS	FAN
RSL2-24 V- SDS - OBSOLETE	HIGHLY RELIABLE MINIATURE DIP RELAYS
RT61010	Gabellichtschränke, 10mm, NPN, i
RT610-50	Photo sensor
RT911	photocell laser
RT-911r-15	EMPFÄNGER + SENDER
RT911-R-15 STR-911-15	MUTUAL LASER FOTOSEL
RT-911t-15	BEAM SENSOR
RX-M10	Einweglichtschränke, 10m, NPN, Kabel 2m
S2-24V	Relais
S2EB- 24V (USA CODE)	Polarized Power-Relay, 2-Form-A, 2-Form-B, Single side stable, THT
S3-12V	(000777555-81 /Relais S3-12V)
S3-12V	(000777555-81 /Relais S3-12V)
S3-L-6V	SDS RELAIS
S4-12V	relais
S4EB- 24V (USA CODE)	Polarized Power-Relay, 4-Form-A, Single side stable, THT
S4L6ULCSAD	(50 Stück = VPE)
SF1-AC2 obsolete/alternatives SF-C11, SF-C12 or SF-C13	Control Unit
SF1-AC2-RU	Relay circuit board for SF1-AC2
SF1-N (12 TO 24 VDC)	Area Sensor
SF1-SCobsolete	Fail-Safe Controller
SF4=SF4D	SICHERHEITS-RELAIS 4A4B 18V 6A
SF4D12D	(Relais)
SH22	Sensor
SRAM BN-032MC - OBSOLETE	RAM card
SRAM BN-032MX	Speicherkarte.
SRAM BN-128MC - obsolete	memory card
SRAM PC card	SRAM PC card
SRAMBN-128MC	memory card.
SRT-911-15/U-600	RECEIVER +10 TO 30 V

Referans	Tanım
ST1-DC24V-AR 2014	POWER RELAY
ST1-DC24V-AR2014	Printrelais
ST1-DC24V-F	ST RELAY
ST2-DC24V-F	POWER RELAY
ST-PS	FOR ST1/ST2 PC MNT Panasonic Relay Sockets & Hardware RoHS: Compliant through Exemption ECCN: EAR99 / US HTS: 8536694040
ST-SS	ST Relay Socket PC Panasonic Relay Sockets & Hardware RoHS: Compliant ECCN: EAR99 / US HTS: 8536694040
CY-21-PN	photoelectric sensor
SUNX MQW20C1224EMJ.000777555-81	Photoelectric Sensor
SX311D	Fotozelle mit Lichtleiter-Optik
SY-22-PN	photocell
T1-DC24V-AR 2014	Relay- for use in repair CP6 poy winder inverter A30 card
TA1400	robotic welding system.
TA1600	robotic welding system.
TA1800	robotic welding system.
TH638CEJ	(BETRIEBSSTUNDENZÄHLER)
TH638CEJ	(BETRIEBSSTUNDENZÄHLE)
TOUGHBOOK 31	SERİ PORTE ENDÜSTRİEL TYPE LAPTOP PC
TRISTAR TTR20	12Vdc Power Supply
UZZ80820D	M8-Steckkabel, 4 polig,2m,Sensors-- 85444290 -- DE/2
VF-D1000-3-KO	sensor
VF-D1000T-3	(000777555-81, Panasonic VFD1000T-3)
Obsolete VF-D500-3 NO:BEWZ replaced by NX5D700A or NX5D700B	Sensor
VF-D500T	sensor
VF-D500T-3	Fotozelle
VF-M10-3	Einweglichtschranke, 10m, AC-Ver
VFM10-3	Einweglichtschranke, 10m, AC-Ver
VF-M10D-3 NO:BEBZ	sensor
VF-RM5	Panasonic sunx sensor V
VFRM5-3 (VFRM5)	MULTI VOLTAGE, RETROREFLECTIVE, 5 M
VFRM5-3 (VFRM5)	MULTI VOLTAGE, RETROREFLECTIVE, 5 M
VL 3032	VL 3032 3 Volt
WCF 5901 15A, 250V DOSE	Dose
WCF5901-obsolete-no replacement	15A 250V STECKDOSE
WJ-HD309	CCR CAMERA RECORDER
Z025645-01	AOM DRIVER
ZQ-700-02	ROPE SWITCH
ZS-CWU-5	WIRE ROPE SWITCH

Referans	Tanım
ZUEP57022 Y624000007	ELECTRONIC SPARE CARD,SAFETY CARD
ZUEP57251 Y624000005	ELECTRONIC SPARE CARDS,Y624000005 SEQUENCER PCB
EX-13AD	Lichtschranken
EX-13P	Lichtschranken
ERA3ARB1582V 15.8K 63m W ±0.1% 0603	WIDERSTAND
LM10ANR	Controller
CY-R2MD-N	Strahl-Sens
JS1-48V-FT (RELAIS, PCB, SPCO, 10A, 48VDC)	Relais
1124068	Relais DR-24V
th1386Ce, 220V 60Hz, 1.5 W (Mounting Hole, Matsushita	Laufstundenzähler
HS-5AD - OEM	Sensor
HS-5AP - OEM	Sensor
EX-M2	SUNX Fotoelektrischer Sensor
AQG22124	Staffel
BR-2/3AE2SP	Akku
BR-2/3AT2SP REPLACED BY Panasonic BR 2/2AT2SPN (000777555-81)	Akku
000777555-81 LX-101-P	(sensor)
MQ-W20C-DC12-24VEM	Sensor
AZ7311CEJ (000702282-2G)	ENDSCHALTER, GEWINDEROL. LÄNGS
GXL-8FU	Näherungssensor Kubisch 2,5 mm, 12 → 24 V dc / 800 µA
CF-52VACBYFK	ENDUSTRIYEL PC
000505746-4G / EX23PN	EINWEGLICHTSCHRANKE 2M
MQ-W3C-DC12-24VEM	foto Zelle
LC4H-R6-AC240V	Elektronischer Zähler
LC4H-R6-AC240V,3100046158, LA510 (obsolete - replaced by LA- 511)	ZÄHLER
DV1202	LASERSENSOR
Type LM10 ANR81200	Geschwindigkeits-
Type LM 10 ANR5132	MIKRO-LASERSENSOR-KABEL
GP-KC23206/V	Mikro-Laser-Wegsensor
CX422	Kamera-Kabel
SUNX VB-DP1	Sensor
LA-511	KONSOLEN-BILDSSENSOR
CX422PZ	LASERSENSOR
MQ-W20C-DC12-24VEM	LICHTTASTER
TX2-12V	Sensor
TX2-LT-12V	Kleinsignal-Relais
	Kleinsignal-Relais

Referans	Tanım
VF-10MP-3 - alternative (SA1E-TP2)	STRAHLSSENSOR
SA1E-TP2	Einweg-Lichtschranke
001344117-AB	ENERGIZER KNOPFZELLE LITHIUM CR1220
FP0-A21	Programmierbare Steuerung; Analoge Ein- / Ausgabeeinheit; Analoger Eingang; 1 Kanal; LED
000777555-81	(Nais JS148FT)
MQW20C1224EMJ	Triangulationslichttaster, 20 cm, PNP, Kabel 2 m
MQW3C1224EMJ	Triangulationslichttaster, 3cm, PNP, 2m Kabel
S212 PCB Mount Relay 12V 2 NO / 2 NC	Mount Relay
DS4E-S-DC12V-C-H294 obsolete	Staffel
EX-11EAD	Sensor
EX-11ED	Sensor
EX-L221-P-J	Verstärker Eingebaut in ultrakompakte Laser Sensor
DS4E-S-DC5V-C-H294 obsolete	Relais
MODEL: BN-256HSR 4BD replaced by PRETEC SRAM Card SN5256/R	SRAM PC-KARTE
GP-AD22TA OBSOLETE	C-MOUNT-ADAPTER
GL-N12-F-PX10 obsolete/replacement GX-F12AI-P	Sensor Inductiv
GX-F12AI-P	INDUKTIVER SENSOR
(4693212) CF-532AWZBMG	Panasonic Toughbook 53
DPX-210	Sensor
DPX-210B	Digitaler Drucksensor
GP-KH232	Kamerakopf
FPOR-C32T obsolete/replacement AFP0RC32T	STEUEREINHEIT
MS-SF2B-1	STANDARD-MONTAGEHALTERUNG
LC-XB12100P	Blei-Akku
NX5-PRVM5A	Reflexionslichtschranke
NX5-PRVM5A-C5	Reflexionslichtschranke
NX5-PRVM5B	Reflexionslichtschranke
NX5-PRVM5B-C5	Reflexionslichtschranke
EX2-M5ED	OPTOELEKTRISCHER STRAHLSENSOR 12/24VDC MIT KABEL
EX2-M5EP	OPTOELEKTRISCHER STRAHLSENSOR 12/24VDC MIT KABEL
EX2-M5 H8	Sensor mit Montageteilen, EX2-M5D
EX-13SA-PN	SENSOR
AFPG2643 obsolete	STEUERUNG DER EINHEIT
PM-Y54	photoelektrischer Sensor
BR-2/3A	batterie
TH148CEJ - PANASONIC	STUNDENZÄHLER

Referans	Tanım
SF4D-DC24V	Relais
TH638CEJ - PANASONIC	stundenzähler
Toughbook 53 core i5 64 bit	Datenblatt Beiliegend.
SF2D-DC24V	Relais
ERJ-3EKF2550V	WIDERSTAND
ERJ-L14KF33MU	WIDERSTAND
ERJ-3EKF3652V	WIDERSTAND
ERJ-3EKF6192V	WIDERSTAND
DMC-FT5EG9-S	Outdoor-Kamera
MDMA102P1G	Wechselstrom-Servomotor
AZ46049J	Limit Schalter
PMH-L30M-AC120V	ZEITSCHALTUHR
S3-48V obsolete	Staffel
NX-22(obsolete no replacement)	Strahlsensor Typ des diffusen Reflexes
PS-930 A (obsolete - alternative PS-900A-D)	Sensor
PS-900A-D	RAMCO\$ VERSTÄRKER
HS-5AD 7KUN	Defekt-Detektor
HS-5AP 4JTN	Defekt-Detektor
M1G4A1V1X	Geschwindigkeits-
M1G4A2V1X	Geschwindigkeits-
M1G9A1V1X	Geschwindigkeits-
M1G9A2V1X	Geschwindigkeits-
DVMB481L	Berührungslose Bremsanlage 48mm Typ
DVMB481Y	Berührungslose Bremsanlage 48mm Typ
DVMB48BL	Berührungslos Bremseinheit 48mm Typ
DVMB48BY	Berührungslose Bremsanlage 48mm Typ
DVMB48RL	Berührungslose Bremsanlage 48mm Typ
DVMB48RY	Berührungslose Bremsanlage 48mm Typ
M91C90GK4GE obsolete/alternative M91Z90GK4GGA	Motor
LT4H-AC240V	Zeitrelais
M91Z90GK4GGA	Wechselstrommotor
MSMD042G1U	INKREMENTAL-ENCODER
MBDKT2510	SERVO-TREIBER
S4EB-24V	Relais
ER-VS01	Ultrakompakter Ionis
ER-VW	Dünne Ionis
JW1FSN-DC24V	Universelles Leistungsrelais
HC2-H-DC24V-F	RELAIS
FPG-XY64D2T	SPS-Erweiterung Sigma-Erweiterungsmodul

Referans	Tanım
AFPG804	BATTERIE
MF40MD not available	Anschlussklemmen (Verteilerkasten)
SF2-24V obsolete/replacement SF2D-DC24V	Relais
LA511P	Laser-Durchlichtschranke
PA1A-24V	schlankes Leistungsrelais
FC40FF1I	FLACHKABEL MIT STECKER
MF40MDI	ANSCHLUSSTER
Model: UP-RW1220P1 (obsolete - replaced by UP-VW1220P1)	Akkuu
UP-VW1220P1	Batterie
DP-102-E-P	Druck-Sensor
QM4HG-U1C-240V	Zeitrelais, analog/ digital, Relais 1C, verzögert, 8pol. Sockel, 100-240 V Wechselstrom
QM4HG-U1C-48V	Zeitrelais, analog/ digital, Relais 1C, verzögert, 8pol. Sockel, 12-48 V DC
QM4HS-U2C-240V	Zeitrelais, analog/ digital, Relais 2C, Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 100-240 V Wechselstrom - AQM4225
QM4HS-U2C-48V	Zeitrelais, analog/ digital, Relais 2C, Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 12-48 V DC - AQM4215
LT4H-AC240VS	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, verzögert, Schraubklemmen, 100-240V AC - ATL5187
LT4H-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom - ATL5110
LT4H-AC24VS	Zeitrelais
LT4H-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, verzögert, 11-pol. Sockel, 12-24 V DC, 24 V AC - ATL5111
LT4H-DC24VS	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, verzögert, Schraubklemmen, 12-24V DC/ 24V Wechselstrom - ATL5181
LT4H8-AC240V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, verzögert, 8pol. Sockel, 100-240 V Wechselstrom - ATL5137
LT4H8-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom - ATL5130
LT4H8-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, verzögert, 8pol. Sockel, 12-24 V DC/24 V Wechselstrom - ATL5131
LT4HT-AC240V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, 11-pol. Sockel, 100-240 V Wechselstrom - ATL5107
LT4HT-AC240VS	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, Schraubklemmen, 100-240V AC - ATL5177
LT4HT-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom - ATL5100
LT4HT-AC24VS	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, Schraubklemmen, 24 V AC/DC - ATL5170
LT4HT-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, 11-pol. Sockel, 12-24V DC/ 24V AC - ATL5101
LT4HT-DC24VS	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, Schraubklemmen, 12-24V DC/24V AC - ATL5171

Referans	Tanım
LT4HT8-AC240V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, 8pol. Sockel, 100-240 V Wechselstrom - ATL5127
LT4HT8-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom - ATL5120
LT4HT8-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, verzögert, 8pol. Sockel, 12-24 V DC, 24 V Wechselstrom - ATL5121
LT4HW-AC240V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom - ATL6117
LT4HW-AC240VS	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom - ATL6187
LT4HW-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom
LT4HW-AC24VS	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom
LT4HW-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V DC - ATL6111
LT4HW-DC24VS	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, Schraubklemmen, 24 V Gleichstrom — ATL6181
LT4HW8-AC240V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom
LT4HW8-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom
LT4HW8-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Relaisausgang 1C, 2 Zeiten, verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC
LT4HWT-AC240V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom
LT4HWT-AC240VS	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom
LT4HWT-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom
LT4HWT-AC24VS	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom
LT4HWT-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V DC
LT4HWT-DC24VS	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, Schraubklemmen, 24 V DC
LT4HWT8-AC240V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, 8-pol. Sockel, 240V AC
LT4HWT8-AC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom
LT4HW8T-DC24V	Zeitrelais, digital, mit Transistorausgang, 2 Zeiten, verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC
PM4HA-H-24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V DC, IP50 - ATC12103
PM4HA-H-24VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 24 V Gleichstrom, IP50 - ATC12104
PM4HA-H-24VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 24V DC, IP65
PM4HA-H-24VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 11-pol. Sockel, 24 V DC, IP65

Referans	Tanım
PM4HA-H-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50 - ATC12173
PM4HA-H-AC240VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP50 - ATC12174
PM4HA-H-AC240VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HA-H-DC125V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 11-pol. Sockel, 125 V Gleichstrom, IP50
PM4HA-H-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 11-pol. Sockel, 12 V DC, IP50
PM4HA-H-DC12VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 12V Gleichstrom, IP50
PM4HA-H-DC12VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 12V Gleichstrom, IP65
PM4HA-H-DC12VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 11-pol. Sockel, 12 V DC, IP65
PM4HF11R-M-AC120VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 11-pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP65
PM4HF8-M-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8-M-AC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8-M-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP50
PM4HF8R-M-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8-pol. Sockel, 120V AC, IP50
PM4HF8R-M-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert,, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8R-M-AC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8R-M-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 12 V DC, IP50
PM4HF8R-M-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP50
PM4HF8R-S-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8R-S-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8R-S-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP50
PM4HF8-S-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8-S-AC120VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP65
PM4HF8-S-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8-S-AC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, IP50
PM4HF8-S-AC24VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, IP65
PM4HF8-S-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP50
PM4HF8-S-DC24VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP65

Referans	Tanım
PM4HM-H-24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP50
PM4HM-H-24VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, Schraubklemmen, 24V DC, IP 50
PM4HM-H-24VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, Schraubklemmen, 24V DC, IP65
PM4HM-H-24VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP65
PM4HM-H-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HM-H-AC240VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, Schraubklemmen, 240V AC, IP50
PM4HM-H-AC240VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HM-H-AC240VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HM-H-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, 8-pol. Sockel, 12V DC, IP50
PM4HM-H-DC12VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, Schraubklemmen, 12V DC, IP50
PM4HM-H-DC12VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, Schraubklemmen, 12V DC, IP65
PM4HM-H-DC12VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 1C verzögert, 1C sofort, 8pol. Sockel, 12 V DC, IP65
PM4HSDM-S-AC240V	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HSDM-S-AC240V-S	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubsockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HSDM-S-AC240V-SW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HSDM-S-AC240VW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HSDM-S-AC24V	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, IP50
PM4HSDM-S-AC24V-S	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, IP50
PM4HSDM-S-AC24V-SW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubklemmen, 24V Wechselstrom, IP65
PM4HSDM-S-AC24VW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, IP65
PM4HSD-S-AC240V	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HSD-S-AC240VS	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HSD-S-AC240V-SW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP65

Referans	Tanım
PM4HSD-S-AC240VW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HSD-S-AC24V	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, IP50
PM4HSD-S-AC24V-S	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, IP50
PM4HSD-S-AC24V-SW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, Schraubklemmen, 24V Wechselstrom, IP65
PM4HSD-S-AC24VW	Stern-Dreieck-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 8-pol. Sockel, IP65
PM4HS-H-24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8-pol. Sockel, 24V DC, IP50
PM4HS-H-24VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 24V DC, IP50
PM4HS-H-24VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 24V DC, IP65
PM4HS-H-24VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP65
PM4HS-H-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HS-H-AC240VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HS-H-AC240VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HS-H-AC240VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HS-H-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 12 V DC, IP50
PM4HS-H-DC12VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 12V Gleichstrom, IP50
PM4HS-H-DC12VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, Schraubklemmen, 12V Gleichstrom, IP65
PM4HS-H-DC12VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 12 V DC, IP65
PM4HW-H-24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP50
PM4HW-H-24VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, Schraubklemmen, 24 V Gleichstrom, IP50
PM4HW-H-24VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, Schraubklemmen, 24 V Gleichstrom, IP65
PM4HW-H-24VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP65
PM4HW-H-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HW-H-AC240VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP50
PM4HW-H-AC240VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, IP65
PM4HW-H-AC240VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP65

Referans	Tanım
PM4HW-H-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, 8-pol. Sockel, 12V DC, IP50
PM4HW-H-DC12VS	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, Schraubklemmen, 12V DC, IP50
PM4HW-H-DC12VSW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, Schraubklemmen, 12V Gleichstrom, IP65
PM4HW-H-DC12VW	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2 Zeiten, 2C verzögert, 8pol. Sockel, 12 V DC, IP65
PM4S-A2C10H-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C10H-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C10H-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 12 V Gleichstrom, IP40
PM4S-A2C10H-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP40
PM4S-A2C10M-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C10M-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C10M-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 12 V Gleichstrom, IP40
PM4S-A2C10M-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP40
PM4S-A2C30H-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C30H-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C30H-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 12 V Gleichstrom, IP40
PM4S-A2C30H-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP40
PM4S-A2C30M-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 120 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C30M-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 240 V AV, IP40
PM4S-A2C30M-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 12 V Gleichstrom, IP40
PM4S-A2C30M-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP40
PM4S-A2C60M-AC120V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8-pol. Sockel, 120V AC, IP40
PM4S-A2C60M-AC240V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, IP40
PM4S-A2C60M-DC12V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 12 V Gleichstrom, IP40

Referans	Tanım
PM4S-A2C60M-DC24V	Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C mit Kontaktvorwahl, 8pol. Sockel, 24 V DC, IP40
S1DXM-A2C10H-AC220V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05 min - 10 h, 220 V Wechselstrom
S1DXM-A2C10H-AC240V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 240V AC
S1DXM-A2C10H-AC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 24V Wechselstrom
S1DXM-A2C10H-DC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 24V DC
S1DXM-A2C10M-AC120V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 10 min, 120 V Wechselstrom
S1DXM-A2C10M-AC220V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05 s - 10 min, 220 V Wechselstrom
S1DXM-A2C10M-AC240V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05 s - 10 min, 240 V Wechselstrom
S1DXM-A2C10M-AC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05 s - 10 min, 24 V Wechselstrom
S1DXM-A2C10M-DC12V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 10min, 12V Wechselstrom
S1DXM-A2C10M-DC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,05 s - 10 min, 24 V Gleichstrom
S1DXM-A2C30M-AC120V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 10 min, 120 V Wechselstrom
S1DXM-A2C30M-AC220V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 220 V Wechselstrom
S1DXM-A2C30M-AC240V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 240 V Wechselstrom
S1DXM-A2C30M-AC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 24 V Wechselstrom
S1DXM-A2C30M-DC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 24 V Gleichstrom
S1DXM-A2C60M-AC220V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,5 s - 60 min, 220 V Wechselstrom
S1DXM-A2C60M-AC240V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,5s - 60min, 240V AC
S1DXM-A2C60M-AC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,5 - 60 min, 24 V Wechselstrom
S1DXM-A2C60M-DC24V	Miniatur-Mehrbereichs-Zeitrelais, 0,5 s - 60 min, 24 V Gleichstrom
S1DXM-M2C10H-AC240V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 240V AC
S1DXM-M2C10H-AC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 24V Wechselstrom
S1DXM-M2C10H-DC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 24V DC
S1DXMM2C10HDC24V-S	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, analog, mit Relaisausgängen, 2C verzögert, 10h, 24V DC, mit Sockel
S1DXM-M2C10M-AC240V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05 s - 10 min, 240 V Wechselstrom
S1DXM-M2C10M-AC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05 s - 10 min, 24 V Wechselstrom
S1DXM-M2C10M-DC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05 s - 10 min, 24 V Gleichstrom
S1DXM-M2C30M-AC240V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 240 V Wechselstrom
S1DXM-M2C30M-AC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 24 V Wechselstrom
S1DXM-M2C30M-DC12V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 12 V Gleichstrom
S1DXM-M2C30M-DC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,2 s - 30 min, 24 V Gleichstrom
S1DXM-M2C60M-AC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,5 s - 60 min, 24 V Wechselstrom
S1DXM-M2C60M-DC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,5 s - 60 min, 24 V Gleichstrom
S1DXM-M4C10H-AC240V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 240V Wechselstrom
S1DXM-M4C10H-AC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 24V Wechselstrom
S1DXM-M4C10H-DC24V	Miniatur-Multifunktions-Zeitrelais, 0,05min - 10h, 24V DC
S1DX-A2C0.5S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 0,5s, 12V DC
S1DX-A2C10M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 10 min, 220 V Wechselstrom

Referans	Tanım
S1DX-A2C10M-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 10 min, 12 V Gleichstrom
S1DX-A2C10S-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 10s, 120V AC
S1DX-A2C10S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 10 s, 220 V Wechselstrom
S1DX-A2C10S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 100s, 24 V Wechselstrom
S1DX-A2C10S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 10s, 12V DC
S1DX-A2C10S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 10s, 24V DC
S1DX-A2C1S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 220V Wechselstrom
S1DX-A2C1S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 24V Wechselstrom
S1DX-A2C1S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 12V DC
S1DX-A2C1S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 24V DC
S1DX-A2C30M-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 120 V Wechselstrom
S1DX-A2C30M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 220 V Wechselstrom
S1DX-A2C30M-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 240 V Wechselstrom
S1DX-A2C30M-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 24 V Wechselstrom
S1DX-A2C30M-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 12 V Gleichstrom
S1DX-A2C30M-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 24 V DC
S1DX-A2C30S-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 120V Wechselstrom
S1DX-A2C30S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 220V Wechselstrom
S1DX-A2C30S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 24V Wechselstrom
S1DX-A2C30S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 12V DC
S1DX-A2C30S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 24V DC
S1DX-A2C3H-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 3h, 120V AC
S1DX-A2C3H-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 3h, 240 V Wechselstrom
S1DX-A2C3H-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 3h, 12V DC
S1DX-A2C3H-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3h, 24V DC
S1DX-A2C3M-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 3 min, 120 V Wechselstrom
S1DX-A2C3M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 3 min, 220 V Wechselstrom
S1DX-A2C3M-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3 min, 24 V Wechselstrom
S1DX-A2C3M-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 3min, 12V DC
S1DX-A2C3M-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3min, 24V DC
S1DX-A2C3S-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 120V Wechselstrom
S1DX-A2C3S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 220V Wechselstrom
S1DX-A2C3S-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 240V Wechselstrom
S1DX-A2C3S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 24V Wechselstrom
S1DX-A2C3S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 12V DC
S1DX-A2C3S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 24V DC
S1DX-A2C5S-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 5s, 120V Wechselstrom
S1DX-A2C5S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 5s, 220V Wechselstrom
S1DX-A2C5S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 5s, 24V Wechselstrom
S1DX-A2C5S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 5s, 24V DC
S1DX-A2C60M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 60 min, 220 V Wechselstrom
S1DX-A2C60M-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 60min, 24V AC

Referans	Tanım
S1DX-A2C60M-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 60 min, 12 V Gleichstrom
S1DX-A2C60M-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 60 min, 24 V DC
S1DX-A2C60S-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 120 V Wechselstrom
S1DX-A2C60S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 220 V Wechselstrom
S1DX-A2C60S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 24 V Wechselstrom
S1DX-A2C60S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 12 V Gleichstrom
S1DX-A2C60S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 24 V DC
S1DX-A2C60S-DC48V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 48V DC
S1DX-A4C10S-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 10 s, 120 V Wechselstrom
S1DX-A4C10S-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 10s, 240V Wechselstrom
S1DX-A4C10S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 10 s, 12 V Wechselstrom
S1DX-A4C10S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 10s, 24V DC
S1DX-A4C1S-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 120V Wechselstrom
S1DX-A4C1S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 220V Wechselstrom
S1DX-A4C1S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 24V Wechselstrom
S1DX-A4C1S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 24V DC
S1DX-A4C30H-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 3h, 12V DC
S1DX-A4C30M-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 24 V Wechselstrom
S1DX-A4C30S-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 220V Wechselstrom
S1DX-A4C30S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30s, 24V DC
S1DX-A4C3H-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3h, 24V DC
S1DX-A4C3M-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3min, 24V DC
S1DX-A4C3S-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 240V AC
S1DX-A4C3S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 24V Wechselstrom
S1DX-A4C3S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 24V DC
S1DX-A4C60M-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 60 min, 12 V Gleichstrom
S1DX-A4C60S-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 240 V Gleichstrom
S1DX-A4C60S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 24 V Wechselstrom
S1DX-A4C60S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 60er, 12 V Gleichstrom
S1DX-C2C30S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 24V Wechselstrom
S1DX-C2C30S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 24V DC
S1DX-C2C3M-AC120V	Miniatur-Zeitrelais, 3 min, 120 V Wechselstrom
S1DX-F2C10M-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 10 min, 12 V Gleichstrom
S1DX-F2C10S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 10s, 24V DC
S1DX-F2C1S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 24V DC
S1DX-F2C3M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 3 min, 220 V Wechselstrom
S1DX-S2C0.5S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 5s, 12V Wechselstrom
S1DX-S2C10M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 10 min, 220 V Wechselstrom
S1DX-S2C1S-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 240V Wechselstrom
S1DX-S2C1S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 12V DC
S1DX-S2C1S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 1s, 12V DC
S1DX-S2C30M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 30 min, 220 V Wechselstrom

Referans	Tanım
S1DX-S2C30S-AC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30s, 24V AC
S1DX-S2C30S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 30er, 24V DC
S1DX-S2C3H-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 3h, 12V DC
S1DX-S2C3M-AC220V	Miniatur-Zeitrelais, 3 min, 220 V Wechselstrom
S1DX-S2C3M-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 3min, 12V DC
S1DX-S2C3S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 3s, 24V DC
S1DX-S2C5S-DC12V	Miniatur-Zeitrelais, 5s, 12V DC
S1DX-S2C5S-DC24V	Miniatur-Zeitrelais, 5s, 24V DC
S1DX-S4C10S-AC240V	Miniatur-Zeitrelais, 10s, 240V Wechselstrom
AD8-RC	Löt-Rundsockel, 8pol.
AQM4801	Sternschutzhaube für QM4H, LT4H, LC4H, FP-e
AT78041	Steck-Schraubsockel 8-pol.
AT78051	Steck-Schraubsockel 11-pol.
AT8-DA4	Montagerahmen für PM4H/ LT4H
AT8-DLA1	DIN-Schiene 35mm (DIN EN 50-022), 1m
AT8-DP11	Löt-Rundsockel, 11pol.
ATA4806	Endanschlag für DIN-Schiene 35mm (DIN EN 50 022)
ATC18001	Einstellungsringe für PM4H-W (2 Stück)
ATC18002	Gummidichtung für PM4H/ LT4H
ATC180031	Schraubsockel 8-pol., DIN-Schienen-Montage
ATC180041	Schraubsockel 11-pol., DIN-Schienen-Montage
ATC18011	Frontabdeckung, PM4H-A, schwarz
ATL58011	Frontabdeckung, LT4H, schwarz
ATL68011	Frontabdeckung, LT4HW, schwarz
TH-140-0020	Montagerahmen für TH14 & TH24
ADX18002	Montagerahmen (Fronteinbau) für S1DX, titangrau
ADX18003	Lötsockel für S1DX
ADX18004	Schutzkappe (Lötsockel) für S1DX
ADX18005	Befestigungsbügel für S1DX auf HJ-Sockel
ADX18007	Montagerahmen (Fronteinbau) für S1DX, schwarz
ADX18008	Schutzkappe (Fronteinbau) für S1DX
ADX18011	Lötsockel und Schutzkappe für S1DX
LC4H8-R4-AC240V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H8-R4-AC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H8-R4-DC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 8pol. Sockel, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H8-R6-AC240V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Disp
LC4H8-R6-AC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H8-R6-DC24V	Zähler

Referans	Tanım
LC4H8-T4-AC240V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H8-T4-AC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 8pol. Sockel, 24 V Wechselspannung, 4-Reißverschluss-Display
LC4H8-T4-DC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 8-pol. Sockel, 24V DC, 4-Ziffer-Display
LC4H8-T6-AC240V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 8pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H8-T6-AC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 8pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H8-T6-DC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 8-pol. Sockel, 24V DC, 6-Ziffer-Display
LC4H-R4-AC240V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-R4-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-R4-AC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-R4-AC24VS	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-R4-DC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-R4-DC24VS	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-R6-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-R6-AC24V	elektronischer Zähler
LC4H-R6-AC24VS	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-R6-DC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-R6-DC24VS	Vorwahlzähler
LC4H-T4-AC240V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-T4-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-T4-AC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-T4-AC24VS	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-T4-DC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-T4-DC24VS	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, Schraubklemmen, 24V DC, 4-Ziffer-Display
LC4H-T6-AC240V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-T6-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display

Referans	Tanım
LC4H-T6-AC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 24V AC, 6-Ziffer-Display
LC4H-T6-AC24VS	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-T6-DC24V	Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-T6-DC24VS	Theke
LC4HW-R6-AC240V	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgängen 2C, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-R6-AC240VS	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgängen 2C, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-R6-AC24V	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgängen 2C, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-R6-AC24VS	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgängen 2C, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-R6-DC24V	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgängen 2C, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-R6-DC24VS	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Relaisausgängen 2C, Schraubklemmen, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-T6-AC240V	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgängen, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-T6-AC240VS	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgängen, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-T6-AC24V	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgängen, 11-pol. Sockel, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-T6-AC24VS	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgängen, Schraubklemmen, 24 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-T6-DC24V	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgängen, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4HW-T6-DC24VS	Doppel-Vorwahlzähler, digital, mit Transistorausgängen, Schraubklemmen, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-PS-R4-AC240V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-PS-R4-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-PS-R6-AC240V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-PS-R6-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-PSV-R4-AC240V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 240V AC, 4-Ziffer-Display
LC4H-PSV-R4-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-PSV-R6-AC240V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-PSV-R6-AC240VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 240 V Wechselstrom, 6-Reißverschluss-Display

Referans	Tanım
LC4H-S-R4-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-S-R4-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 24V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-S-R6-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-S-R6-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-S-T4-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-S-T4-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, Schraubklemmen, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-S-T6-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-S-T6-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, Schraubklemmen, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-SV-R4-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-SV-R4-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 24V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-SV-R6-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-SV-R6-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Relaisausgang 1C, Schraubklemmen, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-SV-T4-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, Signal NPN, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 4-Reißverschluss-Display
LC4H-SV-T4-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, Signal NPN, Schraubklemmen, 24V DC, 4-Ziffer-Display
LC4H-SV-T6-24V	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, Signal NPN, 11-pol. Sockel, 24 V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC4H-SV-T6-24VS	Vorwahlzähler, digital, skalierbar, mit Transistorausgang, Signal NPN, Schraubklemmen, 24V DC, 6-Reißverschluss-Display
LC2H-C-2K-N	Zähler, digital, Batterie, 2kHz, Leiterplattenmontage
LC2H-C-30-N	Zähler, digital, Batterie, 30 Hz, Leiterplattenmontage
LC2H-F-2KK	Zähler, digital, Batterie, 2KHz/ 30Hz, Schraubklemmen
LC2H-F-DL-2KK-B	Zähler, digital, 4,5-30 V DC, 2 kHz/30 Hz, Schraubklemmen, Hintergrundbeleuchtung
LC2H-F-DL-2KK	Zähler, digital, 4,5-30V DC, 2KHz/ 30Hz, Schraubklemmen
LC2H-FE-2KK	Zähler, digital, Batterie, 2KHz/ 30Hz, Schraubklemmen, Schnell-Montage
LC2H-FE-DL-2KK-B	Zähler, digital, 4,5-30V DC, 2KHz/ 30Hz, Schraubklemmen, Schnell-Montage, Hintergrundbeleuchtung
LC2H-FE-DL-2KK	Zähler, digital, 4,5-30V DC, 2KHz/ 30Hz, Schraubklemmen, Schnell-Montage
LC2H-FE-FV-30	Zähler, digital, 24-240V AC/DC, 30 Hz, Schraubklemmen, Schnell-Montage
LC2H-F-FV-30	Zähler, digital, 24-240V AC/DC, 30 Hz, Schraubklemmen
LC2HP-FEW-B-DC24V	Vorwahlzähler, digital, 24 V DC, 5 kHz/30 Hz, Transistor, Schraubklemmen, Schnell-Montage

Referans	Tanım
AEL3801	Frontabdeckung, LC2H, schwarz
AEL58011C13	Frontabdeckung, LC4H/ LT4H, unbedruckt, schwarz, 4 Stellig
AEL58011C14	Frontabdeckung, LC4H/LT4H, unbedruckt, grau, 4 Stellig
AEL58011	Frontabdeckung, LC4H, schwarz, 4 Stellig
AEL58012	Frontabdeckung, LC4H, schwarz, 6 Stellig
ATH3801	Frontabdeckung, LH2H, schwarz
ATH3803	Montagerahmen, LC2H/ LH2H
ATH3804	Dichtung IP66, LC2H/LH2H
AZ3013	Endschalter, langer Rollenhebel 57mm
AZ3857	AZ 3857J Endschalter nicht CE
AZ46019	Endschalter, langer Stössel; kein CE
AZ46029 obsolete, no replacement	Endschalter, Rollenstössel mit L-Sockel; kein CE
AZ46039	Endschalter, Querrolle; kein CE
AZ46049	Endschalter, Rollenhebel; kein CE
AZ46079	Endschalter, verstellbarer Stabbetätiger 25-100mm; kein CE
AZ7100CE	Endschalter, Kurzer Stössel
AZ7110CE	Endschalter, langer Stössel
AZ7120CE	Endschalter, langer Hebel 63,5 mm
AZ7121CE	Endschalter, langer Rollenhebel 48,35mm
AZ7124CE	Endschalter, lange Einwegrolle 48,35mm
AZ7140CE	Endschalter, kurzer Hebel 39.2mm
AZ7141CE obsolete	Endschalter, kurzer Rollenhebel 30.2mm
AZ7144CE	Endschalter, kurze Einwegrolle 30.2mm
AZ7166CE	Endschalter, beweglicher Federstab mit Nylonspitze
AZ7310CE	Endschalter, Gewindestössel
AZ7311CE	Endschalter, Gewinderolle
AZ7312CE	Endschalter, Gewinderolle quer
AZ7401CE	Endschalter, Kurzer Stössel mit Kabel 1m, IP64
AZ7430	Endschalter, Kurzer Rollenhebel mit Kabel 1m, IP64
AZ8104CE	Endschalter, Rollenhebel 30mm
AZ8104T02	AZ 8104 T02
AZ8107CE	Endschalter, verstellbarer Stabbetätiger 30-118mm
AZ8108CE	Endschalter, verstellbarer Rollenhebel 30-70mm
AZ8112CE	Endschalter, Rollenstössel längs
AZ8122CEJ	Endschalter
AZ8166CEJ	AZ8 Endschalter
AZ8169CE	Endschalter, Federstab 51,5 mm
AZ8430	Endschalter (Berührungssensor), Gewinde 14mm
AZ8469	Endschalter, Federstab
AZ8801	Adapter für Kabelverschraubung für AZ8-Serie
AZC11013A	Türkontaktschalter mit magnetischer Verriegelung, Schließer, Kastanienbraun
AZC11013H	Türkontaktschalter mit magnetischer Verriegelung, Schließer, Steingrau

Referans	Tanım
AZC11013Y	Türkkontaktschalter mit magnetischer Verriegelung, Schließer, Signalgelb
AZC11113A	Türkkontaktschalter mit magnetischer Verriegelung, Öffner, Kastanienbraun
AZC11113H	Türkkontaktschalter mit magnetischer Verriegelung, Öffner, Steingrau
AZC11113Y	Türkkontaktschalter mit magnetischer Verriegelung, Öffner, Signalgelb
AZD1000CE	Endschalter, Einwegrolle mit PF-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1001CE	Endschalter, Stößel mit Pf-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1003	Endschalter, Rolle d=50mm, verstellbarer Rollenhebel mit PF-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1004CE	Endschalter, Rollenhebel mit PF-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1007	Endschalter, verstellbarer Stabbetätiger 26-114mm mit Pf-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1008CE	Endschalter, verstellbarer Rollenhebel mit PF-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1009	Endschalter, Rollenhebel vertikale Betätigung, mit PF-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1050CE	Endschalter, Einwegrolle mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1051CE	Endschalter, Stößel mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1052CE	Endschalter, Rollenstößel mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1053	Endschalter, Rolle d=50mm, verstellbarer Rollenhebel mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1054CE	Endschalter, Rollenhebel mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1057	Endschalter, verstellbarer Stabbetätiger 26-114mm mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1058CE	Endschalter, verstellbarer Rollenhebel mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZD1059	Endschalter, Rollenhebel vertikale Betätigung, mit PG-Verschraubung, Zwangsöffnung
AZH1011CE	Endschalter, Abdichteter Stößel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1012CE	Endschalter, Abdichteter Rollenstößel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1013CE	Endschalter, Abdichteter Rollenstößel quer, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1021CE	Endschalter, Rollenhebel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1024CE	Endschalter, Einweg-Rollenhebel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1031CE	Endschalter, Eingebauter Stößel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1032CE	Endschalter, Eingebauter Rollenstößel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1033CE	Endschalter, Eingebauter Rollenstößel quer, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1041CE	Endschalter, Kurzer Rollenhebel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1044CE	Endschalter, kurzer Einweg-Rollenhebel, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1066CE	Endschalter, beweglicher Federstab, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1232CE	Endschalter, eingebauter Rollenstößel, Doppelkontakt, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH1241CE	Endschalter, Kurzer Rollenhebel, Plastikgehäuse, Doppelkontakt, Schraubanschluss
AZH1266	Endschalter, Doppelkontakt, beweglicher Federstab, Plastikgehäuse, Schraubanschluss
AZH2011CE	Endschalter, Abdichteter Stößel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2012CE	Endschalter, Abdichteter Rollenstößel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2013CE	Endschalter, Abdichteter Rollenstößel quer, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2021CE	Endschalter, Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss

Referans	Tanım
AZH2024CE	Endschalter, Einweg-Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2031CE	Endschalter, Eingebauter Stößel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2032CE	Endschalter, Eingebauter Rollenstößel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2033CE	Endschalter, Eingebauter Rollenstößel quer, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2041CE	Endschalter, Kurzer Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2044CE	Endschalter, kurzer Einweg- Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Schraubanschluss
AZH2221CE	HL Endschalter mit Rollenhebel, Doppelkontakt
AZH2232CE	HL Endschalter mit Rollenstößel, Doppelkontakt
AZH2311CE	Endschalter, Abdichteter Stößel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2312CE	Endschalter, Abdichteter Rollenstößel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2313CE	Endschalter, Abdichteter Rollenstößel quer, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2321CE	Endschalter, Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2324CE	Endschalter, Einweg-Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2331CE	Endschalter, eingebauter Stößel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2332CE	Endschalter, Einbauer Rollenstößel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2333CE	Endschalter, Eingebauter Rollenstößel quer, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2341CE	Endschalter, kurzer Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZH2344CE	Endschalter, kurzer Einweg-Rollenhebel, Druckguss-Gehäuse, Doppelkontakt, M12-Steckanschluss
AZ908166	Endschalter Zubehör
AZD1800	Endschalter Zubehör, Ersatzeinwegrolle für AZD1000/ AZD1050
SP1K120X11 + key 15	Sicherheitsschalter, 30 mm Polymergehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 65, PG 13,5, voll drehbarer Kopf
SM1K120W02 + key 13	Sicherheitsschalter, 30 mm Metallgehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 66, PG 13,5, voll drehbarer Kopf
SM1K120W02 + key 15	Sicherheitsschalter, 30 mm Metallgehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 66, PG 13,5, voll drehbarer Kopf
SM1K120X11 + key 15	Sicherheitsschalter, 30 mm Metallgehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 66, PG 13,5, voll drehbarer Kopf
SM1K20W02 + key 19	Sicherheitsschalter, 30 mm Metallgehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 66, PG 13,5
SP1K20W02 + key 13	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20X11 + key 13	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20W02 + key 14	Sicherheitsschalter, 30 mm Polymergehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 65, PG 13,5, mit Schlüssel
SP1K20X11 + key 14	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20X11 + key 15	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150

Referans	Tanım
SP1K20W02 + key 15	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20X11 + key 16	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20X11 + key 17	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20X11 + key 18	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20W02 + key 19	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SP1K20X11 + key 19	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SDP1K20W02 + key 13	MA160 SERIE ENDSCHALTER
SDP1K20X11 + key 13	ENDSCHALTER DER SERIE MA160
SDP1K20X11 + key 14	ENDSCHALTER DER SERIE MA160
SDP1K20X11 + key 15	GRENZWERTSCHALTER DER SERIE MA150
SDP1K20X11 + key 17	ENDSCHALTER DER SERIE MA160
SDP1K20X11 + key 18	ENDSCHALTER DER SERIE MA160
SDP1K20X11 + key 19	ENDSCHALTER DER SERIE MA160
SDM1K96W02	Seilswitch, 50 mm Metallgehäuse, 3 Kabeleinlässe, IP 66, Zugdraht ohne Reset, gleichzeitiger langsamer Aktionsbruch vor 2NC
SDM1K96X11	Seilswitch, 50 mm Metallgehäuse, 3 Kabeleinlässe, IP 66, Zugdraht ohne Reset, langsamer Aktionspause vor 1 NO + 1NC
SCM1K99X11	Seilswitch, 60 mm Alugehäuse, 3 Kabeinführungen, IP 66, Zugdraht mit Reset, langsamer Aktionspause vor 1 NO + 1NC, PG 13,5
SP1K71W02	SCHALTER
SP1K71X11	SLC SERIE ENDSCHALTER
SP1K72W02	SLC SERIE ENDSCHALTER
SP1K72X11	SLC SERIE ENDSCHALTER
SM1K96W02	30 mm Metallgehäuse, PG 13,5, 1 Kabeleinlass, IP 66, Zugdraht ohne Reset
SM1K96X11	30 mm Metallgehäuse, PG 13,5, 1 Kabeleinlass, IP 66, Zugdraht ohne Reset
SBM1K97X11	Sicherheitsschalter, 40 mm Aluminiumgehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 66, Zugdraht mit Reset
SBM1K99X11	Sicherheitsschalter, 40 mm Aluminiumgehäuse, 1 Kabeleinlass, IP 66, Zugseil mit Reset
SL1MZ61W02	Sicherheitsschalter, IP 66, 1 Kabeleinlass PG 13,5 ,30mm Metallgehäuse, Hebel aus verzinktem Stahl
SP1K61W02	SLC SERIE ENDSCHALTER
SP1K61X11	SLC-SERIE ENDSCHALTER
SP5K61X11	SLC SERIE ENDSCHALTER
13	Bedienungsschlüssel für die Ma150/160 Endschalter-Serie
14	Bedienungsschlüssel für die Ma150/160 Endschalter-Serie