Özhat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:367 Osmangazi Bursa / Turkey
info@ozhat.com.tr
www.ozhat.com

Soler & Palau



Soler & Palau marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Soler & Palau ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

Soler & Palau Ürün Listesi

Referans	Tanım
400V50HZ, C HRT/6-710/30-BQ E2	(400V50HZ, C, fan)
5128499000	Radialventilator CBM-15/15 2200 6PT C K IP55 (230/400V50)F Umtausch ausgeschlossen
5128928600	fan
5210400700	Kleinraumventilator SILENT-100 CZ
5211015200	TD-4000/355 (230V50Y60HZ) C VE
5211016000	TD-6000/400 (230V 50Y60HZ) C VE
5211225700	TD-160/100N'KIT'*230V50*
5211300800	TD-500/150 *230-240V 50Y60*
5211304000	TD-800/200 (230V50-60HZ) VE
5211306500	TD-350/125 *230V 50*
5211306500	TD-350/125 *230V 50*
5211309900	TD-2000/315 (230V 50/60HZ) VE
5211320600	TD-250/100 *230V 50*
5211321400	TD-1300/250 (230V 50/60HZ) VE
5211387500 TD-800/200 N	Half Radial Tube fans
5211999800 TD-800/200 EX	TD-Ex Half Radial duct fans Ex version
72760001	fan motor
Art.No. 5700147100 HRT/4-500/35-BPN 230/400 V C V3	Axial-Hochleistungsventilator
ART.NR. 5127920300 FDA 630 CL D40	fan
Art.Nr.5211304000 / TD-800/200	(Halbradiale Rohrventilatoren)
B-12/12	GALVANİZ ÇELİK SAC SIFIR KUTUSUNDA MONTAJ AKSESUARI TAM OLACAK HERHANGİBİR HASARI OLMAYACAK
BSB 400	Aspirator 3.000 m3/h - 600 P
CAB-250	Caissons ventilation

Referans	Tanım
CAB-315	Caissons ventilation
CAB-355	Caissons ventilation
CADB-D05	Recuperateurs
CADB-D08	Recuperateurs
CADB-D18	Recuperateurs
CADB-D30	Recuperateurs
CASING FOR 5128499000	casing for 5128499000 motor
CBM 320-240 550 W	Fan Motor For Klimaanlage
CBM 320-240 N 1100 W	Fan Motor For Klimaanlage
CBM-240/240 1/3 NT 245 W IP 44	FAN
CBM-320-240N-1100-W-IP	vents
CBM-T-12/12 C6P1100	radial fan motor
CBT-80N	Mitteldruck-Radialventilator
CHGT/4-560-6/2,2	Entrauchungsventilator 15.000 m3/h
CHGT4/1000-3/-11	Caissons ventilation
CHGT4/400-6/ -0,55	Caissons ventilation
CHGT4/630-6/30° -2,2	Caissons ventilation
CHGT4/800-6/32° -7,5	Caissons ventilation
CHGT4/900-6/-5,5	Caissons ventilation
CR8T/6-710/327 M C	fan
CRHB/4-355 2000 M³/H-150	Roof Type Centrifugal Fan
CRHT/4-450 2250 M/3/H, 45MM	ROOF TYPE EXHAUST FAN
CTHT/6-710	RADIAL FAN
EC-15N	Heizung mit Gebläse
EF-01	Ground Floor-Upper Floor Wc Areas,Roof Fan (Freq. Modulated) V=1800 m3/h, Pst=200 Pa
EF-02	Back Of House Gen. Areas,Roof Fan (Freq. Modulated) V=6600 m3/h, Pst=200 Pa
EF-03	Back Of House Mechanic Room (Top-Ventilation),Roof Fan (Freq. Modulated) V=1400 m3/h, Pst=100 Pa
EF-04	Back Of House Gen. Areas,Roof Fan (Freq. Modulated) V=3350 m3/h, Pst=200 Pa
HCFB/4-315/H	Axial wall fan AC 1 ~, 230 V
HCFB/4-400/H	Axial-Wandventilator
HCFT/4-315/H C	WALL FAN
HCFT/4-500/H	WALL FAN
HCFT/4-900/H-X	Lüfter (V:40.000 m³/h P: 200 Pa)
HCM-225 N - not available	fan
HCMN 180 600 M3/H	wall type fan

Referans	Tanım
HDB 4-450	PLATE MOUNTED AXIAL FLOW flameproof FANS
HRB/4-450/35 BPN1 C	fan
HRST/6-710/30-BQ	Condenser fan motor 0.8KW/400V/2.3 A, Rotorex #HRST Series,6 pole-710mm
HRST/6-800/28 BZ-68 C 400V IP54	MOTOR
HRT /6-710/30	fan Triangle
HRT/4-400	(fan)
HRT/4-400	(fan)
HRT/4-450/35	(fan)
HRT/4-450/35-BPN C	fan
HRT/4-500/35-BPN C	Lüfter
HRT/4-500/35-BPN 230/400V C V3	Axial high-performance fan
HRT/6-710/30BQ	Condenser fan motor 0.8KW/400V/2.3 A, Rotorex #HRST Series,6 pole-710mm
HRT/6-710/30-BQ E2 C - OEM PRODUCT	Soler&Palau nun Rotorex axial fan series
HRT/6-800/28 B2-68C. - OEM PRODUCT, NOT AVAILABLE	(FAN)
HRT4-500/25	Motoventilator
HXM-350	axialer Lüfter mini
P/N: 5132001800 Type: ILB/4-225	Kanalventilatoren
ILT/4 -225 II 2 G EEX KANALVENTILATOR VOLUMENSTROM: 1720 M3/H	Explosionsgeschützter Lüfter mit rechteckigem Kanaltyp
ILT/4-250	40*40 IP55 0,93KW 50 HZ
ILT/4-250 EX	Kanalventilator
ILT/4-250 KANALVENTILATOR VOLUMENSTROM: 2650M3/H	Verzinkter Stahlkörper mit einem rechteckigen Kanaldeckel Common-Wing Maintenance-Radialventilator
ILT/4-450	fan
ILT/6-400	Kanalventilator
KEF-01/ATL-G05	Kitchen Hood Exhaust (with Metalic Grease Filter / Motor Out of air stream) - Roof Fan (Freq. Modulated) V=15.000 m3/h, Pst=350 Pa
KEF-02/ATL-G05	Kitchen Hood Exhaust (with Metalic Grease Filter / Motor Out of air stream) - Roof Fan (Freq. Modulated) V=2.200 m3/h, Pst=350 Pa
KEF-03/ATL-103	Kitchen Hood Exhaust (with Metalic Grease Filter / Motor Out of air stream) - Roof Fan (Freq. Modulated) V=6.700 m3/h, Pst=350 Pa
KEF-04/ATL-103	Kitchen Hood Exhaust (with Metalic Grease Filter / Motor Out of air stream) - Roof Fan (Freq. Modulated) V=4.000 m3/h, Pst=350 Pa
KEF-05/ATL-103	Kitchen Hood Exhaust - Roof Fan (Freq. Modulated) V=900 m3/h, Pst=200 Pa
KEF-06/ATL-G06	Kitchen Hood Exhaust - Roof Fan (Freq. Modulated) V=900 m3/h, Pst=200 Pa

Referans	Tanım
LPCDJMW6	SİLENT 100 CHZ DESİNG, timer humidity sensor
NIVA/KLC-L180 180X220	AIR CURTAIN / 180 X 220 DOOR DIMENSIONS
PM-1001	panels. the ful pm series
PM-1501	panels. the ful pm series
PM-2001	panels. the ful pm series
PM-751	ful pm series panels
RB4C-355/170	k920 e176685
SEF-01	Roof Fan (resisted 400 C @2h) V=21.000 m3/h, Pst=800 Pa
SEF-02	Roof Fan (resisted 400 C @2h) V=24.000 m3/h, Pst=50 Pa
SF-01	Centrifugal Inline Duct Fan (Freq. Modulated) V=2600 m3/h, Pst=100 Pa,Back Of House Mechanic Room (Sub-Ventilation)
SILENT-100 DESIGN CHZ	Kleinraum-Ventilator
SILENT 100 CZ DESIGN WHITE/SILVER	Silent 100 CZ design white/silver
SILENT-100/CHZ	ABMESSUNGEN: 158 MM (L) X 158 MM (H) X 109,3 MM (D) LOCHDURCHMESSER: 98,9 MM LEISTUNGSBEREICH: 230 V50 HZ, 8 W. LUFTMENGE: 95 CMH DREHZAHLBEREICH: 2400 U/MIN SCHUTZKLASSE: IP45, KLASSE II, THERMISCH GESCHÜTZT GEWICHT: 0,57 KG
SILENT-100/CHZ	FAN EXTRACT
SILENT-200/CHZ	FAN EXTRACT
SILENT-200/CHZ	FAN EXTRACT
SILENT-200/CHZ	180MM (B) X 180MM (H) X 119MM (T) LOCH-DURCHMESSER: 118MM LEISTUNGSBEREICH: 230 V, 50 HZ, 16 W LUFTSTROM-KAPAZITÄT: 180CMH DREHZAHLBEREICH: 2350 U/MIN SCHUTZKLASSE: IP45, KLASSE II, THERMISCH GESCHÜTZT GEWICHT: 0,77 KG
SILENT-200 CHZ	Kleinraum-Ventilator
SILENT-300 CRZ PLUS	214 MM (L) X 214 MM (H) X 148,8 MM (T) LOCH-DURCHMESSER: 146,5 MM LEISTUNGSBEREICH: 230 V, 50 HZ, 17 W KAPAZITÄT DES LUFTDURCHSATZES: 320 CMH DREHZAHLBEREICH: 2000 U/MIN SCHUTZKLASSE: IP45, KLASSE II, THERMISCH GESCHÜTZT GEWICHT: 1,65 KG
TD 250/100	silent fan
TD-160-100	Caissons ventilation
TD-250/100	with speed switch
TD-350/125 SILENT	Hals-Größe: 125 mm
TD-350-125	Caissons ventilation
TD-500/150	Ventilator
TD-6000 /400	fan
TD-800/200	fan
TD-800/200 SILENT	Rohrventilator, Lautlos, DN200
TGT/2-450-6/20 BL-2,2 KW EX	Axialventilator
TGT/2-450-6/22 BL-3,0 KW	Axialventilator

Referans	Tanım
TGT/2-560-6/18-K-5,5KW -400V-50HZ	TGT/2-560-6/18-K-5,5Kw -400V-50Hz V: 16000m3/h P:50mmSS
TGT/2-630-6/20˚-B-11KW	fan
TGT/4-900-3/32-BK-7.5KW-400/690V-50HZ-3	fan (V:40.000 m³/h P:200 Pa)
TH-800/200 EX	Mixvent / Attic Fan
THGT/2/4-400-6/32-K-2.2/0,45 KW -F200	400V-50HZ
THGT/4-900-6/22-7,5KW-F300	fan
THGT/6-560-6/38*-0,55 KW - F300-120	fan
TRT 100 ED	Entrauchungsaspirator 9.000 m3/h
VENT-250 L 700 M/3/H, 30 MM	IN LINE TYPE EXHAUST FAN
VENT-315 700 m3/h,50 pas	SUPLLY FAN DUCK TYPE AXIAL
VENT-315 EF.K 315 L.1500 m3/h. 100 pas.	0.25 kw. DUCK TYPE
VENT-315 L 800 M/3/H, 35 MM	IN LINE TYPE EXHAUST FAN
VENT-315/B	fan
РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ 25,230V 2.5A	HIZ ANAHTARI
РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ STL 050, 5A	HIZ ANAHTARI
PER-800 (5406067800)	Verschlussklappe, grau
Crht/4-450 E22 Big	Lüftung Motor
Crht/4-450 E22 Small	Lüftung Motor
type: CRVB/4-355	Fan
HBR6-630 35 BQ E-E2C	Fan
Model: TD – MIXVENT , TD - 800 /200	Fan
HRT/4-630-25-BPN	LÜFTER
Model: CRBT/6-710/327 MV C MP3	Radialventilator
5128035200	Radialventilator
HCBB/4-400/H - alternative HCFB/4-400/H	Fan

Referans	Tanım
Art.No. 5210400700, Type: SILENT-100 CZ	Kleinraum-Ventilatoren
SILENT 100 CRZ	Kleinraum-Ventilator
SILENT-100 CZ - 12 V -	Kleinraum-Ventilator
SILENT-100 CDZ	Kleinraum-Ventilator
SILENT-100 C R I Z	Kleinraum-Ventilator
SILENT-200 CZ	Kleinraum-Ventilator
SILENT-200 CRZ	Kleinraum-Ventilator
SILENT-300 CZ PLUS	Kleinraum-Beatmungsgerät
CRVT/4-500	Radial-Dachventilator
HXBR/4 450 C	Fan
TD-500/150	Rohrventilator, DN150
TD-350/125	Rohrventilator, DN125
TD-160/100	Rohrventilator, DN100
HCMN 225	FENSTER AUSZUG LÜFTER
RDV-2,5 N	5-Stufen-Transformator
JPA-630	Anschlussplatte
ELV-400/630	Elastische Verbindung
FL-400/630	Gegenflansch
TD-800/200	Rohrventilator, DN200
TD-500/160	Rohrventilator, DN160
03JC1986	LÜFTER
TD 350/125	Caissons ventilation
TD 500/150	Ventilator
Hrt/6-710/30 bpn e22	Lüfter für Außeneinheit
CTVT/4-632	Radialer Dachlüfter
ILHT/6-110	Radial-Lüfter
ILHT/6-0,60	Radial-Lüfter
IFHT-50N-C 4/8	Radial Jet-Ventilator
TJHT/2/4-560-C	Axiallüfter
Art.No. 5201470100, Type HV-230 AE	Finster-Ventilatoren
Silent Dizayn 100	Stiller Lüfter
HDT/4-315IIB D	Fan
HRT/2-200-B-PN	Axiallüfter
Art.No. 5132929000, Type IRB/4-315-B	Kanalventilatoren
HRT/6-710/30- BPN1	Axial-L
Art.No. 5136384300, Type: CTVT/6-630 - K	Radial-Dachventilatoren
TD- 800/200	Flow Lüfter
TD-1300/250	Helico-Fan

Referans	Tanım
P/N: 5132926100 Type: ILT/4-225 Ex	Kanalventilatoren
Art. No. 5136342200 Type: CTVT/6-630	Radial-Dachventilatoren
CBM-10/10 6P C VR	Radialventilator
PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10	Fan Montage-Fuß
CBM-12/12 1100W 6PT C	Fan
HRST/4-630/33-BPN	Fan
HRST/6-800/28-BZ-68	Knocht-Kasten
CBM-240/240N T 245W IP F	Lüfter
HRST/6-800/28-BZ	Axialven
MODEL:TCDH EXT 030--4 IIBT4	Radialventilator
5210400700	SILENT-100 CZ 230V 50 Hz
5210424700	SILENT-200 CZ 230V 50 Hz
HDT/4-315-EEXDIIBT5	Fan
1000m3300Pa	Exhaust Absauger
1250m3300Pa	Exhaust Absauger
HXTR/4-450 E22	AXIALLÜFTER
ILT/4-315 EEXeIIT3 *230/400V 50*-A	IN-LINE DUCT EXPLOSION PROOF FAN
CBM-10/8 C 4P 373 (230V50)F	Radiallüfter
RMT 5	GESCHWINDIGKEITSSCHALTER
VFTM TRI 3 KW	Frequenzförder
MSK EX	Motorschutzgerät
TD-1200/315 EEXEIIT3	Exbeweis Fan
CMPT/4-50 50/135 11 KW	Radiallüfter
MAR-2000	CHANNEL Anschlussadapter
MCA-2000	Rückschlagklappen
MRJ-2000	Schutzteil für Lüfter
HRT/6-710/30-BQ E2	Axiallüfter
HRT/4-500/35 BPN	Ventilator
IHFT-50 N-C 4/8 1,1/0 18 KW F300	Radiallüfter
HXBR/4-400	AXIALLÜFTER
TD-800/200 EX-PROOF II2GEExeIIT3	EXHAUST FAN
TD-1000/200	VENTILATOR
HCTB /4-500-A	Ventilator

Referans	Tanım
MODEL:TD-350/125	Yuvarlak kanal tipi karma akışlı fan
HRT/6-710/30-BQ E2	AXIALLÜFTER
MODEL:CBM-10/8 C 4P 373	Lüftermotor
CMPT/2-20-1,1	Ventilator
VENT 250L	Radialventilator
5603643000	Ventilator
5128491700	Ventilator
5128461000	Ventilator
HRST/8-800/28AC	Ventilator
CRBB/2-220/063M BP5 - 5509306900	Industrie-Fan
K010-L-1504 OEM	des Motors