

Flux (Sondermann)



Flux (Sondermann) marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Flux (Sondermann) ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Flux (Sondermann) Ürün Listesi

Referans	Tanım
000 00 102	Einbindungsarbeiten Schlauch, Schlauch fassungen mit PP/PVDF/Edelstahl/Messing-Schlauchsteckern, ohne Prüfung der elektr. Leitfähigkeit
001 10 838	40094100 Universalschlauch DN 21; A-Ø 31 elektrisch leitfähig
001 12 556	84818081 Zapfpistole PP/FKM – Ø 28 mm Gehäuse Polypropylen, Dichtungen FKM, mit Schutzbügel ohne Anschlusssteil für Schlauchfassung Ø 28 mm, drehbar Betriebsdruck max. 3 bar bei 20°C
407 01 000, FEM 4070	85012000 FLUX-Fasspumpenmotor 230 Volt, 50 Hz, Leistung 500 Watt, mit Unterspannungsauslösung und elektronischer Drehzahleinstellung, spritzwassergeschützt nach Schutzart IP 24, Anschlusskabel 5 m lang, mit 2-poligem Stecker
424 40 710, F 424 PP-41/36-1000	84137081 FLUX-Fasspumpe aus Polypropylen (PP) Rotor aus ETFE dichtungslose Ausführung Welle aus Titan Druckstutzen G 1 1/4 A Außen-Ø 40 mm Fußstück 41 mm Eintauchtiefe 1000 mm ohne Schlauchanschluss ohne Antriebsmotor
458 60 010	Pumpenset, F 458 Pumpenmotor + Pumpenleitung 430 F PVDF
959 13 325	74122000 Schlauchfassung PP mit Klemmfassung aus Edelstahl für Schlauch DN 21, AD=31mm mit Anschlussgewinde G 1 1/4"
959 13 335	74122000 Schlauchfassung PP mit Klemmfassung aus Edelstahl Dichtung FKM für Schlauch DN 21, AD=31mm passend zur Zapfpistole PP ø 28mm
DN 25 – G 1 1/4	Hose connection, Polypropylene (PP) consisting of hose connector, Seal and nut
FEM 4070 F 430 PP - 40/33	pump motor
F 458 / F 458-1	pump motor
F430 1M 20CM	pipe
F430 PP-40/33-1500	430 40 115 FLUX-Fasspumpe aus Polypropylen (PP) Rotor aus ETFE Innenrohr aus Stahl mit PP ummantelt, dadurch sichere Funktion der Gleitring- dichtung aus Oxidkeramik, PTFE/Kohle, O-Ringe aus FKM (Fluor-Kautschuk), Welle im Flüssigkeitsbereich aus Hastelloy C, Druckstutzen G 1 1/4 A Außen-Ø 40 mm Eintauchtiefe 1500 mm Antrieb durch Kollektormotor, bürstenlosen Motor oder Druckluftmotor HS-Code 84137081
457 01 002	Kommutator
F458	Säurepumpe
P/N: 407 01 001, Type: FEM 4070	Kommutator-Motor

Referans	Tanım
Order No. 430 40 115 barrel pump F430 PP-40 / 33-1500	Polypropylene (PP) Rotor made of ETFE Inner tube made of steel coated with PP, thereby safe operation of the mechanical seal in ceramic oxide, PTFE / carbon, O-rings made of FKM (fluoro rubber), shaft Liquid range of Hastelloy C, Pressure G 1 1/4 A Outer Ø 40 mm Immersion depth 1500 mm Driven by collector motor, brushless motor or air motor
P/N: 407 40 010 F430 PP-40/33-1000	(drum pump with mechanical seal, seal material FKM. Pump kit "acids and alkalis" drum pump in polypropylene with hastelloy C shaft, commutator motor FEM 4070, 230 V, 50 Hz, 500 watt with speed control and no volt release, PVC hose DN 19, 2 m long with hand nozzle in PP and compression gland PP (G 2" male))
F460Ex	Kollektormotor
F 430 S-50/45Z-1200	Flux-fasspumpe aus Edelstahl (1.4571) Rotor aus ETFE ex-geschützt Ex II 1/2 G IIB T4
931 90 015	Massekabel mit Erdungszange, 2m lang
FLUX F 430	FASS-PUMPE
earth cable	2 M
10-43040115 - F430 PP-40/33-1500	Trommelpumpe
Order No.030 00 001	Kraftstoffpumpe kpl. n. Zg. 030 08 003/IND13
450 02 010	Treiber (Rechtsgewinde)
10-922 50 001	Rillenkugellager D=10/30x9
10-41502017	Drehschieber
92250002	Rillenkugellager D = 10/26x8
424 41 238	Kupplungskäfig komplett.; F424S/PP
92511001	Wellendichtung D = 6/16x7 (FKM)
10-92565003	O-Ring D = 32,2x3 (FKM)
10-90790070	Überwurfmutter
10-420 24 296	Rotor D = 38 (ETFE; axial)
410 14 028 old name new name 10-410 14 028	Kupplungsstern (PA)
424 41 232 old name new name 10-424 41 232	Kupplungskäfig (PA)
P/N:A08 10 320	FMO 10 mit Digitalanzeige FLUXTRONIC
P/N: 934 08 039	Steuerkabel
P/N: 001 49 039	Verstärker umschalten
F 430 AL-41/38-1500	Flux-fasspumpe
P/N: 407 40 010, Type F 430 PP-40/33	Trommelpumpe
10-407 01 000 / FEM4070	Kommutatormotor

Referans	Tanım
P/N: 430 40 110 Type: F430PP- 40/33-1000	Fasspumpe
F417 - Obsolete!!Replaced by 407 01 001	Fasspumpe
10-430 40 110	Fasspumpe
10-430 41 193	Saugleitung der Pumpe
RSZ8-050B0FB- R50010R	ANMERKUNGS- Null digitaler Rückgabetyt
RSZ8-025B0FF- R40010F	ANMERKUNGS- Null digitaler Rückgabetyt
10-430 40 110	Für vorhandenen Motor FEM4070 Für 200 Liter Fass
10-430 40 112 / F 430 PP-40/33	Für 1000 Liter IBC Container
10-959 04 052	Schlauchanschluss