

Starrett



Starrett marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Starrett ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Starrett Ürün Listesi

Referans	Tanım
1017M-100	outside dial caliper gage
1202-6	(EDP 66568 DIAL CALIPER)
120AM-150	(EDP 66920 W/SLC DIAL CALIPER)
120MZ-300	(EDP 66922 DIAL CALIPER IN CASE)
120Z-12	(EDP 66569 DIAL CALIPER IN CASE)
123MZ-600	(EDP 56104 VERN CALIPER + CASE)
18C	Hand-Werkzeug
208MZ	Feinmeßzeug
25-11J	Analoger Komparator in INCH.025"
25-131J	Messuhr
25-161J	Dial-Anzeige
25-181J	Messuhr
25-341J	Analoger Komparator Zoll 1" 0-50-0
25-441J	Dial-Anzeige
25-481	0-10 mm Metric AGD Dial Indicator
25-5081 J (2 - 12 MM + 12-25 MM)	Comparator
25-881	0-25 mm Metric AGD Dial Indicator
25-881J	Metric25mm analoger Komparator
25MSB	Split Bushing Fit AGD Metric Indicator
25SB	Split Bushing Fit AGD English Indicator
25SC14	3/8-24NF Split Collet
50156 / 25SC38	Geteilte Spannzange
25SC38B	1/2-32UN Split Collet
25SC8M	M12x1,75 Split Collet
2600-8	elektronische Anzeige
269MA TAPER GAGE 2-12MM RANGE, 64MM LENGTH, 10 LEAVES	Taper gauge for piping
269MB	Taper Gage 12-25mm Range, 70mm Length, 13 Leaves
270	Konuslehre

Referans	Tanım
270 (0.3-4.0 MM)	Taper gauge
3732XFL-1	Outside Diameter Micrometer
3732XFL-2	Outside Diameter Micrometer
3808A	Closest to 884AZ and 882AZ. but it has only 0.008 inch
3810A	Digitaler tragbarer Härteprüfer mit Drucker
3811A	Tragbarer Härtetester
436.1MRL-25	Bügelmeßschraube
436.1MRL-50	Bügelmeßschraube
448Z-612	Tiefenmaß
450-12	12" Depth Dial With Hook
450-6	Dial Tiefenmesser
450M-300	(EDP 64276 DIAL DEPTH GAUGE)
576MXR	ROUND ANVIL MIC - LP
643JZ	Dial Tiefenmesser
655-2081	0-50 mm Metric AGD Dial Indicator
655-341J	Ziffernblatt-Anzeige
657-2	MAG BASE & UNI HOLDER
6577	magnetischer Standfuß
657AA obsolete, replaced by 3657AA	Magnetischer Halter
657EZ	BASE & POST ASSY & DIAL IND
657T	Blinkerhalter
659AZ	Magnetic Base Assembly in Case
667-1/2	Dickenmessgerät
670B	Indikator
708BCZ	Indikator
709MALCZ	Wählmesstanzeiger-Set
749BZ-12RL	(EDP 68854 DEPTH MICROMETER)
78MXTZ -150	125-150MM 0,0006 MM HOLE Mikrometer
798B-6/150	Elektronischer Messschieber
EC799A-12/300	W/SLC-Bremssattel
799A-6/150	Messschieber
799A-6/150	Elektronischer Messschieber
799A-8/200	Messschieber (150 mm)
799A-8/200	Digital Caliper
81-141J	Messuhr
81-181	0-2,5 mm Metric AGD Dial Indicator
81-181J	[Meßbereich: 2,5mm,Ablesung: 0,01mm Skala 0-50-0(EDP-Nr.53412)]
819	hinge-locating
882AZ	0-0,010 inch Side Mounted Test Indicator
883-MAZ	0-0,8 mm Side Mounted Test Indicator
884AZ	0-0,010 inch Top Mounted Test Indicator
885-MAZ	0-0,8 mm Top Mounted Test Indicator

Referans	Tanım
92522-12-00-1/4	Carbide tipped blade 12 ¼" x 1 ¼" x 0.050 x 2-3/p type III
92522-13-11	Mit Wolframkarbid bestückt
950-70000000 (QC 200)	Messcomputer
A2 QUICK HITCH	Dorn mit Pilotbohrmaschine
AG16R	Angle Gage Block Set, EDP Nr. 93921
AM2	Winkelmesser, Angle Meter with magnetic base. (EDP-No 36080)
DS0002 - AM-2	Winkel-Meter
C507MDB-15 EDP 61956	Öl-Messbänder
C604R-36	Lineal aus Stahl
C604R-6	Lineal aus Stahl
D0218	Diamant-Lochsäge
EDP67182	Tragbares Oberflächenrauheitsprüfgerät
F2730-0	digitaler Komparator 25 mm
GRANITE PARALLEL	EDP Nr. 81696
HE 400-SR120	(Horizontal table projector)
NO. 167	Series1/64"-1/2"
NR. 270 TAPER GAUGESSTARRETT FEINMEßZEUGE	(Warentarifnummer: 9031-8098)
OP 12.1	Optical Polygon, EDP Nr. 93446
P/NU 696	GAUGE CRANK DEFLECT
PT22428	Schwenkspanner
PT22429	Dovetail Body Clamp
PT26007	Indikator Axial-Support
QA 722	Digitale elektronische Anzeige
QA 800	Adapter-Kit für Konverter
QA254 box for VF 600	projector
RS2406-8	(POWER HACKSAW BLADE)
S154LZ	Einstellbare Parallelen
S154SZ	Einstellbares Parallels-Set
S167MC	Radius-Pegal-Satz
S167MCHZ	Radius-Lehren-Satz-Anzahl Lehren 22Stück
S167MCZ	RADIUS Endmaßsatzes
S229GZ	Telescoping Gage Set
S264WB	Schlag
S2S 112.MA1	Messblock-Set
S3732CXFLZ	Elektronischer Mikrometer Set
S668DZ	Shaft Alignment Clamp
S78MXT CZ	Alesometer 6->10 mm
S78MXTDZ	Alesometer 10->12 mm
S78MXTFZ	Alesometer 50->100 mm
S829EZ	Lochlehren
SH0258	Bimetal-Lochsäge

Referans	Tanım
SM 19	STAINLESS PUNCH
SM 38	STAINLESS PUNCH
SM16	TCT Hartmetallbestücke hole saws
SM16	TCT Hartmetallbestücke hole saw
SM22	Lochsägen
SM22	Lochsägen
SM25	Loch-Säge
SM25	Loch-Säge
SR100	SR100 Surface Roughness Tester
SR200	SR200 Surface Roughness Tester
TM701	Messgerät
TS21.R	True Square, EDP Nr. 93925
735-01000000	vertikaler Tischprojektor XY Anzeige
VB 400 SR 120	vertikaler Tischprojektor XY Anzeige
VB 400 SR 120	(vertikaler Tischprojektor XY Anzeige)
VB 400 SR 220	vertikaler Tischprojektor mit Geometriemessrechner
VB 400 SR 220E	vertikaler Tischprojektor
VF 600 SR 120	(YX Anzeige) vertikaler Stand-Profilprojektor
VF 600 SR 220	vertikaler Standprofil-Projektor
VF 600 SR 220E	vertikaler Standprofil-Projektor
VF600 + QA722 + 6P008	VF600 / Turret / QuadraChek 200E (mit Kante)
W/196B5	[Indicador - Meßuhr (EDP-No.50717)]
C507MDB-20M	Manuelles Maßband
S154LZ	Reihe von Parallelen
98-4	Maschinisten-Level
196, 0.001"	Dial-Messgerät
51 mm punch	Punch
AM2	Winkelmesser, Winkelmesser mit Magnet, Basis. (EDP-Nr 36080)
780XTZ-500	Mikrometer
780XTZ-1	Mikrometer
780XTZ-625	Mikrometer
780XTZ-312	Mikrometer
780XTZ-375	Mikrometer
780XTZ-750	Mikrometer
436XRLZ-13	Mikrometer
436XRLZ-14	Mikrometer
436XRLZ-15	Mikrometer
513-404E	INDIKATOR
513-415E	INDIKATOR
EDP 50005	Schneidezange mit Klingen einstellbar
720-01000000	Horizontaler-Tisch-Projektor
436XRLZ-17	MECHANISCHES AUSSENMIKROMETER

Referans	Tanım
720-02000000	Horizontaler-Tisch-Projektor
735-02000000	vertikaler Tischprojektor mit Geometriemessrechner
AC11A Gage block acc. Kit	Zubehörset für Gagebock
SS81.A1 gage block set	Satz des Durchblattssatzes
S2CS112MA1 gage block set	Satz des Durchblattssatzes
RBC49 referans bar	Referans-Leiste (EDV-Nr: 92630)
VS-303-51	magnetische Schwimmer und Schalter, der komplette Schalter
818	Automatische Zentrierstanzen
PT01932-1	7-Zoll-Backen mit Hartmetallspitze, Paar
Profile360	Messgerät
C507MDB-20 W/515 MD BOB	Öl-Gaging-Länge
98-4	98-4 Stufe Starrett Wasserwaage
S4000-060	Pin Gage Plus Set
124BZ	Innenmikrometer mit festem Stab
AV300	Video-Messsystem
575CP	Schraubgewinde
S898Z-2	Indikator-Inspektionsk
S436.1CXRLZ	Mikrometer-Set
823CZ	Röhrenförmiges Mikrofon im Fall
657D	Magnetische Basis
RS200	Oberflächenrauheit-Tester
RS300	Oberflächenrauheit-Tester
RS400	Oberflächenrauheit-Tester
199Z	Meister Präzisionsstufe
199Z	Meister-Level
98-8	98-8 Level Starrett Wasserwaage
98-12	98-12 Level Starrett Wasserwaage
S770XTBZ	elektronisches internes Mikrometer-Set
199Z	Meister Präzisionsstufe
BP437 - 98-12	Machinisten-Ebene
Lens for HF600	Oklare / Linse
5905MZ	Messschieber
C607R-6	Stahlmaßstäbe
S831EZ	Messgerät für kleine Löcher - Set
S830FZ	Kleines Loch Gage
25-611J	Messuhr
EC799-6/150	Digitaler Kompass
EC799-8/200	Digitaler Kompass
EC799-12/300	Digitaler Kompass
799AZ-24/600	Digitaler Messschieber mit großer Reichweite
3732XFL-1(0-1")	Digital-Mikrometer
795.1MRXL-25	Digital-Mikrometer

Referans	Tanım
795.1MRXL-50	Digital-Mikrometer
795.1MRXL-75	Digital-Mikrometer
795.1MRXL-100	Digital-Mikrometer
786P-1(0-1")	ELECTRONIC BLADE MIKROMETER
25-511J	Messuhr
PT06632-7	Messuhr Kontaktpunkt
798A-6/150	Sattel 6" Digital
P/N: 51292, Type: 270 Taper Gauge	Kegelmessgerät
53400 / 81-141J	Messuhr
460MB	MIKROMETER HEAD ASSEMBLY
40" 1251MEA-40/1000	Feineinstellung ANALOG CALIPER
799AZ-40/1000	Elektronischer Messschieber
172A EDP 50649 0015"-015"	mastar blockieren
66 EDP 50314 0015"-025"	mastar blockieren
66B EDP 57097 0015"-035"	mastar blockieren
467 EDP 52464 0.0015"-0.200"	mastar Block
123Z-48	Messschieber // Messschieber
154A	154A Adjustable Parallels / Justierbare
154B	154B Adjustable Parallels / Justierbare
154C	154C Adjustable Parallels / Justierbare
154D	154D Adjustable Parallels / Justierbare
154E	Parallele verstellbar
154F	154F Adjustable Parallels / Justierbare
AM-2	Winkelmesser (Magnetmodell)
FCH0258	Bimetall Lochsäge
FCH0138	Bimetall Lochsäge
FCH0116	Lochsäge
FCH0100	Bimetall Lochsäge
FCH0078	Bimetall Lochsäge
D0512	Lochsäge bestückt mit Diamantstaub
211B	Wasserloser Oberflächenplattenreiniger
2900-5-1	Digitaler Indikator
21675A22	Meister-Wasserwaage
FMS2500	Kraftmessung Testsystem
FMS-2500 -L2	Kraft Measurment-System
823MEZ	Röhrenförmiges Innenmikrometer
120MZ-300	(EDP 66922 DIAL CALIPER IN CASE)
18C	Automatischer Zentrierungsstanzer
674-2	Messuhr
173 MAT	TAPER DICKENMESSGERÄT
443Z-3RL	Tiefenmesser
196A1Z	Universal-Messuhr für den hinteren Kolben

Referans	Tanım
25-611J	Messuhr
C635-150	Bandstahl-
84AZ-111-7J	ZIFFERBLATT-BOHRUNGSMESSER
C434M-300	Kombinationsset aus Stahl
S816PC	Prick Punch Set
124MBZ	Innenmikrometer aus massivem Stab
124MDZ	Innenmikrometer-Set
659AZ	Magnetic Base Assembly in Case
83A-6	Teiler
79A-8	Äußere Mutter des Federsattels mit 8-Zoll-Füllung
79A-12	Außenbremssattel mit massiver Mutter „Yankee“
73A-6	YANKEE-FEDER-BREMSSÄTTEL, INNEN, 6" GRÖSSE UND KAPAZITÄT, SOLIDE MUTTER, FLACHER SCHENKEL
73A-12	Yankee-Feder-Bremssättel, innen, 12 Zoll Größe und Kapazität, solide Mutter, flacher Schenkel
BS1024-BGT	KLINGE
98-6	Maschinengewebewaage mit geschliffenem und abgestuftem Fläschchen
696MZ	Dehnungsmessstreife
674-2	Montagehalterung
18A	Automatischer Zentrierungsstanzer
51348	12" , 5R GRAD FULL-FLEXIBLE
C507MDB-10M	Öl Gaging Länge
25-2041J	Messuhr
3657AA	Magnetfuß
S565WB	Antriebsstift-Stanz-Set
81-211J	Messuhr
PT99356	Hebelsteuerung für Messuhren
PT06632 Nr.7	Indikator-Kontaktpunkt
S668DZ	Wellenausrichtung Klammersatz
263P-38	Mikrometer
207Z	Mikrometer
643J	Dial Tiefe Gage
0LN23	X10-Objektiv
0LN24	X20-Objektiv
0LN26	X50-Objektiv
154A	154A Adjustable Parallels / Justierbare